

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

المهارات الرقمية

الصف الثالث المتوسط

الفصول الدراسية الثلاثة

يُرْزَعُ مِجَانًا وَلِرِبَاعٍ

طبعة 2024 - 1446

وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أنساء النشر
وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الثالث المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة. / وزارة التعليم - ط ١٤٤٥ .. - الرياض، ١٤٤٤ هـ

٤٣٧ ص ٢١٤ X ٢١٤ ٢٥.٥ سم

ردمك : ٢ - ٤٧٥ - ٥١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - الحواسيب - تعليم - السعودية - التعليم المتوسط - كتب دراسية أ.

العنوان

١٤٤٤ / ١٠٤٣٣

٣٧٢,٣٤ ديوبي

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ١٠٤٣٣

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٧٥-٢

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:

يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقدراتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:

نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم العملية التعليمية، وتجوييد ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE

الناشر : شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية (عقد رقم 0010/2021) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

Binary Logic SA 2024 © حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بآي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشر.
.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تبذل قصارى جهودها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملاнятها، إلا أنها لا تتحمّل المسؤلية عن مجتهود، أو، مواقع الكتبة فنية خارجية.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاوو الناشر جاهدا تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف الثالث متوسط في العام الدراسي 1446 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسياق المحلي، سيزود الطلبة بالتعرفة والمهارات الرقمية الالازمة في القرن الحادى والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لاثراء التجربة التعليمية وموضوعات متعددة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فهرس الفصول الدراسية

6

الفصل الدراسي الأول

158

الفصل الدراسي الثاني

294

الفصل الدراسي الثالث



الفصل الدراسي الأول

الفهرس

| | |
|----|--|
| 35 | • قيم وسلوكيات المواطن الرقمية |
| 36 | • لنطبق معاً |
| 39 | • مشروع الوحدة |
| 40 | • في الختام |
| 40 | • جدول المهارات |
| 41 | • المصطلحات |
| 42 | الوحدة الثانية: قواعد البيانات |
| 43 | الدرس الأول: إنشاء قواعد البيانات |
| 43 | • قاعدة البيانات |
| 43 | • نظام إدارة قواعد البيانات |
| 43 | • مكونات قاعدة البيانات |
| 44 | • مجالات استخدام نظم قواعد البيانات |
| 47 | • مرحلة تصميم قاعدة البيانات |
| 48 | • إنشاء قاعدة البيانات |
| 50 | • الجداول |

الوحدة الأولى: الأمن السيبراني

| | |
|----|--|
| 10 | الدرس الأول: مقدمة في الأمن السيبراني |
| 11 | • الأمن السيبراني |
| 12 | • مثلث الحماية CIA |
| 13 | • الجرائم الإلكترونية |
| 14 | • الاختراق الأمني |
| 15 | • الهجمات الإلكترونية |
| 17 | • الوقاية من الجرائم الإلكترونية |
| 19 | • لنطبق معاً |
| 23 | الدرس الثاني: حماية جهاز الحاسوب الشخصي |
| 23 | • البرمجيات الضارة |
| 24 | • الوقاية من البرمجيات الضارة |
| 25 | • التعامل مع البرمجيات الضارة |
| 26 | • المعلومات المتداولة عبر الإنترنت |
| 28 | • كيفية حماية جهاز الحاسوب الشخصي من الهجمات الإلكترونية |
| 34 | • نصائح لتصفح الشبكات الاجتماعية بشكل آمن |

| | | | |
|----|-----------------|----|------------------------------|
| 88 | • تعديل التقرير | 52 | • أنواع البيانات |
| 90 | • لنطبق معاً | 52 | • خصائص الحقل |
| 93 | • مشروع الوحدة | 53 | • الحقل المطلوب |
| 94 | • برامج أخرى | 55 | • المفتاح الأساسي |
| 95 | • في الختام | 57 | • علاقات الجدول |
| 95 | • جدول المهارات | 62 | • إضافة السجلات |
| 95 | • المصطلحات | 64 | • أدوات أخرى لقاعدة البيانات |

الوحدة الثالثة:

البرمجة المتقدمة في بايثون

96

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 97 | • هل تذكر؟ | 64 | • النماذج |
| 99 | الدرس الأول: القوائم وصفوف البيانات | 69 | • لنطبق معاً |
| 99 | • هياكل البيانات | 74 | الدرس الثاني: الاستعلام في قاعدة البيانات |
| 100 | • هياكل البيانات البسيطة | 74 | • الإستعلام |
| 100 | • هياكل البيانات غير البسيطة | 74 | • إنشاء استعلام من جدول واحد |
| 100 | • القائمة | 76 | • حفظ الاستعلام |
| 108 | • صفات البيانات | 77 | • فرز نتائج الاستعلام |
| 111 | • لنطبق معاً | 78 | • إنشاء استعلام من عدة جداول ذات صلة |
| 114 | الدرس الثاني: المكتبات البرمجية | 80 | • لنطبق معاً |
| 114 | • المكتبات البرمجية | 83 | الدرس الثالث: التقارير في قواعد البيانات |
| 115 | • المكتبات في بايثون | 83 | • التقارير |
| 118 | • استخدام مكتبة بايثون القياسية | 85 | • إنشاء التقارير باستخدام معالج التقرير |
| 129 | • مميزات إنشاء المقطع البرمجي الخاص بك | 86 | • تجميع البيانات |
| 129 | • مدير حزم بايثون | 86 | • فرز البيانات |
| 129 | • تخطيط التقرير | 87 | • تسمية التقرير |

| | | | |
|---|-----------------|-----|--|
| 157 | • السؤال السادس | 130 | • بدء استخدام نموذج باي جايم البرمجي |
| 157 | • السؤال السابع | 135 | • لنطبق معًا |
| الدرس الثالث: بناء الواجهات الرسومية بلغة البایثون | | | |
| 137 | | 137 | • النموذج البرمجي تكينتر |
| | | 137 | • إنشاء نافذة الرسم |
| | | 138 | • الألوان في بایثون |
| | | 139 | • الإحداثيات في بایثون |
| | | 139 | • رسم الخطوط |
| | | 141 | • التعامل مع أحداث الفأرة ولوحة المفاتيح |
| | | 143 | • رسم الأشكال |
| | | 147 | • لنطبق معًا |
| | | 149 | • مشروع الوحدة |
| | | 150 | • في الخاتم |
| | | 150 | • جدول المهارات |
| | | 151 | • المصطلحات |

152

اخبر نفسك


| | |
|-----|-----------------|
| 152 | • السؤال الأول |
| 153 | • السؤال الثاني |
| 154 | • السؤال الثالث |
| 155 | • السؤال الرابع |
| 156 | • السؤال الخامس |

الوحدة الأولى: الأمن السيبراني

ستتعلم في هذه الوحدة كيفية حماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، كما ستتمكن من تمييز أنواع المهاجمين، وستكتشف طرقاً مختلفة لحماية المعلومات الشخصية.

علاوة على ذلك، ستتعلم كيفية اكتشاف البرامج الضارة وتجنبيها. ثم ستتعرف على طرق مشاركة المعلومات عبر الإنترنت وكيفية التعامل مع البيانات المخزنة بواسطة المتصفح.

أخيراً، ستتعلم أن معلوماتك الشخصية التي تشاركها عبر الإنترنت قد تؤثر على قيم وسلوكيات المواطن الرقمية.



الأدوات

- < مايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows)

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

< ماهية الأمان السيبراني وأهميته.

< ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها.

< الإختراق الأمني وأمثلة على اختراقات في المؤسسات الكبيرة.

< الهجمات الإلكترونية وأمثلة عليها.

< التدابير التي يؤخذ بها للوقاية من الجرائم الإلكترونية.

< البيانات التي يجمعها المتصفح عبر الإنترنت.

< ماهية البرمجيات الضارة وطرق الوقاية منها والتعامل معها.

< كيفية حماية جهاز الحاسوب الشخصي من الجرائم الإلكترونية.

< كيفية تصفح الشبكات الاجتماعية بشكل آمن.

< قيم وسلوكيات المواطن الرقمية وكيفية المحافظة عليها.

الدرس الأول:

مقدمة في الأمن السيبراني



الأمن السيبراني

يتعلق مفهوم **الأمن السيبراني** (Cybersecurity) بحماية أجهزة الحاسب والشبكات والبرامج والبيانات من الوصول غير المصرح به، والذي قد يهدف إلى الحصول على المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين للحصول على الأموال، بل وأحياناً تعطيل عمليات المؤسسة عموماً.

يعبر مصطلح **الأمن السيبراني** عن جميع الممارسات التي تتم لحماية المعلومات من المخاطر والهجمات التي تمثل في الوصول غير المصرح به بغرض الاستخدام غير المشروع أو التعديل أو الإتلاف أو النسخ غير المصرح به أو تزوير المعلومات.

أهمية الأمن السيبراني

تزداد أهمية **الأمن السيبراني** بزيادة أهمية البيانات والمعلومات المتوفرة على الشبكة، وضرورة توافرها للمستخدمين دون انقطاع، بالإضافة إلى عدد المستخدمين الذين يحتاجون للوصول إلى تلك البيانات والمعلومات بشكل مستمر، وكلما زادت أهمية المعلومات كلما كانت عرضة لهجمات القرصنة الحاسوبية بهدف سرقتها أو حجبها عن المستخدمين وغير ذلك.

يتمثل الدور المهم للأمن السيبراني في منع التهديدات الداخلية والخارجية واكتشافها والقيام بالاستجابة المناسبة لها حسب الضرورة.

تهدف أنظمة الجاهزية العالية (high availability) إلى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات في جميع الأوقات، كما تضمن عدم انقطاع الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الأجهزة أو أثناء عمليات تحديدات النظام، وتتضمن أيضاً منع هجمات إيقاف الخدمة كتلك التي تعتمد على استهداف النظام برسائل تؤدي إلى إيقاف تشغيله إجبارياً.



مثلث الحماية CIA

إن الهدف الأساسي للأمان الإلكتروني هو التركيز على توفير حماية متوازنة للمعلومات والبيانات من حيث سريتها وتكاملها وتوفرها، وهذا يعرف باسم **مثلث الحماية CIA** (CIA Triad)، وذلك مع التركيز على تنفيذ سياسات أمن المعلومات بشكل فاعل وستتعرف بالتفصيل على كل هذه العناصر.

السرية (Confidentiality)

السرية هي إتاحة البيانات والمعلومات للأشخاص المعنيين بها فقط والمسنوح لهم بالاطلاع عليها، ولتحقيق ذلك يتم استخدام أساليب مختلفة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وقوائم الأشخاص ذوي الصالحيات.

التكامل (Integrity)

يشير مصطلح التكامل إلى الحفاظ على دقة وصحة المعلومات، والتأكد من عدم إمكانية تعديلها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك، ومن أساليب الحفاظ على تكامل البيانات والمعلومات: تحديد الأذونات والصالحيات (Permissions)، والتشفير (Encryption)، وغيرها.

التوافر (Availability)

التوافر يعني ضمان الوصول للمعلومات في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة لاستخدامها، حيث إن أي نظام معلومات عليه توفير المعلومات عند الحاجة إليها وذلك ليؤدي الغرض الأساسي له.

ومن أمثلة الإجراءات المتخذة لضمان توافر البيانات والمعلومات، الحفاظ على سلامة الأجهزة المستضيفة للبيانات، والنسخ الاحتياطي، وتحديثات النظام، وتحسين كفاءة الشبكة لتسهيل وصول المستخدمين ما أمكن.



الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية (Cybercrime) هي استخدام جهاز الحاسوب كأداة لتحقيق غايات غير قانونية مثل الاحتيال أو التوزيع غير القانوني للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو سرقة الهويات أو انتهاك الخصوصية.

وتختلف جرائم الإنترنت عن النشاط الإجرامي التقليدي في استخدام الأجهزة الرقمية وشبكات أجهزة الحاسب لتنفيذ تلك الجرائم. على الرغم من كون الجريمة الإلكترونية ذات طابع مختلف تماماً عن الجريمة التقليدية، إلا أنها تنفذ بواسطة نفس النوع من المجرمين ولنفس الأسباب.

أنواع الجرائم الإلكترونية:

| | |
|---|---|
| الاحتيال الإلكتروني (Phishing Scams) | يحدث هذا الاحتيال عندما يتقمص المجرم الإلكتروني دور جهة موثوقة يتعامل معها الضحية، بغرض الحصول على معلومات شخصية عن مستخدم معين مثل كلمات المرور المصرفية وعنوان البيت أو الرقم الشخصي. تتم هذه العملية عادةً من خلال موقع الاحتيال التي تُقلد الموقع الرسمي. |
| سرقة الهوية (Identity Theft) | بعد سرقة البيانات الشخصية، يقوم المحتالون بانتهال شخصية الضحية واستخدام بياناته لإجراء معاملات مالية، أو أعمال غير قانونية. |
| المضايقات عبر الإنترنت (Online Harassment) | تشمل التهديدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو المشاركات المسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. |
| التسلل الإلكتروني (Cyberstalking) | عادةً ما يصيب المتسللون الإلكترونيون أجهزة الحاسب الخاصة بضحاياهم ببرامج ضارة يمكنها تسجيل نشاط جهاز الحاسب لمراقبة نشاطاتهم عبر الإنترنت، فمثلاً يقوم برنامج مسجل المفاتيح (keylogger) بتتبع وتسجيل أزرار لوحة المفاتيح المضغوطة بطريقة سرية بحيث يصعب على الشخص معرفة أنه تم مراقبته وجمع بياناته الخاصة. |
| انتهاك الخصوصية (Invasion of privacy) | يحدث انتهاك الخصوصية عند محاولة شخص ما التطفل على الحياة الشخصية لشخص آخر، وقد يتضمن ذلك اختراق جهاز الحاسب الشخصي الخاص به أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مراقبة الأنشطة الشخصية الخاصة به عبر الإنترنت. |



الاختراق الأمني

يحدث الاختراق الأمني (Security Breach) عند تجاوز طرف غير مصرح به لتدابير الحماية للوصول إلى مناطق محمية من النظام، ويمكن أن يؤدي الاختراق الأمني إلى سيطرة المتسلين على معلومات قيمة والوصول إليها مثل حسابات الشركات والملكية الفكرية والمعلومات الشخصية للعملاء التي قد تشمل الأسماء والعناوين والأرقام الشخصية ومعلومات بطاقات الائتمان.

في بعض الأحيان، يتم استخدام مصطلح اختراق البيانات بالتناوب مع مصطلح الاختراق الأمني، رغم وجود اختلاف جوهري بينهما، حيث يحدث اختراق البيانات كنتيجة لحدوث الاختراق الأمني، كما أن اختراقات البيانات قد تحدث في مواضع مختلفة وبشكل متلاحم، حيث قد تؤدي سرقة كلمات المرور مثلاً إلى اختراق العديد من الأنظمة الأخرى عبر الإنترنت.

يميل المستخدمون عادة إلى استخدام نفس كلمة المرور على حسابات متعددة عبر الإنترنت، ورغم أنه من الصعب تذكر مجموعة من كلمات المرور المختلفة، إلا إنه من المهم جداً استخدام كلمات مرور مختلفة لحماية البيانات في حال حدوث اختراق لأحد الأنظمة التي تستخدمها عبر الإنترنت.

أمثلة على الاختراقات في المؤسسات الكبيرة

فيسبوك (Facebook)

في عام 2019، كشف باحثوا أمن المعلومات أن ملايين سجلات مستخدمي فيسبوك كانت منتشرة عبر الإنترنت، بسبب قيام بعض التطبيقات التي يسمح لها فيسبوك بالوصول إلى بيانات مستخدميه ب تخزين تلك البيانات على خادم خاص بها دون وضع تدابير الأمان المطلوبة، وتم العثور على ملايين السجلات بما فيها معلومات المستخدمين على فيسبوك، التعليقات، الإعجابات، ردود الفعل وأسماء الحسابات في قاعدة بيانات تم تحميلها بواسطة الناشر الرقمي المكسيكي كولتورا كوليكتيفا الذي تم اكتشافه على الخوادم السحابية لخدمات أمازون ويب (Amazon Web Service - AWS)، وهذا يدعو إلى اتخاذ تدابير الحيبة والحذر قبل السماح لبرامج الأطراف الخارجية التي تصادفنا على منصات التواصل الاجتماعي بالوصول إلى معلوماتنا.

ماريوت الدولية (Marriott International)

في نوفمبر 2018، سرق لصوص الإنترنت بيانات ما يقارب 500 مليون عميل لشركة ماريوت الدولية، وتعتقد الشركة أن أرقام بطاقات الائتمان وتاريخ انتهاء الصلاحية لأكثر من 100 مليون عميل قد سُرقت أيضاً، رغم أنه لم يكن من المؤكد فيما إذا تمكّن المهاجمون من فك تشفير أرقام بطاقات الائتمان.

جوجل + (Google+)

في أكتوبر 2018، تم الإبلاغ عن اختراق مبدئي طال 500 ألف من مستخدمي جوجل +، ولكن شركة جوجل أعلنت عن الاختراق بعد عدة أشهر من اكتشافه. في ديسمبر، كشفت الشركة عن اختراق آخر للبيانات تم خلاله كشف المعلومات الشخصية لـ 52.5 مليون حساب على جوجل + لمدة ستة أيام لتطبيقات غير جوجل +. تضمن هذا الاختراق بيانات مثل الأسماء، عناوين البريد الإلكتروني، تواريخ الميلاد ونوع المعلومات الشخصية الأخرى التي تم جمعها بواسطة جوجل +.

X (تويتر سابقاً)

في عام 2019، قام مئات من مستخدمي تويتر عن غير قصد بإعطاء بياناتهم الشخصية لتطبيقات طرف ثالث. اعترفت الشركة بأنها أصدرت إصلاحاً لمز خبيث ربما تم إدراجه في تطبيقها من قبل قراصنة أجهزة الحاسب وكان من الممكن أن يعرض معلومات بعض المستخدمين في جميع أنحاء العالم للخطر. تم إعلام شركة تويتر بالمشكلة من قبل باحثي أمن تابعين لجهة ثالثة، اكتشفوا أن مجتمعات تطوير برامج وان أودينس (One Audience) وموبي بيرن (Mobiburn) قد سمحوا ببيانات المستخدمين الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة. شملت المعلومات المكشوفة أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني والتغريدات الحديثة.

أدوبي (Adobe)

أعلنت الشركة في البداية بأن المتسلين سرقوا ما يقارب 3 ملايين من سجلات ائتمان العملاء المشفرة، بالإضافة إلى بيانات تسجيل الدخول لعدد غير محدد من حسابات المستخدمين، ولكن بعد أسبوع من البحث تم اكتشاف أن هذا الاختراق قد كشف عن الكثير من بيانات العملاء بما فيها معرفاتهم وكلمات المرور ومعلومات بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان الخاصة بهم.

الهجمات الإلكترونية

الهجمات الإلكترونية (Electronic Attacks) هي محاولات لسرقة المعلومات، أو كشفها، أو تعطيلها، أو إتلافها من خلال الوصول غير المصرح به إلى جهاز الحاسوب. وهي أيضًا محاولة للوصول غير المصرح به إلى نظام الحوسبة أو شبكة جهاز الحاسوب بقصد إحداث ضرر. عادة ما يتم تنفيذ الهجمات الإلكترونية بطريقة غير قانونية وبنية إحداث ضرر، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على المهاجمين.

غالبًا ما يتم استخدام الاختراق الأمني والهجمات الإلكترونية بشكل تبادلي، ولكن هناك فرق كبير بين المصطلحين. يشير الاختراق الأمني إلى استخدام المهارات الإلكترونية للوصول إلى نظام جهاز الحاسوب أو الشبكة دون إذن، بينما تشير الهجمات الإلكترونية إلى نية إحداث ضرر.

هجمات حجب الخدمات وحجب الخدمات الموزع

إن هجمات حجب الخدمات (Distributed Denial of Service DOS - DDoS) وحجب الخدمات الموزع (Denial of Service DOS - DoS) هما نوعان شائعان من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل توفر مورد شبكة معين، مثل موقع إلكتروني أو خادم.

هجوم حجب الخدمات

هجوم حجب الخدمات هو نوع من أنواع الهجمات السيبرانية حيث يقوم جهاز حاسب واحد أو شبكة بإغراق موقع أو خادم مستهدف بحركة المرور، مما يؤدي إلى إرباكه وجعله غير متاح للمستخدمين.

هجوم حجب الخدمات الموزع

هجوم حجب الخدمات الموزع هو إصدار أكثر تقدماً من هجوم حجب الخدمات حيث يتم استخدام العديد من أجهزة الحاسب أو الشبكات لإغراق موقع إلكتروني أو خادم مستهدف بحركة المرور، مما يجعل الدفاع ضده أكثر صعوبة. تجعل المصادر المتعددة لحركة المرور من الصعب منع الهجوم؛ لأنه يبدو أنه قادم من مواقع متعددة.



هجموم الوسيط (Man-in-the-middle MitM)

هجموم الوسيط هو نوع من الهجمات الإلكترونية يتضمن المهاجم بين اتصال المستخدم والتطبيق، ويجلس في منتصفه متظاهراً بأنه الطرف الآخر، ويمكّنه قراءة أو تعديل أو إدخال رسائل جديدة في تدفق الاتصال. يمكن استخدام هجموم الوسيط لسرقة معلومات حساسة أو نشر برامج ضارة أو تنفيذ أنشطة ضارة أخرى. يمكن التخفيف من هذه الهجمات باستخدام أساليب التشفير والمصادقة.

أمثلة على هجموم الوسيط الإلكتروني:

يمكن للمهاجم إعداد نقطة وصول واي فاي خادعة تظهر على أنها نقطة وصول شرعية، مما يسمح له باعتراض وقراءة حركة مرور الشبكة غير المشفرة المرسلة من قبل الضحايا المطمئنين الذين يتصلون بنقطة الوصول الخادعة.


التنصت على الواي فاي
(WiFi eavesdropping)

في هذا الهجوم، يعترض المهاجم استعلامات نظام اسم النطاق DNS ويغيرها، ويعيد توجيه الضحايا إلى موقع إلكتروني ضار بدلاً من الموقع الإلكتروني المقصود.

انتحال أسماء النطاقات
(DNS spoofing)

في هذا النوع من الهجوم يعترض المهاجم رسائل البريد الإلكتروني وتغيير المحتوى أو إضافة مرفقات أو روابط ضارة لسرقة معلومات حساسة أو نشر برامج ضارة.


التصيد الاحتيالي للبريد الإلكتروني
(Email phishing)



الوقاية من الجرائم الإلكترونية

يهدف المحتالون والمتسلون ولصوص الهوية بشكل رئيس لسرقة المعلومات الشخصية والتي من خلالها يمكنهم الاستيلاء على المال. ولتجنب مثل هذا الأمر، هناك خطوات يتعين علينا اتخاذها لحماية أنفسنا من هذه الهجمات الإلكترونية.

تساعد حماية معلوماتك الشخصية في التقليل من خطر سرقة الهوية أو انتقال الشخصية. لا تقتصر المعلومات الشخصية على الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف أو تاريخ الميلاد، بل قد تتضمن أرقام بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والحسابات الأخرى، والتي يمكن استخدامها للسرقة أو انتقال الشخصية، وغيرها.



وفيما يأتي بعض التدابير التي ينصح باتخاذها للوقاية من الجرائم الإلكترونية:

التحديث الدوري للبرامج

يُعد تحديث البرمجيات أحد أكثر حلول الأمان السiberian للتلطيل من خطر برمجيات الاختراق الخاصة وخاصة تلك التي تعتمد على ابتكاز المستخدم، يجب أن يشمل هذا التحديث المستمر كلاً من نظام التشغيل والتطبيقات، وذلك لإزالة الثغرات الأمنية الحرجية التي قد يستخدمها المتسلون للوصول إلى الأجهزة الثابتة والمحمولة والهواتف الذكية.



استخدام برامج مكافحة الفيروسات (Antivirus) وجدار الحماية (Firewall)

يُعد برنامج مكافحة الفيروسات الحل الأكثر نجاحاً في محاربة الهجمات؛ نظراً لأنه يمنع البرمجيات الضارة والفيروسات الخبيثة الأخرى من الدخول إلى جهازك وتعريض بياناتك للخطر، ويُعد استخدام برنامج حماية مناسب مهماً في الحفاظ على بياناتك من الهجمات، فهو يساعد على حجب المتسلين والفيروسات والنشاطات الضارة الأخرى عبر الإنترنت وتحديد وتقنين البيانات المسماوح بمرورها إلى جهازك.



يتحكم جدار الحماية في حركة مرور البيانات الواردة والصادرة من خلال تحليل حزم البيانات وتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بمرورها أم لا. وقد تأتي جدر الحماية على صورة برمج يتم تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر بشكل فردي، أو على شكل أجهزة خارجية منفصلة تستخدم ضمن هيكل الشبكة لحمايتها من الهجمات الخارجية. يمكن لبرامج جدار الحماية المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الفردية أن تفحص البيانات عن كثب، ويمكن أن تمنع برامج محددة من إرسال البيانات إلى الإنترنت. تستخدم الشبكات ذات الاحتياطات الأمنية العالية كلاً النوعين من جدران الحماية لتؤمن شبكة أمان كاملة.



التواصل الرقمي الحذر

ينبغي الانتباه إلى كافة أشكال التواصل الرقمي سواء عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي وحتى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. فمثلاً تجنب فتح الرسائل الإلكترونية المرسلة من جهات مجهولة، والتأكد من الروابط الشعبية بدقة قبل الضغط عليها، وتوخي الحذر من مشاركة أي معلومات شخصية عبر هذه المنصات.




التحقق الثنائي أو المتعدد (Multi-factor Authentication)

تقدم عملية التحقق الثنائي أو المتعدد خيارات أمان إضافية، حيث تتطلب عملية المصادقة التقليدية إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط، بينما يتطلب التتحقق الثنائي استخدام طريقة إضافية كرمز التعريف الشخصي أو كلمة مرور أخرى أو حتى استخدام بصمة الإصبع. أما استخدام التتحقق متعدد العوامل في يتطلب أكثر من طرفيتين. تتضمن أمثلة التتحقق الثنائي أو المتعدد استخدام مزيج من هذه العناصر للمصادقة مثل: الرموز الناتجة عن تطبيقات الهواتف الذكية، البطاقات أو أجهزة USB أو الأجهزة المادية الأخرى، بصمات الأصابع، الرموز المرسلة إلى عنوان بريد إلكتروني، التعرف على الوجه وإجابات لأسئلة الأمان الشخصي.



استخدام كلمات المرور القوية وأدوات إدارة كلمات المرور

يُعد استخدام كلمات المرور القوية أمراً ضرورياً مهماً لاعتبارات الأمان عبر الإنترنت، ووفقاً لسياسة استخدام كلمات المرور الجديدة، يجب أن تكون كلمة المرور القوية على درجة كافية من التعقيد، وتتغير بشكل دوري. وفي هذا الوقت الذي تتعدد حسابات المستخدمين على منصات وتطبيقات عديدة، ظهرت الحاجة إلى استخدام أدوات إدارة كلمات المرور (Password Managers) والتي تحافظ بكلمات المرور بصورة مشفرة في قواعد بيانات آمنة، بحيث يتم استرجاعها عند طلب المستخدم والتحقق من هويته.



النسخ الاحتياطي الدوري للبيانات (Backup)

يعد إجراء نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري خطوة مهمة في مجال الحفاظ على أمان الإنترنت الشخصي، فبشكل أساسي عليك الاحتفاظ بثلاث نسخ من بياناتك على نوعين مختلفين من وسائل تخزين البيانات، كنسختين على (القرص الصلب المحلي والخارجي)، ونسخة أخرى على موقع خارجي أو باستخدام التخزين السحابي. في حالة استهدافك بالبرمجيات الضارة تكون الطريقة الوحيدة لاستعادة البيانات هي باستعادة آخر نسخة احتياطية كبديل عن النظام الحالي المصايب بالبرمجيات الضارة.



تجنب استخدام شبكات واي فاي (Wi-Fi) العامة

ينصح بتجنب استخدام شبكة واي فاي العامة دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (Virtual private network - VPN)، فباستخدام هذه الشبكة، يتم تشفير حركة نقل البيانات بين الجهاز وخدمي VPN مما يصعب على القرصنة الوصول إلى بياناتك على الإنترنت، كما يوصى باستخدام الشبكة الخلوية عند عدم وجود شبكة VPN وذلك للحصول على مستوى أعلى من الأمان.

لنطبق معًا

تدريب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1. يعبر مصطلح الأمان السيبراني عن جميع الممارسات التي يتم تنفيذها لحماية المعلومات من المخاطر والهجمات التي تمثل في الوصول غير المصرح به. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 2. يعد مثلث الحماية CIA (التوافر والتكامل والسرية) نموذجاً مصمماً لتوجيه السياسات الخاصة بالأمان السيبراني. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 3. تشتراك الجرائم الإلكترونية والجرائم التقليدية في دوافع الجريمة ومسبباتها، ولكنها تختلف في الوسيلة. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 4. يحدث اختراق البيانات عندما ينتهي شخص ما التدابير الأمنية للتحكم بالمعلومات الشخصية. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 5. تساعد حماية معلوماتك الشخصية في التقليل من خطر سرقة الهوية أو انتهاك الشخصية. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 6. تقصر المعلومات الشخصية على الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 7. يمكن تغيير أسماء النطاقات في هجوم الوسيط. |

تدريب 2

٣) وضح بالشرح العناصر التي يتكون منها مثلث الحماية CIA، ثم وضح كيفية تطبيق هذا النموذج على أنظمة الصراف الآلي ATM.



تدريب 3

ابحث على الإنترنت عن أحدث حالة هجوم الوسيط (Man In the middle). صف كيف تم تنفيذ الهجوم من خلال التركيز على أهمية تدابير الأمان السيبراني. كيف يمكن منع هجوم مثل هذا؟

تدريب 4

اشرح ما الاختراق الأمني. بعد ذلك، اكتب قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من الانتهاكات الأمنية.

تدريب 5

اختر الإجابة الصحيحة:

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <input type="radio"/> | السرية. | 1. إتاحة البيانات والمعلومات للأشخاص المعينين بها فقط والسماح لهم بالاطلاع عليها هو مفهوم: التوافر. |
| <input type="radio"/> | التكامل. | |
| <input type="radio"/> | التنوع. | |
| <input type="radio"/> | النسخ الاحتياطي. | |
| <input type="radio"/> | تحديات النظام. | 2. من أساليب الحفاظ على تكامل البيانات والمعلومات: اسم المستخدم وكلمة المرور. |
| <input type="radio"/> | الأذونات والصلاحيات. | |
| <input type="radio"/> | الاحتيال الإلكتروني. | |
| <input type="radio"/> | التسلل الإلكتروني. | |
| <input type="radio"/> | المضايقات عبر الإنترنت. | 3. التهديدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو المشاركات المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مفهوم: انتهاك الخصوصية. |
| <input type="radio"/> | انتهاك الخصوصية. | |

حماية جهاز الحاسب الشخصي

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني، يجب الاهتمام أيضاً بأمان أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وذلك بحمايتها من السرقة أو التلف الذي قد يلحق بها أو بالبيانات الإلكترونية، وبشكل أكثر تحديداً، يجب حماية أنظمة أجهزة الكمبيوتر من البرمجيات الضارة (Malwares).

البرمجيات الضارة

تعد الفيروسات إحدى أبرز البرمجيات الضارة وبرامج التجسس التي يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول دون موافقة المستخدم أو دون معرفته، والتي قد تتسبب في تعطل هذه الأجهزة أو تعطل استخدامها لمراقبة أنشطة المستخدمين أو التحكم بها.

الكشف عن البرمجيات الضارة

على المستخدم تشخيص التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة عمل جهاز الكمبيوتر الخاص به، والتي قد تكون مؤشراً لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة، ومن هذه الحالات:

عرض صفحات مواقع إلكترونية لم نزّلها.

وجود بطء في أداء جهاز الكمبيوتر.

إرسال رسائل بريد إلكتروني لم نكتّبها.

حدوث أعطال فجائية في الجهاز.

وجود أشرطة أدوات أو رموز جديدة وغير متوقعة في المتصفح أو على سطح المكتب.

عرض رسائل خطأ متكررة.

حدوث تغييرات غير متوقعة في المتصفح، مثل استخدام محرك بحث افتراضي جديد أو عرض علامات تبويب جديدة لم نفتحها.

عدم القدرة على إغلاق أو إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

حدوث تغيير مفاجئ أو متكرر في الصفحة الرئيسية لمتصفح الإنترنت.

عرض جهاز الكمبيوتر لمجموعة كبيرة من النوافذ المنبثقة.

استنزاف بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول بسرعة أكبر مما ينبغي.

عدم استجابة جهاز الكمبيوتر لمحاولات إزالة البرامج غير المرغوب بها.

وجود إعلانات لا نراها عادة في بعض المواقع الموثوقة مثل الموقع الحكومي.

الوقاية من البرمجيات الضارة


تذكر دائمًا أن الوقاية خير من العلاج، وفيما يأتي نستعرض طرقًا مختلفة لوقاية أجهزة الحاسب من الإصابة بالبرمجيات الضارة بأنواعها.

طرق الوقاية من البرمجيات الضارة:

| | |
|---|---|
| اضبط إعدادات برنامج مكافحة الفيروسات ومتصفح الإنترنت ونظام التشغيل للتحديث تلقائيًا. | ثبت وحدة برامج مكافحة الفيروسات، واستخدم جدار الحماية. |
| يمكنك تقليل التنزيلات التلقائية غير المرغوب بها من خلال الاحتفاظ بإعدادات الأمان الافتراضية لمتصفحك. | لا تغيير إعدادات أمان متصفحك. |
| تأتي العديد من المتصفحات مع أدوات مسح أمني مدمجة تحذرك قبل زيارة صفحة موقع إلكتروني غير آمنة، أو عند تنزيل ملف ضار. | انتبه لتحذيرات الأمان الخاصة بالمتصفح. |
| يرسل المتسللون رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها من شركات تعرفها وتثق بها، وقد تبدو الروابط موثوقة، إلا أن الضغط عليها يحمل برامج ضارة أو يرسلك إلى موقع احتيالي. | بدلاً من الضغط على رابط في بريد إلكتروني، اكتب عنوان URL لموقع موثوق مباشرة في المتصفح. |
| يمكن أن يؤدي فتح المرفق الخطأ إلى تثبيت برامج ضارة على حاسوبك. هناك العديد من امتدادات ملفات الفيروسات مثل .exe و .vbs و .cmd و .hta و .html و .scr و .msp و .msi و .pif. | لاتفتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني إلا إذا كنت تعرف المرسل. |
| من المرجح أن تتضمن الموقع التي تقدم خدمات تنزيل البرامج المجانية برامج ضارة. | احصل على البرنامج المطلوب مباشرة من المصدر. |
| أثناء تثبيت بعض البرامج على الأجهزة، قد يتطلب منك تثبيت برنامج إضافي، ارفض تنزيل هذا البرنامج أو ألغِ عملية التثبيت ككل. | اقرأ كل محتويات الشاشة أثناء تثبيت برنامج جديد. |
| يُدرج المحتالون برامج غير مرغوب فيها في إعلانات النوافذ المنبثقة والتي قد تبدو سليمة، وخاصة الإعلانات المتعلقة بتحسين قدرات جهاز الحاسب، لذلك يجب تجنب الضغط على هذه الإعلانات في حالة عدم تعرفنا على المصدر. | لاتضغط على الإعلانات المنبثقة الخاصة بتحسين أداء جهاز الحاسب. |
| يمكن أن تصيب وحدات التخزين الخارجية بالبرمجيات الخبيثة خاصةً إذا استخدمتها لنقل البيانات بكثافة بين الأجهزة الشخصية وال العامة. | افحص وحدات التخزين الخارجية قبل استخدامها. |
| أخبر الأصدقاء والعائلة أن بعض الإجراءات عبر الإنترنت يمكن أن تعرض جهاز الحاسب للخطر، مثل الضغط على النوافذ المنبثقة أو تنزيل ألعاب أو برامج "مجانية" أو غيرها. | ناقش مسائل الأمان الحاسوبية مع الآخرين. |
| يجب عليك عمل نسخ احتياطية من أية بيانات ترغب في الاحتفاظ بها في حالة تعطل جهاز الحاسب الخاص بك، وبشكل خاص الصور والمستندات المهمة. | استخدم النسخ الاحتياطي لبياناتك بانتظام. |

التعامل مع البرمجيات الضارة


يتعين اتخاذ الخطوات الآتية في حالة الاشتباه بوجود برمجيات ضارة على جهاز الحاسوب الخاص بك:




التوقف عن التسوق الإلكتروني واستخدام الخدمات المصرفية على جهاز الحاسوب، وعدم القيام بأي أنشطة أخرى عبر الإنترنت تتضمن أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة.



تحديث برنامج الحماية، ثم فحص جهاز الحاسوب بحثاً عن الفيروسات وبرامج التجسس، مع حذف العناصر المشتبه بها، ثم إعادة تشغيل جهاز الحاسوب لتطبيق التغييرات التي قد تمت.



التحقق من المتصفح لمعرفة ما إذا كان به أدوات لحذف البرمجيات الضارة، ومن الممكن أيضاً إعادة تعيين المتصفح إلى إعداداته الافتراضية.



الاستعانة بالدعم الفني من خلال الاتصال بالشركة المصنعة لجهازك، جهز الرقم التسلسلي قبل الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الحاسوب، وتأكد من معرفتك للبرامج التي تم تثبيتها ومن قدرتك على تقديم وصف موجز للمشكلة.

هجوم الفدية (Ransomware)

هناك شكل آخر ظهر حديثاً للبرمجيات الضارة وهو برمجية هجوم الفدية، والذي تم تصميمه لقفل جهاز الحاسوب أو منع الوصول إلى ملفاته لابتزاز الضحية بدفع أموال مقابل إلغاء تأمين هذا القفل، وفي الغالب يرى المستخدم على الشاشة نافذة تعلمه عن هجوم الفدية وطلب الدفع. لا يمكن للمستخدم إغلاق هذه النافذة، بل وتمتنع هذه البرمجيات المستخدم من أداء أية وظائف على جهاز الحاسوب الخاص به.

وقد يكون هذا النوع من الهجمات خطيراً للغاية إذا كانت هناك مواد حساسة على جهاز الحاسوب أو في حالة كان جهاز الحاسوب هذا يستخدم لتشغيل شركة أو مؤسسة ما. لقد ازدادت هجمات طلب الفدية بشكل مضطرب، حيث يميل الضحايا إلى الاستسلام لهؤلاء المجرمين والدفع لهم من أجل استرجاع أعمالهم أو ملفاتهم والتي قد تكون استغرقت أعواماً من العمل المتواصل. إن أهم طريقة للوقاية هي وجود برنامج جيد لمكافحة البرمجيات الضارة.



المعلومات المتداولة عبر الإنترنت

عليك أن تدرك أن جميع المعلومات المتداولة من خلال الانترنت تسجل بشكل دائم. عند استخدام جهاز الحاسب أو أي تقنية معلومات أخرى، يتم تخزين سجل رقمي مفصل للبيانات التي تم معالجتها أو نقلها على كل من:

القرص الصلب لجهاز المستخدم.

خادم مزود خدمة الإنترنت إذا كان الاستخدام عبر الإنترنت.

قواعد بيانات حكومية أو خاصة.

تغرس شبكة الإنترنت الموقع الإلكتروني ومحتواه أسبوعياً كحد أدنى، وتتوفر حالياً على الإنترنت بيانات محفوظة منذ منتصف التسعينيات وب مجرد نشرنا للمعلومات، علينا أن ندرك أن أية معلومة ننشرها قد تبقى على شبكة الإنترنت إلى الأبد. وعلى الرغم من أن خبراء أجهزة الحاسب قد يتمكنون من استرداد المحتوى عبر الإنترنت وتدميره، إلا أنه لا توجد ضمانات بشأن ذلك. وعليه فإنه يجب أن نضع في الاعتبار أن نشر المعلومات الشخصية بصورة مفرطة على الإنترنت يعني زيادة الفرصة لبعض الأفراد أن يستخدموها تلك المعلومات بطريقة غير مناسبة.

يبز التسجيل الدائم للمعلومات على الإنترنت أهمية أمان الأجهزة الشخصية. إذا كان الجهاز الشخصي للمستخدم غير آمن، فقد يكون عرضة للهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والفيروسات والبرامج الضارة. يمكن للمهاجم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية للمستخدم، بما في ذلك كلمات المرور والمعلومات المالية والبيانات الحساسة الأخرى.

علاوة على ذلك، إذا تم اختراق الجهاز الشخصي للمستخدم، فمن المحتمل أن تتمكن الهجمات الإلكترونية من الوصول إلى حسابات المستخدم عبر الإنترنت والبيانات الشخصية المخزنة على تلك الحسابات، والتي يمكن استخدامها لأغراض ضارة. في هذه الحالة، يمكن للهجمات الإلكترونية الوصول إلى خادم مزود خدمة الإنترنت للمستخدم، أو قواعد بيانات حكومية أو خاصة حيث يتم تخزين المعلومات الشخصية فيها.

البيانات التي يجمعها المتصفح عبر الإنترنت

أثناء استخدامك للإنترنت، فإنك تترك وراءك آثاراً رقمية يمكن أن تستخدمها المواقع الإلكترونية بشكل قانوني لتبني شبكتك والتعرف عليك. قد يتضمن نوع البيانات التي يتم جمعها عادةً موقعك أثناء التصفح، والجهاز الذي تستخدمه، والموقع الإلكترونية، والإعلانات التي تضغط عليها، إلخ.

على الرغم من إعدادات الخصوصية التي قد يحتوي عليها متصفحك، فإن أنواعاً معينة من المعلومات يتم الكشف عنها حتماً لجميع المواقع الإلكترونية التي تزورها. يكشف متصفحك عن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، وهو حقيقة يمكن استخدامه لاستهداف موقعك. أيضاً، يمكن للمتصفح الكشف عن نظام التشغيل الذي لديك، وما هي وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات التي تستخدمها، والعديد من التفاصيل الأخرى مثل:

1 ملفات تعريف الارتباط (Cookies).

2 تاريخ التصفح (Browsing history).

3 كلمات المرور المحفوظة (Saved passwords).

ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

عند استخدامنا لمتصفح المواقع الإلكترونية، يتم حفظ بعض المعلومات من الموقع الإلكتروني في ذاكرة التخزين وملفات تعريف الارتباط.

توفر ملفات تعريف الارتباط طريقة للموقع الإلكتروني للتعرف على المستخدم ومتابعة تفضيلاته، فهي ملفات صغيرة تم إنشاؤها بواسطة الموقع الإلكتروني يتم تخزينها في أجهزة الحاسب إما مؤقتاً لتلك الجلسة فقط أو بشكل دائم على القرص الصلب (ملف تعريف الارتباط الدائم).


من المهم جداً حذف ملفات تعريف الارتباط عند استخدامك لأجهزة الكمبيوتر العامة، كما يستحسن حذفها بشكل دوري من جهازك الخاص، يستثنى من ذلك في حالة اصطحاب جهاز الكمبيوتر أثناء السفر، حيث تساعد الملفات في هذه الحالة على مصادقة عمليات تسجيل الدخول إلى خدمات البريد الإلكتروني وغيرها حتى عندما يرصد الجهاز تغيير الموقع إلى بلد آخر.

تارikh التصفح (Browsing history)

يتألف سجل التصفح من سجل لصفحات الموقع التي قمت بزيارتها في جلسات التصفح السابقة، وعادةً ما يتضمن اسم الصفحة والموقع الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان URL المقابل لها، وكل متصفح موقع إلكتروني وجنته الفريدة التي تسمح لك بإدارة أو حذف ملفوفات التصفح من محرك الأقراص الثابتة لديك.

كلمات المرور المحفوظة (Saved passwords)

عند زيارتك لموقع إلكتروني يتطلب تسجيل الدخول، فإن متصفح المواقع الإلكترونية يسأل عما إذا كنت تريد حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور، فإذا اخترت نعم فإنه في المرة القادمة التي تزور فيها الموقع يقوم المتصفح بطبعه معلومات الحساب الخاصة بك. يتم تشغيل خاصة حفظ كلمة المرور افتراضياً، ولكن يمكنك إيقاف تشغيل هذه الخاصية أو مسح كلمات المرور المحفوظة.



كيفية حماية جهاز الحاسوب الشخصي من الهجمات الإلكترونية


حذف بيانات التصفح

غالباً ما تعتمد تطبيقات المواقع الإلكترونية على تخزين البيانات في متصفح المستخدم لتوفير وصول واستخدام أسهل. يمكن أن يمتد تخزين البيانات في المستعرض من ملفات تعريف الارتباط البسيطة إلى طرق أكثر تقدماً مثل التخزين المحلي، والتي تسمح لتطبيقات المواقع الإلكترونية بتخزين تفضيلات المستخدم، والتخزين المؤقت للبيانات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وتحسين الأداء عن طريق تقليل الحاجة إلى الطلبات المتكررة إلى الخادم. ومع ذلك، فإن تخزين البيانات في المستعرض يمثل أيضاً مخاطر أمنية، حيث يمكن الوصول إلى المعلومات الحساسة من قبل الجهات الخبيثة إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح.

من المهم أن تُحذف هذه الملفات بشكل دوري ليس فقط لحماية خصوصيتك والحفاظ على مستوى الأمان، وإنما أيضاً لتفادي مشاكل بطيء العمل في المتصفح وجهاز الكمبيوتر بشكل عام.

لحذف بيانات التصفح:

- < افتح متصفح مايكروسوف特 إيدج (Microsoft Edge) اضغط على الإعدادات **1**. (Settings)
- < اضغط على الخصوصية والبحث والخدمات **2**. (Privacy, search, and services) تحت مسح بيانات الاستعراض (Clear browsing data) اضغط على اختيار ما تريده **3**. (Choose what to clear)
- < اختر ما تريده مسحه الآن **4**.
- < اضغط مسح الآن **5**. (Clear now).



الإعدادات

نقدر خصوصيتك.
ل ونحترمها، مع تقديم الشفافية والتحكم اللذين تستحقهما. [معرفه](#) [وصية](#)

عات حول عملية الاستعراض. ربما تستخدم موقع الويب هذه المعلومات الإعلانات المخصصة. تعمل بعض أدوات التتبع على جمع معلوماتك

مسح بيانات الاستعراض

يتضمن ذلك المحفوظات وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط والمزيد. سيتم حذف البيانات من ملف التعريف هذا فقط.

[ادارة بياناتك](#)

3 اختيار ما تريد مسحه

4 محفوظات الاستعراض

5 إلغاء الأمر

مسح الآن

احذف ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح وكلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم.




تعطيل النوافذ المنبثقة (pop-up) في المتصفح

النوافذ المنبثقة هي نوافذ صغيرة "تنبثق" أعلى صفحات الموقع الإلكتروني في متصفح المواقع. تُستخدم هذه النوافذ من المعلمين كوسيلة لجذب الانتباه، ولكنها سرعان ما تصبح مصدر إزعاج للمستخدمين، مما جعل مطوري البرمجيات والمتصفحات يطورون برمجيات حظر النوافذ المنبثقة، ونتيجة لذلك تم تقييد بعض الاستخدامات الجيدة للنوافذ المنبثقة - على سبيل المثال عرض معلومات مفيدة أو عرض مقاطع الفيديو. تحاول الشركات استخدام النوافذ المنبثقة للحصول على تفاصيل الاتصال بالمستخدم، على سبيل المثال عنوان البريد الإلكتروني، ولذا أصبحت صناديق البريد الإلكتروني الإعلانية.

يمكن لبعض النوافذ المنبثقة تثبيت ما يُسمى حصان طروادة (Trojan horse) الذي يقوم بتحميل تطبيقات ضارة أخرى على النظام الخاص بك أو تثبيت برنامج تسجيل ضغطات المفاتيح مما يمنحك القدرة للوصول لأي بيانات سرية مالية أو ضريبية أو حتى كلمات المرور لحساباتك المصرفية. يتضمن كل متصفح أداة تسمح أو تمنع الموقع من عرض النوافذ المنبثقة عند التصفح.

لحظر النوافذ المنبثقة:

1. افتح متصفح مايكروسوفت إيدج (Microsoft Edge) اضغط على الإعدادات (Settings)
2. اضغط على ملفات تعريف الارتباط وأذونات الموقع (Cookies and site permissions)
3. اضغط على العناصر المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه (Pop-ups and redirects)
4. حرك زر التبديل حظر (Block) إلى وضع مفعل (On).
5. إن قدرة متصفح الموقع الإلكتروني على حظر النوافذ المنبثقة قد تم تفعيلها الآن.



الإعدادات

البحث في الإعدادات

صور [إظهار الكل]

العناصر المنشقة وعمليات إعادة التوجيه [مسحواج به] 3

الإعلانات [محظوظ]

الإعدادات

أذونات الموقع / العناصر المنشقة وعمليات إعادة التوجيه →

الحظر (مستحسن) 4

حظر

لم يتم إضافة أي مواقع

الإعدادات

البحث في الإعدادات

صور [إظهار الكل]



العناصر المنشقة وعمليات إعادة التوجيه [محظوظ] 5

الإعلانات



تمكين ويندوز ديفندر سمارت سكرين (Windows Defender SmartScreen)

يحمي ويندوز ديفندر سمارت سكرين جهاز الحاسوب الخاص بك من موقع وتطبيقات الاختيال الإلكتروني و من البرامج والملفات الضارة. لا يحمي البرنامج من الملفات الضارة على موقع الشبكة الداخلية أو مشاركات الشبكة.





نصائح لتصفح الشبكات الاجتماعية بشكل آمن

الحذر من مشاركة الكثير من المعلومات

لا تشارك أية معلومات خاصة مثل رقم الهوية الوطنية أو تاريخ ومكان الميلاد، حيث إن ذلك قد يعرضك لأخطار سرقة الهوية والاحتيال. يمكن لمجاري الإنترنت استخدام المعلومات الشخصية لإجراء هجمات إلكترونية، حيث يخدعون المستخدم للكشف عن معلومات حساسة من أجل تحميل برامج ضارة على أجهزتهم الشخصية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعريض أمان الجهاز الشخصي للخطر وتعريض بيانات المستخدم للخطر.

المعلومات الشخصية التي يجب عدم نشرها

ما تنشره عبر الإنترنت يمكن رؤيته من قبل أي شخص، وتعد مشاركة المعلومات الشخصية مع الآخرين الذين لا تعرفهم شخصياً أحد أكبر المخاطر التي قد تواجهها عبر الإنترنت، وقد تتضمن المعلومات الشخصية التي يتم مشاركتها: معلومات جواز السفر، ومعلومات رخصة القيادة، وأرقام وثائق التأمين، وأرقام بطاقات الائتمان/ الخصومات والأرقام السرية لبطاقة البنك أو بطاقة الاعتماد PIN ومعلومات الحساب المصرفي.

الضبط الصحيح لإعدادات الخصوصية

تحتوي جميع مواقع الشبكات الاجتماعية تقريباً على إعدادات خصوصية محددة سابقاً أو افتراضية تُمكّنك من حجب بعض المعلومات عن الغرباء وغير الأصدقاء، كما وتحدد هذه الإعدادات أيضاً من المعلومات المتوفرة في نتائج البحث. يمكنك دواماً تعديل إعدادات الخصوصية لمزيد من الحماية.

التحقق من الأشخاص الذين تتوافق معهم

عليك التحقق من صحة حساب من يقوم بإضافتك كصديق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التحقق من حسابك الخاص

من الحكمة أن يبحث الشخص عن ملف التعريف الخاص به والتعرف على المعلومات المتوفرة عنه على الإنترنت، ويتيح ذلك للشخص معرفة ما يمكن للأخرين مشاهدته وتنبيهه إلى وجود معلومات غير مرغوبه أو انتقال للشخصية من خلال حسابات مزورة.

معرفة سياسات جهة عملك

من المهم مراجعة السياسات المعروض بها لدى المؤسسة التي تعمل بها، فقد تؤثر هذه السياسات على ما يمكنك مشاركته من معلومات أو صور، وهذا الأمر لا يتم فقط لحماية سمعة الموظفين ولكن أيضاً لمنع فقدان البيانات الخاصة بالعمل أو الملكية الفكرية، كما يمكن أن تكشف المعلومات المتعلقة بعملك الكثير عن معلوماتك الشخصية ويمكن أن تمنح لمجاري الإنترنت مثل المتسللين الكثير من المعلومات التي تساعدهم على اختراق حسابك أو سرقة هويتك.

التحكم في المعلومات التي يتم مشاركتها مع مصادر خارجية

عندما تنضم إلى موقع للتواصل الاجتماعي، يجب أن تفهم كيف يستخدم هذا الموقع المعلومات الخاصة، لذلك يجب قراءة سياسة الخصوصية لمنصات الشبكات الاجتماعية التي تشرح بدقة كيفية استخدام المعلومات الخاصة.

كما يجب إعادة التحقق من شروط الخصوصية بشكل دوري حيث قد تتغير هذه السياسات بما يتيح للشركات بيع معلومات العملاء الآخرين.



الحذر من الصداقات الكثيرة

حين تكون عضواً في مجموعة شبكات اجتماعية، قد يسعدك أن تكتسب "أصدقاء" أو متابعين جدد، ولكن عليك أن تختار الأشخاص الجديرين بالثقة فقط عند قبول طلبات الصداقة الواردة.

التعرف على كيفية منع المتنمرين

عند الانضمام إلى شبكة اجتماعية، يجب أن تتعلم كيفية حظر الأعضاء عند الحاجة، حيث يؤدي حظر الشخص إلى إيقاف قدرته على التفاعل مع من قام بحظره.

استخدم كلمات المرور القوية

من المهم اختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية رموز على الأقل وتدمج ما بين الأحرف والأرقام، كما يجب تغييرها بشكل دوري، حيث إن إنشاء كلمات مرور قوية يمكن المتسلين من الوصول إلى حسابك واستخدامه لنشر الرسائل غير المرغوب فيها أو استغلاله للقيام بالهجمات الضارة.

قيم وسلوكيات المواطن الرقمية

إن كل ما تقوله أو تشاركه على شبكة الإنترنت يمثل قيمك وحياتك وشخصيتك، ولذا يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يُسيء لوطنك وقيمك وأخلاقك ومبادئك مثل:

الصور غير اللائقة.

التعليقات السلبية بخصوص وظيفة سابقة أو صاحب عمل أو رئيس أو معلم سواء حالياً أو من الماضي.

التعليقات العنصرية.

المؤهلات الكاذبة.

المعلومات السرية عن عمل أو صاحب عمل سابق.



لنطبق معًا

تدريب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1. يجب الاهتمام بأمن الأجهزة الحاسوبية، وذلك بحمايتها من السرقة أو التلف الذي قد يلحق بها أو بالبيانات الإلكترونية. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 2. حدوث تغييرات في طبيعة عمل جهاز الحاسب ليست مؤشرًا لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 3. هجوم الفدية مصمم لمنع الوصول إلى الملفات لابتزاز الضحية بدفع أموال مقابل إزالة القفل عن الملفات. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 4. هجوم حجب الخدمات يستخدم فيه أجهزة حاسب أو شبكات متعددة لإغراق موقع إلكتروني أو خادم مستهدف بحركة المرور. |

تدريب 2

● اذكر أربعة من الإجراءات المتتبعة للوقاية من البرمجيات الضارة.

● اشرح أربعة من الإجراءات المتتبعة لحفظ على الأمان السيبراني الشخصي.

تدریب ۳

◀ اذكر أمثلة على السلوكيات التي يمكن أن تؤثر سلباً على هويتك وسمعتك الرقمية. وأيها الأهم من وجهة نظرك؟ اشرح إجابتك.

تدریب ۴

صف كيف يمكن لمجرم الإنترت استخدام المعلومات التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجوم إلكتروني على جهازك الشخصي.



تدريب 5

● اذكر المعلومات التي يجب عليك عدم مشاركتها من خلال شبكة الإنترنت.

تدريب 6

● افتح متصفح الإنترن特 (مايكروسوفت إيدج أو جوجل كروم) وفقل خيار حظر النوافذ المنبثقة، والتقط صورة للشاشة لما قمت به.

تدريب 7

● افتح متصفح الإنترن特 (مايكروسوفت إيدج أو جوجل كروم) وامسح تاريخ التصفح وملفات تعريف الارتباط لآخر 24 ساعة، والتقط صورة للشاشة لما قمت به.

تدريب 8

● افتح متصفح الإنترن特 (مايكروسوفت إيدج أو جوجل كروم) واستخدم محرك بحث جوجل وحاول اكتشاف ما إذا كان هناك معلومات خاصة بك في شبكة الإنترن特.

مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

بالتعاون مع مجموعة من زملائك في الصيف، وبالبحث في الموقع الموثوق؛ قدم عرضاً تفصيلياً حول أحد الموضوعات الآتية:

الأمن السيبراني ونصائح للبقاء آمناً عند الاتصال بالإنترنت، ويمكنك زيارة موقع العطاء الرقمي <https://attaa.sa>. وتصفح مكتبة الموقع الإلكتروني، وتصفح سلسلة فيديو بودكاست تسمى ساير إكس، للبحث عن معلومات حول الأمن السيبراني. ستجد معلومات مفيدة حول مخطط المعلومات المرفق في المقالة، صمم عرضك التقديمي مع تسلیط الضوء على الخطوات البسيطة التي يمكن لشخص ما أن يتبعها للبقاء آمناً عند الاتصال بالإنترنت.

التنمر الإلكتروني وطرق تجنبه، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://thinktech.sa> وتصفح موضوعات المدونة المتاحة. ومن قسم الفعاليات اختر موضوع التنمر الإلكتروني وتعزيز الصحة النفسية، وشاهد مقاطع الفيديو المتوفرة، واجمع المعلومات المناسبة لموضوع بحثك وقدمها في عرضك التقديمي مع نصائح لزملائك حول كيفية مواجهتها والحماية منها.

الجرائم الإلكترونية وكيفية الحماية منها، ويمكنك زيارة موقع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني <https://www.nca.gov.sa>. للبحث عن معلومات حول الجريمة الإلكترونية وأمثلة محتملة لها. وعن النموذج الذي يمكنك استخدامه للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وأضفها في العرض التقديمي الخاص بك، وقدم نصائح لزملائك للحماية من هذه الجرائم والإبلاغ عنها عند التعرض لها.

صمم عرضك التقديمي مع مراعاة الجوانب الجمالية عند التصميم، وإضافة الصورة المناسبة لموضوع بحثك، وتوثيق مصادرك.

قدم عرضك وناقش زملاءك في الصف حول المعلومات الواردة فيه، ثم عدله بناء على نتائج المناقشة وارفعه لمعلمك عبر البريد الإلكتروني.

في الختام

جدول المهارات

| المهارة | درجة الإتقان | لم يتقن | أتقن |
|---|--------------|---------|------|
| 1. توضيح ماهية الأمن السيبراني وأهميته. | | | |
| 2. تمييز الأنواع المختلفة للجرائم الإلكترونية. | | | |
| 3. توضيح مفهوم الاختراق الأمني وذكر أمثلة عليه. | | | |
| 4. حماية جهاز الحاسوب الشخصي من الهجمات الإلكترونية. | | | |
| 5. اكتشاف البرامج الضارة والتعامل معها. | | | |
| 6. حذف بيانات التصفح. | | | |
| 7. تعطيل النوافذ المنبثقة في المتصفح. | | | |
| 8. تمكين ويندوز ديفندر سمارت سكرين لحظر المواقع الإلكترونية الضارة. | | | |
| 9. توضيح إمكانية تصفح الشبكات الاجتماعية بشكل آمن. | | | |

المصطلحات

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Malware | البرمجيات الضارة | Cybersecurity | الأمن السيبراني |
| Online Harassment | المضايقات عبر الإنترنت | Cybercrimes | الجرائم الإلكترونية |
| Privacy Settings | إعدادات الخصوصية | Cookies | ملف تعريف الارتباط |
| Personal Information | معلومات شخصية | Electronic Attacks | الهجمات الإلكترونية |
| Personal Cybersecurity | الأمن الشخصي | Identity Theft | سرقة الهوية |
| Phishing Scams | الاحتيال الإلكتروني | History | تاريخ التصفح |
| Pop-up Windows | النوافذ المنبثقة | Invasion of Privacy | انتهاك الخصوصية |
| Security Checklist | قائمة التحقق من أمن أجهزة الحاسوب | Multi-Factor Authentication | التحقق الثنائي أو المتعدد |
| Security Breach | الاختراق الأمني | Ransomware | هجوم الفدية |

الوحدة الثانية: قواعد البيانات

ستتعلم في هذه الوحدة المقصود بقاعدة البيانات والعناصر الأساسية المكونة لها و مجالات استخدامها ومميزاتها، وبعد ذلك ستتعلم كيفية إنشاء قاعدة البيانات والتعامل معها، كما ستتعرف على العلاقات بين الجداول وكيفية إنشائهما لربط الجداول بعضها البعض، إضافة إلى كيفية استخدام النماذج وإضافة سجلات إلى قاعدة بيانات، وإنشاء استعلامات للحصول على المعلومات المطلوبة باستخدام المعايير التي يحددها المستخدم. ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير .(Report Wizard)

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > المقصود بقاعدة البيانات ومكوناتها ومميزات استخدامها.
- > ماهية نظام إدارة قواعد البيانات.
- > مراحل بناء قاعدة البيانات.
- > إنشاء قاعدة بيانات باستخدام مايكروسوفت أكسس.
- > إنشاء جداول قاعدة البيانات.
- > إنشاء علاقات بين الجداول وتعيين المفاتيح الأساسية.
- > إنشاء النماذج واستخدامها في إضافة السجلات.
- > إنشاء الاستعلامات من جدول ومن عدة جداول.
- > إنشاء وتعديل تقارير قاعدة البيانات.



الأدوات

- > برنامج مايكروسوفت أكسس (Microsoft Access)
- > تطبيق هان دي بييس (HanDBase) في نظام تشغيل أبل (Apple iOS)
- > برنامج ميمينتو (Memento) في جوجل أندرويد
- > برنامجي أوبفيبياسي (Obvibase) و كاسبيو (Caspio)



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الدرس الأول:

إنشاء قواعد البيانات

تزداد الحاجة إلى تخزين البيانات واسترجاعها بكفاءة وسرعة في العديد من الجهات التجارية والحكومية والخدمية، كالبنوك والمستشفيات والمدارس والمتاجر وغيرها، وتستعين هذه الجهات بقواعد البيانات لتعطية هذه الحاجة.

قاعدة البيانات

هي مجموعة من البيانات المخزنة بشكل منظم ومتراoط يسمح بالوصول إليها وتعديلها وإدارتها بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم باائع التجزئة عبر الإنترنت قاعدة بيانات (Database) لتخزين جميع معلومات عماله، بما في ذلك طلباتهم وعنوانين الشحن، وتفاصيل الدفع بطريقة منتظمة، ومتراoطة تسمح بسهولة الوصول والتعديل والإدارة.

نظام إدارة قواعد البيانات

نظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System-DBMS) هو برنامج مصمم لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها، ويعمل كواجهة بين قاعدة البيانات والتطبيقات أو المستخدم الأخير لتسهيل الوصول للمعلومات في قاعدة البيانات واسترجاعها ومعالجتها. وتميز نظم إدارة قواعد البيانات بالسرعة العالية في تخزين البيانات واستعادتها بكل سهولة ومعالجتها مهما كان حجمها أو كميتها، مع المحافظة على البيانات بمنع أي محاولة وصول لمستخدمين غير مصرح لهم، بالإضافة إلى توفر النسخ الاحتياطي للبيانات لحمايتها من الضياع في حال حدوث خلل أو عطل مفاجئ في النظام.

مكونات قاعدة البيانات

تحتوي قاعدة البيانات على جدول أو أكثر، ويكون من الآتي:

| الوصف | المكون |
|---|--------|
| يشبه الحقل في قاعدة البيانات الحاوية، ويحتوى على نوع معين من البيانات، مثل اسم الشخص أو عمره أو عنوانه. لكل حقل خصائص وقيود خاصة به، مما يحدد البيانات التي يمكن إدخالها. | الحقل |
| عبارة عن مجموعة من الحقول التي تحتوي على بيانات خاصة بعنصر معين في قاعدة البيانات. | السجل |
| عبارة عن بيانات منظمة في صفات (سجلات)، وأعمدة (حقول) تتعلق بموضوع مرتبط بالجدوال الأخرى. | الجدول |

The diagram illustrates the structure of a database table. At the top, three colored boxes represent the components: an orange box labeled "سجل" (Record) points to the first column of the table; a green box labeled "حقل" (Field) points to the second column; and a blue box labeled "جدول قاعدة البيانات" (Database Table) points to the entire table. The table itself is titled "بيانات الطلبة" (Student Data) and contains columns for student ID, grade, family name, first name, and student number.

| رقم الفصل | الصف الدراسي | العائلة | الاسم | رقم الطالب |
|-----------|----------------|---------|-------|------------|
| 2 | الثالث المتوسط | وليد | أحمد | 1 |
| 3 | الثالث المتوسط | يحيى | جابر | 2 |
| 2 | الثالث المتوسط | بلال | خالد | 3 |
| 3 | الثالث المتوسط | حامد | فهد | 4 |
| 2 | الثالث المتوسط | سامي | ناصر | 5 |
| 2 | الثالث المتوسط | سعود | أسامة | 6 |

مجالات استخدام نظم قواعد البيانات

تُستخدم نظم قواعد البيانات في معظم مجالات الحياة وفي جميع المؤسسات الصغيرة والكبيرة، خاصة تلك التي تعتمد على كميات كبيرة من البيانات والتي تحتاج إلى إدارة قوية وتنظيم محكم، ومن أمثلة المؤسسات التي تستخدم نظم قواعد البيانات:

المؤسسات التعليمية:

تُستخدم قواعد البيانات لحفظ سجلات الطلبة في المدارس والجامعات، وتتكون من عدد من الملفات أو الجداول مثل:
 ملف الاختبارات: الذي يحتوي عدد من الحقول مثل: رقم الاختبار، رقم الطالب، ودرجة الطالب وغيرها.
 ملف الطلبة: الذي يحتوي عدد من الحقول مثل: رقم الطالب، الاسم، وتاريخ الميلاد وغيرها.

المستشفيات والمراكز الصحية:

تُستخدم قاعدة البيانات لحفظ سجلات المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تحتوي على ملفات المرضى، وملفات الأطباء، وملفات الأجهزة الطبية وغيرها.

الدوائر الحكومية:

كإدارة المرور مثلاً حيث تحتوي قاعدة بياناتها على عدد من الملفات والجداول مثل: ملف السيارات وملف الحوادث.

البنوك:

تُستخدم البنوك قواعد البيانات لحفظ بيانات عملائها مثل: معلوماتهم الشخصية، وودائعهم وحساباتهم البنكية.

شركات التجارة الإلكترونية:

تُستخدم قواعد البيانات لإدارة كتالوجات المنتجات، وطلبات العملاء، ومعلومات الشحن.



مزايا استخدام قاعدة البيانات

توجد العديد من المزايا المهمة لاستخدام قواعد البيانات في الأعمال، منها:


- ◀ حفظ كم كبير من البيانات في مساحة تخزينية قليلة.
- ◀ سهولة البحث عن البيانات.
- ◀ سهولة إضافة البيانات أو تعديلها أو حذفها.
- ◀ توفير طرق لحماية وتأمين البيانات بطريقة أفضل من تلك المستخدمة لحماية الملفات الورقية.
- ◀ تقليل الأخطاء من خلال توفير خاصية التحقق من صحة البيانات المدخلة.
- ◀ إمكانية مشاركة البيانات بين المستخدمين.
- ◀ توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال إنشاء التقارير وجدولتها تلقائياً، مما يلغى الحاجة إلى استخراج البيانات ومعالجتها يدوياً.

مراحل بناء قاعدة البيانات

تمر عملية بناء قاعدة البيانات بعدة مراحل أساسية وهي:


- ➊ تحديد المتطلبات: ويتم فيها تحديد الغرض من قاعدة البيانات والبيانات التي سيتم تخزينها، مثل معلومات العميل أو تفاصيل المنتج أو سجلات المخزون.
- ➋ تحليل المتطلبات: ويتم فيها تحليل المتطلبات بالتفصيل لتحديد هيكل قاعدة البيانات، بما في ذلك الجداول والحقول والعلاقات والقيود اللازمة لتخزين البيانات بشكل فعال.
- ➌ تصميم قاعدة البيانات: بناءً على تحليل المتطلبات، يتم إنشاء مخطط لكيفية هيكلة قاعدة البيانات وتنظيمها، بما في ذلك إنشاء الجداول والحقول وال العلاقات بين الجداول.
- ➍ إنشاء قاعدة البيانات: ويتم فيها البدء باستخدام برنامج لإنشاء بنية قاعدة البيانات وإدخال البيانات، بما في ذلك إنشاء الجداول وتحديد الحقول وإعداد العلاقات بين الجداول.
- ➎ اختبار قاعدة البيانات: بمجرد إنشاء قاعدة البيانات، يتم اختبارها للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع، بما في ذلك اختبار إدخال البيانات، واسترجاع البيانات، ومعالجة البيانات، لتحديد وإصلاح أي أخطاء أو مشاكل.
- ➏ صيانة قاعدة البيانات: وفيها تُنفذ المهام بانتظام للمحافظة على قاعدة البيانات مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ومراقبة الأداء وتحديث بنية قاعدة البيانات؛ لضمان استمرارها في تلبية متطلبات واحتياجات المستخدمين.

يعرض المخطط الآتي مراحل بناء قاعدة بيانات مدرسة:



مرحلة تصميم قاعدة البيانات


تبدأ عملية بناء قاعدة البيانات بعد جمع وتحليل المتطلبات من المستخدمين، ولتوسيع ذلك: افترض أنه لديك متطلبات المستخدم بالفعل، بعد ذلك عليك البدء بالخطيط الجيد لتصميم قاعدة البيانات على الورق، حيث ينبغي أن يوضح التصميم كيفية تجميع وربط بيانات الحقول في الجداول ليسهل عليك الحصول على المعلومات التي تحتاجها ويوفر عليك الكثير من الوقت. يوضح المخطط الآتي الجداول والحقول في قاعدة بيانات الطلبة:



إنشاء قاعدة البيانات

لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بدرجات الطلبة في مدرستك؛ ستستخدم برنامج مايكروسوفت أكسس (Microsoft Access) وستلاحظ أثناء العمل بعض التشابه بين برنامج مايكروسوفت أكسس وبرنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) الذي درسته في السنوات السابقة، ولكن الفرق الرئيس بين البرنامجين يتمثل في الإمكانيات التي يتيحها مايكروسوفت أكسس من إنشاء جداول متعددة ومرتبطة بعلاقات، وفي الأدوات المختلفة لاسترجاع البيانات وإدارتها وعرضها والمتمثلة في الاستعلامات والتقارير وغيرها، حيث سترى ذلك بالتفصيل في الصفحات الآتية. أبدأ الآن بإنشاء قاعدة بيانات جديدة.






8



من خلال طريقة عرض ورقة
البيانات (Datasheet View)
يمكنك إضافة البيانات مباشرة
إلى جدولك، وسيهيكل البرنامج
الجدول بشكل مبدئي.



الجدوال


يوفر استخدام الجداول (Tables) في قاعدة البيانات العديد من المزايا، بما في ذلك التنظيم والمرنة، والكفاءة، وتكامل البيانات، والأمان. توفر الجداول طريقة منتظمة وقابلة للتخصيص لتخزين البيانات، وضمان دقتها واتساقها، وتمكين المستخدمين من التحكم في الوصول إلى المعلومات الحساسة أو السرية. من خلال استخدام الجداول، يمكن للمستخدمين إدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل فعال.

إنشاء الجدول

بعد إنشاء قاعدة البيانات فإن مايكروسوفت أكسس يعرض جدولًا فارغًا تحت اسم جدول 1 (Table1).
استخدم طريقة عرض التصميم (Design View) لإنشاء الجدول، ويمكنك التبديل إلى طريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View) لإدخال البيانات.

لإنشاء الجدول باستخدام طريقة عرض التصميم (Design View)

- < من علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home)، ومن مجموعة طرق عرض (Views)، اضغط على عرض (View)، ثم اختر من القائمة المنسدلة طريقة عرض التصميم (Design View). **1**.
- < في نافذة حفظ باسم (Save As)، اكتب اسمًا لجدولك، **2** ثم اضغط على موافق (OK).
- < في عمود اسم الحقل، اكتب اسم كل حقل في جدولك، **4** ومن قائمة نوع البيانات (Data Type) في عمود اسم الحقل، اختر نوع البيانات. **5**
- < اكتب بقية أسماء الحقول واختر نوع البيانات المناسب لكل منها. **6**
- < اضغط على زر حفظ (Save). **7**



معلومة

يمكنك إنشاء جدول جديد في أي وقت وذلك إما باستخدام طريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View) أو طريقة عرض التصميم (Design View)، وبشكل عام يمكنك القيام بمعظم الأمور باستخدام كلتا الطريقتين.

يمكنك إدخال معلومات إضافية عن الحقل في خانة الوصف (Description).

لإغلاق جدول من قاعدة بيانات، اضغط على زر إغلاق جدول في الزاوية العلوية اليسرى من النافذة.

وصف الحقل اختياري، ويساعدك على وصف الحقل كما يظهر على شريط المعلومات عند تحديده هذا الحقل من المودع. اضغط على F1 للحصول على تعليمات حول وصف الحقل.

طريقة عرض التصميم. F6 = تبديل الأجزاء. F1 = تعليمات.

عند التعامل مع الجداول في مايكروسوفت أكسس، عليك تحطيط وتصميم هيكل الجداول بشكل صحيح قبل إنشائها، ويتضمن ذلك تحديد أنواع البيانات التي تحتاج إلى تخزينها، واستخدام أنواع البيانات المناسبة لكل حقل، وتحسين الجداول بانتظام عن طريق إزالة الحقول غير المستخدمة.



أنواع البيانات

في مايكروسوفت أكسس، نوع البيانات (Data Type) هو تصنيف يحدد نوع البيانات التي يمكن تخزينها في حقل أو عمود من الجداول. يحتوي كل نوع بيانات على مجموعة معينة من الخصائص التي تحدد كيفية تخزين البيانات وعرضها ومعالجتها.

بعض أنواع البيانات التي يمكنك استخدامها لحقول أكسس

| نوع البيانات | أمثلة | الوصف | نوع البيانات |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------|
| نص مختصر | القرآن الكريم والدراسات الإسلامية | نص يصل إلى 255 حرفاً. | نص مختصر |
| نص طويل | فقرة عن ملف إنجاز الطالب | نص يتجاوز طوله 255 حرفاً. | نص طويل |
| رقم | 2482173 | بيانات رقمية يمكن استخدامها في العمليات الحسابية. | رقم |
| تاريخ / وقت | 2022/11/30 | يُستخدم للتاريخ والوقت. | تاريخ / وقت |
| ترقيم تلقائي | 1 | يُستخدم لتزويد كل سجل بقيمة فريدة تميزه عن غيره من السجلات، ويشيع استخدام هذا النوع من الحقول كفتاح أساسي للجدول. | ترقيم تلقائي |
| نعم / لا | نعم | بيانات منطقية (Boolean) مثل: نعم / لا. | نعم / لا |



خصائص الحقل

بعد إنشاء الحقل (Field) يمكنك تحديد خصائصه والتي تختلف حسب نوع الحقل. توجد نافذة **خصائص الحقل** (Field Properties) أسفل المساحة المخصصة لإنشاء الحقول في نافذة **طريقة عرض التصميم** (Design View). لتعرف على خصائص حقل من نوع "رقم كبير":

بعض خصائص الحقول

| الخاصية | الوظيفة |
|--------------------|--|
| حجم الحقل | تعين أقصى حجم لبيانات الحقل، مثلاً: حقول النص القصير مداها يصل من 1 إلى 255 حرفاً، ولأفضل أداء يجب تحديد أصغر حجم كافٍ. بعض أنواع البيانات لديها حجم حقول ثابت مثل التاريخ / الوقت، أو العملة. |
| التنسيق | اختيار التنسيق الذي يتم به عرض النص والأرقام والتاريخ والأوقات. |
| القيمة الافتراضية | تعين القيمة الافتراضية تلقائياً لهذا الحقل عندما تتم إضافة سجل جديد. |
| قاعدةتحقق من الصحة | هو شرط يجب أن يتحقق عند إدخال قيمة جديدة في هذا الحقل. على سبيل المثال، أن لا تزيد درجة الطالب عن 50 درجة $>= .50$. |
| مطلوب | هذه الخاصية تلزم تعبئة هذا الحقل بالبيانات، وتحتمل هذه الخاصية مع الحقول المهمة مثل الأسماء. |

الحقل المطلوب

الحقل المطلوب هو حقل يجب إكماله بقيمة قبل التمكّن من حفظ السجل، وبشكل أساسى فإن الحقل المطلوب هو حقل لا يمكن تركه فارغاً، وعند إنشاء جدول في مايكروسوفت أكسس، يمكنك تحديد الحقول المطلوبة عن طريق تحديد الخاصية مطلوب (Required) إلى نعم (Yes) في تلك الحقول، ويمكن أن يكون فرض الحقول المطلوبة مفيدة لضمان تكامل البيانات ومنع الأخطاء أو التناقضات في قاعدة البيانات. إذا حاول المستخدم حفظ سجل دون إكمال الحقل المطلوب، فسيعرض مايكروسوفت أكسس رسالة خطأ ويمنع حفظ السجل حتى يتم إكمال الحقل المطلوب.


لتعيين خاصية مطلوب (Required) للحقل:

- > افتح جدول بيانات الطلبة باستخدام طريقة عرض التصميم (Design View) .
1. (Design View)
- > حدد الحقل الذي تريد أن يكون له قيمة إلزامية، على سبيل المثال الاسم.
2. في جزء خصائص الحقل (Field Properties) ومن علامة التبويب عام (General)، عيّن الخاصية المطلوبة إلى نعم (Yes).
- > من علامة التبويب تصميم (Design) ومن مجموعة طرق عرض (Views)، اضغط على عرض (View) وحدد طريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View).
3. (Datasheet View)
- > من مربع الحوار قم بحفظ الجدول أولاً (You must first save the table) اضغط على نعم (Yes).
- > يظهر الجدول بطريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View).
4. (Datasheet View)
- > إذا حاولت إضافة سجل دون تعبئة الحقل الاسم، فسيظهر مربع الحوار يجب إدخال قيمة في الحقل 'بيانات الطلبة.الاسم' ('You must enter a value in the Table 'Student data.Name')، وسيطلب منك إدخال قيمة في حقل الاسم وإلا فلن تتمكن من المتابعة.
5. (You must enter a value in the Table 'Student data.Name')



معلومة

إذا حددت خاصية مطلوب (Required) إلى نعم (Yes) لحقل في جدول يحتوي على سجلات، سيمنح برنامج أكسس خيار التحقق مما إذا كان الحقل له قيمة في جميع السجلات الموجودة، وبغض النظر عما إذا كنت تقبل هذا الخيار ستطلب السجلات الجديدة قيمة لهذا الحقل.




المفتاح الأساسي



يضمن استخدام نوع بيانات الترقيم التلقائي (AutoNumber) والمفتاح الأساسي (Primary Key) في مايكروسوفت أكسس أن يكون لكل سجل في الجدول رقم تسلسلي فريد ويمكن تحديده، مما ينتج عنه جدول به سجلات مميزة وقابلة للتحديد.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل السجل المدني كمفتاح أساسي في قاعدة البيانات حيث لا يمكن لشخصين أن يكون لهما نفس رقم السجل المدني.

الأمثلة على جداول قاعدة بيانات بالمفاتيح الأساسية الخاصة بها:



يجب أن يعتمد اختيار المفتاح الأساسي (Primary Key) على خصائص البيانات المخزنة والقيود التي تنطبق على البيانات. فعند تخزين بيانات العميل، قد يكون المفتاح الأساسي الجيد هو رقم السجل المدني، حيث يجب أن يكون لكل عميل سجل مدني فريد. **المفتاح الأجنبي (Foreign Key)**: هو حقل أو مجموعة الحقول، تكون قيمته مطابقة لقيمة مفتاح أساسي في جدول آخر وكذلك نوعه، ويُستخدم في عملية الربط بين الجداول.

فلتنتهي جدولين آخرين في قاعدة البيانات الخاصة بك كما أنشأت جدول بيانات الطلبة، جدول للمواد الدراسية، وآخر لدرجات الطلبة.

الجدول الثاني الذي ستنشهه وستحفظه باسم "المواد الدراسية".

لتعيين مفتاح أساسى للجدول افتح الجدول من خلال طريقة عرض التصميم (Design View)، ثم حدد الحقل أو الحقول التي تريد استخدامها، مثل رقم المادة ثم اضغط على مفتاح أساسى (Primary Key).

الجدول الثالث الذي ستنشهه وستحفظه باسم "درجات الطلبة".

في جدول "درجات الطلبة" حدد حقل "رقم المادة" كمفتاح خارجي (يستخدم في إنشاء علاقة بين جداول "المواد الدراسية" و"درجات الطلبة") عن طريق تحديد المفتاح الأساسي (Primary Key) في علامة التبويب تصميم (Tools) في مجموعة الأدوات (Design).

معلومات

يمكنك تعيين حقل في الجدول كمفتاح أساسى (Primary Key) وحقل آخر من نفس الجدول كمفتاح أجنبي (Foreign Key) عن طريق الضغط على الحقول واستخدام زر **Ctrl**.

علاقات الجدول

يُعد المفتاح الأساسي (Primary Key) مفيداً جداً إذا أردت ربط الجداول معًا. في قاعدة بيانات المدرسة، يمكن استخدام رقم الطالب كمفتاح أساسي في جدول الطالب. سيضمن ذلك أن يكون سجل كل طالب فريداً، ويمكن الرجوع إليه بسهولة بواسطة جداول أخرى في قاعدة البيانات.

فالعلاقات بين الجداول ضرورية؛ لأنها تدمج البيانات في الجداول بحيث يمكنك استخراج البيانات المرتبطة من جداول مختلفة. هناك ثلاثة أنواع من العلاقات:

< علاقة أطراف بأطراف
(many-to-many)
أو متعدد إلى متعدد (٠٠-٠٠).

< علاقة رئيس بأطراف
(one-to-many)
أو واحد إلى متعدد (١-٠٠).

< علاقة رئيس برئيس
(one-to-one)
أو واحد إلى واحد (١-١).

مثال على علاقة رئيس برئيس في قاعدة بيانات المدرسة قد يكون بين جدول الطالب وجدول البيانات الطبية. سيكون لكل طالب سجل مطابق في جدول البيانات الطبية.

من الأمثلة على علاقة رئيس بأطراف في قاعدة بيانات المدرسة أن الدورة التدريبية يمكن أن تحتوي على عدد كبير من المسجلين، لكن التسجيل يمكن أن ينتمي إلى مقرر دراسي واحد. وبالتالي، يمكن أن يكون للطالب العديد من المسجلين، لكن كل تسجيل يمكن أن ينتمي إلى طالب واحد.

من الأمثلة على علاقة أطراف بأطراف في قاعدة بيانات المدرسة أنه يمكن للطالبأخذ العديد من الدورات التدريبية، ويمكن أن تضم الدورة التدريبية العديد من الطلبة.

علاقة رئيس أو واحد إلى واحد (1-1)

في علاقة رئيس برئيس، يرتبط كل سجل في الجدول الأول بسجل واحد فقط في الجدول الثاني حيث يجب أن يتساوى عدد السجلات في الجدولين.

مثال: لكل معلم رقم وظيفي واحد خاص به، كما أن كل رقم وظيفي يخص معلم واحد.

الأرقام الوظيفية

| رقم_الوظيفي | ؟ معرف_المعلم |
|-------------|---------------|
| 2 | 101 |
| 3 | 102 |

المعلمين

| رقم_الهاتف | اسم_المعلم | ؟ معرف_المعلم |
|--------------|------------|---------------|
| 05** *** *** | أحمد | 101 |
| 05** *** *** | أسامة | 102 |


يتواافق سجل الرقم الوظيفي في جدول "الأرقام الوظيفية" مع سجل واحد في جدول "المعلمين"، والعكس صحيح، حيث يتواافق سجل المعلم مع سجل واحد في جدول "الأرقام الوظيفية".

لربط حقولين معاً، يجب أن يتواافق نوع بيانات الحقولين، والحالة الشائعة لذلك هي ربط حقل رقم تلقائي بحقل رقم لأنهما متואقيين معاً.

علاقة رأس بأطراف أو واحد إلى متعدد (١ - ∞)

هي الأكثر استخداماً وتعني أن السجل الواحد في جدول البيانات الرئيس يقابله أكثر من سجل في الجدول الآخر المرتبط به، والعكس غير صحيح.

مثال: كل معلم يعمل في مدرسة واحدة فقط، في حين أن المدرسة يعمل بها أكثر من معلم. يشارك المعلمون والمدارس في علاقة رأس بأطراف.

**المدارس**

| اسم_المدرسة | ؟ معرف_المدرسة |
|-----------------|----------------|
| المدرسة الأولى | 201 |
| المدرسة الثانية | 301 |

المعلمين

| ؟ معرف_المدرسة | اسم_المعلم | ؟ معرف_المعلم |
|----------------|------------|---------------|
| 201 | أحمد | 101 |
| 201 | أسامة | 102 |

علاقة أطراف بأطراف أو متعدد إلى متعدد (٥٠ - ٥٠)

هذه العلاقة قليلة الاستخدام، وفيها يقابل كل سجل من الجدول الرئيس عدة سجلات في الجدول المرتبط به والعكس صحيح، حيث يقابل كل سجل في الجدول المرتبط عدة سجلات في الجدول الرئيس.

مثال: يمكن أن يكون لكل معلم العديد من الطلبة ويمكن أن يكون لكل طالب العديد من المعلمين، حيث المعلمين والطلبة يتشاركون في علاقة أطراف بأطراف.

| المعلمين | | |
|--------------|------------|-------------|
| رقم_الهاتف | اسم_المعلم | معرف_المعلم |
| 05** *** *** | أحمد | 101 |
| 05** *** *** | أسامي | 102 |
| 05** *** *** | نوف | 103 |

| الطلبة | |
|------------|-------------|
| اسم_الطالب | معرف_الطالب |
| سعد | 100 |
| خالد | 200 |
| علي | 300 |

في هذا المثال، تحتاج إلى جدول "المعلمين_الطلبة" ليعمل كجدول وصلات، لربط الجدولين بمفاتيحهم الأساسية كمفاتيح خارجية. يمثل كل صف في جدول "المعلمين_الطلبة" اقترانًا بالمعلم والطلبة.

| المعلمين_الطلبة | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| معرف_الطالب | معرف_المعلم | معرف_المعلمين_الطلبة |
| 100 | 101 | 1 |
| 100 | 102 | 2 |
| 200 | 102 | 3 |
| 200 | 101 | 4 |

لإنشاء العلاقات بين الجداول في قاعدة البيانات:


- > من علامة تبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools) ومن مجموعة العلاقات < Relationships>، اضغط على علاقات (Relationships) **1**.
- > من لوحة إضافة الجداول (Add Tables)، حدد جميع الجداول واضغط على إضافة الجداول المحددة (Add Selected Tables) **2**، ثم اضغط على إغلاق (Close) **3**.
- > اسحب حقل رقم المادة من جدول المواد الدراسية وأفلته في خانة رقم المادة من جدول درجات الطلبة **4**.
- > من نافذة تحرير علاقات (Edit Relationships) **5** اضغط على فرض التكامل المرجعي (Create) و اضغط على إنشاء (Enforce Referential Integrity) **6**.
- > بنفس الطريقة، اسحب حقل رقم الطالب من جدول بيانات الطلبة وأفلته في حقل رقم الطالب الموجود في جدول درجات الطلبة **7**.
- > من نافذة تحرير علاقات (Edit Relationships) **8** اضغط على فرض التكامل المرجعي (Create) و اضغط على إنشاء (Enforce Referential Integrity) **9**.
- > لقد أصبحت الجداول الآن مرتبطة معاً بعلاقات **10**.






(Enforce Referential Integrity)
في العلاقات، فرض التكامل المرجعي هو إعداد يساعد في الحفاظ على دقة البيانات والتناسق بين الجداول المرتبطة. عند تمكن هذا الخيار، يضمن أكسس وجود قيمة مفتاح خارجي في أحد الجداول كقيمة مفتاح أساسية في جدول آخر. يساعد هذا في منع إدخال البيانات غير الصالحة أو حذفها، مما قد يتسبب في حدوث تناقضات وأخطاء.

يضمن تمكن "فرض التكامل المرجعي" إمكانية حذف سجل من جدول "درجات الطالبة" لأن الحقول الموجودة فيه تعتبر حقولاً أجنبيّة أو حقولاً ثانوية، ولا يؤثر حذفها على صلاحية السجلات في الجدولين الرئيسيين (الطلبة والمقررات الدراسية)، والتي تحتوي على مفاتيح أساسية، بينما العكس ليس صحيحاً، ولا يمكن حذف سجل من جدول الطلبة أو جدول المقرر الدراسي إذا كانت هناك سجلات في جدول تقييمات الطلبة مرتبطة بها.



عند تمكن تالي حذف السجلات المرتبطة (Cascade Delete Related Records)، إذا حذفت سجلاً في جدول واحد، فسيحذف مايكروسوفت أكسس تلقائياً أي سجلات مرتبطة في جدول آخر.

عندما تغير شيء ما في أحد الجداول، يحدث تالي تحديث الحقول المرتبطة (Cascade Update Related Fields) تلقائياً الحقول ذات الصلة في جدول آخر.



إضافة السجلات

بعد أن أنشأت جداول قاعدة البيانات أصبح بإمكانك إضافة البيانات مباشرة في صورة سجلات داخل الجدول من خلال طريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View) كما فعلت سابقاً.

نظراً لأن حقل رقم المادة من نوع ترقيم تلقائي (AutoNumber)، فعندما تزيل سجلأً فإن يتم حذف رقم مادته. إذا حذرت السجل الأخير في الجدول (مثلاً رقم 4) فإن السجل الجديد التالي سيكون برقم 5.



لإضافة البيانات في الجدول:

- > من شريط تصفح جداول قاعدة البيانات، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الجدول الذي ترغب بإضافة بياناته. ①
- > أضف البيانات التي تريدها. ②
- > يُعد كل سطر من البيانات التي تضيفها إلى الجدول رقمًا قياسيًا جديداً من قاعدة البيانات. ③
- > أكمل بقية سجلات الجدول بنفس الطريقة. ④

The screenshot shows the Microsoft Access ribbon with the 'Datasheet' tab selected. In the foreground, a data entry form for the 'Academic Materials' table is displayed. The table has columns: 'رقم المادة' (Material Number), 'اسم المادة' (Subject Name), and 'الدراسات الإسلامية' (Islamic Studies). A new row is being added, indicated by a blue circle labeled '2'. The 'Material Number' field contains '1' and '(جديد)' (New). A blue arrow points from the text 'نوع البيانات المرتبطة بهذا الحقل هي ترقيم تلقائي (AutoNumber)' to the 'Material Number' field. The status bar at the bottom right shows ' كافة عناصر Access '.

نوع البيانات المرتبطة بهذا الحقل هي ترقيم تلقائي (AutoNumber)، حيث يُطبق على السجلات الجديدة تلقائياً.

茅اد دراسية

| رقم المادة | اسم المادة |
|------------|--------------------|
| 1 | الدراسات الإسلامية |
| 2 | اللغة العربية |
| 3 | اللغة الإنجليزية |
| 4 | الرياضيات |

ستكمل بنفس الطريقة إدخال البيانات في الجداول كما يظهر في الصورة الآتية:

بيانات الطلبة

| رقم الطالب | الاسم |
|------------|-------|
| 1 | أحمد |
| 2 | جابر |
| 3 | حاتم |
| 4 | فهد |
| 5 | ناصر |
| 6 | أسامة |
| 7 | طلال |
| 8 | زياد |

คะแน طلاب

| คะแน طلاب | คะแน طلاب | คะแน طلاب | คะแน طلاب | คะแน طلاب | คะแน طلاب | คะแน طلاب |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 98 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| 74 | 80 | 85 | 82 | 80 | 60 | 72 |
| 99 | 95 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 |
| 85 | 80 | 85 | 82 | 80 | 77 | 96 |
| 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 |
| 85 | 80 | 80 | 75 | 66 | 81 | 81 |
| 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 |
| 86 | 98 | 98 | 98 | 97 | 94 | 96 |
| 62 | 70 | 65 | 70 | 65 | 52 | 61 |
| 89 | 95 | 95 | 96 | 100 | 100 | 98 |
| 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 90 | 89 |
| 99 | 80 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 |
| 98 | 95 | 90 | 95 | 90 | 87 | 89 |
| 99 | 90 | 95 | 98 | 95 | 92 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


أدوات أخرى لقاعدة البيانات

بعد أن أنشأت جداول قاعدة البيانات لابد من التعامل مع البيانات من خلال مجموعة من الأدوات المتوفرة بقاعدة البيانات والتي توفر سهولة إدخال البيانات، واسترجاعها، وتنسيقها، وإضافتها، وتعديلها، وطباعتها ومن أهم هذه الأدوات:



النماذج

النموذج (Form) هو واجهة رسومية تمكّن المستخدم من إدخال البيانات المحفوظة، وتحريرها، وعرضها في قاعدة البيانات.



مزايا استخدام النماذج في قاعدة البيانات:

- التعامل مع قاعدة البيانات بشكل أفضل وأكثر فعالية من خلال الشكل المنسق للنموذج.
- سهولة إدخال البيانات وتعديلها وحذفها في قاعدة البيانات.
- البحث عن البيانات لتصفحها وتحديثها بشكل أسرع.


إنشاء نموذج


هناك أكثر من طريقة لإنشاء نموذج في قاعدة البيانات، منها:

- معالج النموذج (Form Wizard).
- النموذج التلقائي (AutoForm).
- عرض التصميم (Design View).

لإنشاء نموذج باستخدام معالج النماذج (Form Wizard):

- 1 > من علامة تبويب إنشاء (Create)، ومن مجموعة نماذج (Forms)، اضغط على معالج النماذج (Form Wizard) (Tables/Queries) ومن حقل جداول / استعلامات (Form Wizard)، حدد على سبيل المثال الجدول: بيانات الطلبة من القائمة المنسدلة، ② ثم اضغط على الزر <> ③ لتضمين جميع الحقول في النموذج.
- > اضغط على التالي (Next) ④.
- > اختر التخطيط (Layout) المناسب من نافذة معالج النماذج (Form Wizard)وليكن كما هو محدد عمودي ⑤ (Columnar).
- > اضغط على التالي (Next) ⑥.
- > اكتب اسم النموذج في مربع النص نموذج للتعامل مع بيانات طالب. ⑦
- > حدد الخيار فتح النموذج لعرض المعلومات أو إدخالها (Open the form to view or enter information) ⑧.
- > حدد الخيار إغلاق النموذج (Close the form) ⑨ وس يتم فتح النموذج على الشاشة.
- > اضغط على إنهاء (Finish)، ⑩ وسيتم فتح النموذج على الشاشة.






بعد الانتهاء من إنشاء النموذج يمكنك التعامل مع بيانات الجدول من حيث:

- ◀ عرض بيانات السجلات في الجدول.
- ◀ البحث عن سجل محدد في الجدول.
- ◀ إضافة سجلات جديدة في الجدول.
- ◀ تعديل بيانات سجل في الجدول.

إضافة البيانات في الجدول

لإضافة البيانات في الجدول باستخدام النموذج:

- ① من علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، وفي مجموعة سجلات (Records)، اضغط على جديد (New).
- ② أدخل البيانات في حقول النموذج.
- ③ ومن علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home)، وفي مجموعة سجلات (Records)، اضغط على حفظ (Save).
- ④ اضغط زر ▶ لإضافة بيانات السجل التالي من خلال أزرار شريط تصفح السجلات.



يمكنك استكمال تعبئة البيانات لأي سجل بالمثل.

| رقم الفصل | الاسم العائلي | الاسم | عنوان الوطنى | الصف الدراسي | رقم الفصل |
|-----------|---------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| ٢ | وليد | وليد | RBBD**21 | الثالث المتوسط | ٩ |
| ٣ | هانى | هانى | RBBD**32 | الثالث المتوسط | ١٠ |
| ٢ | هند | هند | RBBD**23 | الثالث المتوسط | ١١ |
| ٣ | هند | هند | RBBD**24 | الثالث المتوسط | ١٢ |
| ٢ | سامي | سامي | RBBD**18 | الثالث المتوسط | ١٣ |
| ٣ | سميرة | سميرة | RBBD**26 | الثالث المتوسط | ١٤ |
| ٩ | سما | سما | RBBD**52 | الثالث المتوسط | ١٥ |
| ٣ | زياد | زياد | RBBD**32 | الثالث المتوسط | ١٦ |
| ٢ | أحمد | أحمد | RBBD**13 | الثالث المتوسط | ١٧ |
| ٠ | | | | | |

عندما تنتهي من
تعبئة جميع السجلات
اضغط على جدول
بيانات الطلبة لعرض
سجلات الجدول.

معلومات


لتعبئة النموذج بشكل أسرع اضغط على مفتاح **Tab** بعد كتابة كل حقل للانتقال إلى الحقل التالي، وإذا ضغطت على **Shift Tab** أثناء عملك على آخر حقل في النموذج، ستنتقل إلى صفحة جديدة لإدراج سجل جديد.

حذف سجل

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحذف سجلاً، على سبيل المثال التكرار أو البيانات القديمة أو غيرها.

لحذف سجل:

- < من شريط أدوات التنقل وفي مربع نص السجل الحالي (Current Record)، اكتب رقم السجل الذي تريد حذفه، على سبيل المثال 9، **1** ثم اضغط على **Enter ↵**.
- < انقل إلى السجل الذي تريد حذفه، على سبيل المثال السجل التاسع، ثم اضغط على محدد السجل **▶** بجوار السجل من أجل تحديده. **2**
- < من علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، وفي مجموعة سجلات (Records) اضغط على السهم لأسفل **3**. (Delete Record).
- < في مربع رسالة التحذير الذي يظهر، اضغط على نعم (Yes). **4**.



نصيحة ذكية

من المهم ملاحظة أنه قبل حذف أي سجل، عليك التأكد من كونه ليس ضرورياً أو ذات صلة بقاعدة البيانات الخاصة بك، ومن الأفضل أيضاً الاحتفاظ بنسخ احتياطية من قاعدة البيانات الخاصة بك لتجنب حذف البيانات المهمة عن طريق الخطأ.

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة:

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| <input type="radio"/> | سجل طلب العميل. | 1. البيانات التي يمكن لبائع التجزئة عبر الإنترنت تخزينها في قاعدة بيانات: |
| <input type="radio"/> | جداول العاملين. | |
| <input type="radio"/> | حملات تسويقية. | |
| <input type="radio"/> | توقعات الطقس. | |
| <input type="radio"/> | سجلات. | 2. جدول قاعدة البيانات هو مجموعة: |
| <input type="radio"/> | نصوص. | |
| <input type="radio"/> | صور. | |
| <input type="radio"/> | أرقام. | |
| <input type="radio"/> | الجداول. | 3. تحتوي السجلات في جدول قاعدة البيانات على نفس العدد من: |
| <input type="radio"/> | الحقول. | |
| <input type="radio"/> | الصفوف. | |
| <input type="radio"/> | الكلمات. | |
| <input type="radio"/> | الصفوف. | 4. في السجل يمكنك إضافة واحد أو أكثر من: |
| <input type="radio"/> | الجداول. | |
| <input type="radio"/> | الحقول. | |
| <input type="radio"/> | قواعد البيانات. | |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| <input type="radio"/> | مساويًا لعدد السجلات في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | أكبر من عدد السجلات في الجدول الثاني. | 5. في علاقة رأس برأس يكون عدد سجلات الجدول الأول: |
| <input type="radio"/> | أقل من عدد السجلات في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | لا يساوي عدد السجلات في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | 0 أو 1 من السجلات في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | سجلين أو أكثر في الجدول الثاني. | 6. في علاقة رأس بأطراف بين جدولين يكون كل سجل في الجدول الأول مرتبط به: |
| <input type="radio"/> | 0 أو سجل أو مجموعة سجلات في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | سجلين فقط في الجدول الثاني. | |
| <input type="radio"/> | الربط بين جدولين أو أكثر. | |
| <input type="radio"/> | دمج جدولين معًا. | 7. يفيد المفتاح الأساسي في: |
| <input type="radio"/> | تقسيم جدول واحد إلى جدولين. | |
| <input type="radio"/> | الربط بين عناصر الجدول الواحد. | |

تدريب 2

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسب:

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <input type="radio"/> | الجداؤل. | 1. تسمى الواجهة التي يتم إنشاؤها من قبل المستخدم لإدخال البيانات للجداؤل: |
| <input type="radio"/> | النماذج. | 2. لا يمكن أن تساعد النماذج في: |
| <input type="radio"/> | السجلات. | 3. العملية الصحيحة لإنشاء علاقة بين الجدوال في مايكروسوفت أكسس: |
| <input type="radio"/> | التقارير. | 4. عند حذف سجل في مايكروسوفت أكسس: |
| <input type="radio"/> | إنشاء حقول قاعدة البيانات. | |
| <input type="radio"/> | تعديل السجلات الموجودة في قاعدة البيانات. | |
| <input type="radio"/> | إدخال السجلات في قاعدة البيانات. | |
| <input type="radio"/> | حذف سجلات من قاعدة البيانات. | |
| <input type="radio"/> | افتح نافذة العلاقات (Relationships) وأضف الجدوال المطلوبة واسحب الحقول ذات الصلة بينها. | |
| <input type="radio"/> | افتح طريقة عرض التصميم (Design View) في الجدول، وحدد الحقول المراد ربطها، واضغط على زر العلاقات (Relationships). | |
| <input type="radio"/> | اضغط على علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools)، وحدد خيار العلاقات (Relationships option)، واتبع المطالبات لإضافة الجدوال والحقول ذات الصلة. | |
| <input type="radio"/> | افتح علامة التبويب بيانات خارجية (External Data)، وحدد الجدوال التي تريد ربطها، واستخدم معالج الاستيراد (Import Wizard) لتأسيس العلاقة. | |
| <input type="radio"/> | يتم حذف السجل نهائياً من الجدول. | |
| <input type="radio"/> | يتم نقل السجل إلى سلة المحفوظات (Recycle Bin). | |
| <input type="radio"/> | يتم وضع علامة على السجل للحذف، ولكن يمكن استرداده باستخدام أمر التراجع (Undo). | |
| <input type="radio"/> | يتم حذف السجل، ولكن يتم تحديث السجلات ذات الصلة في الجدوال الأخرى أو حذفها تلقائياً بناءً على إعدادات التكامل المرجعي. | |



تدريب 3

❷ أنشئ قاعدة بيانات متعلقة بمعلومات عن رياضة السباحة المائية الخاصة بالألعاب الأولمبية، فئة السباحة الحرة للرجال لمسافة 50 متراً ومسافة 100 متراً. يمكنك استخدام مخطط قاعدة البيانات الآتي أثناء مرحلة الإنشاء:

1. افتح مايكروسوفت أكسس وأنشئ قاعدة بيانات فارغة باسم "الألعاب_الأولمبية".

2. أنشئ جدولًا باسم "اللاعبين"، ولهذا الجدول عليك تنفيذ الآتي:

➢ أضف 4 حقول بالأسماء الآتية: "هوية_اللاعب"، و "اسم_العائلة"، و "الاسم_الأول" و "الجنسية".

➢ حدد الحقل "هوية_اللاعب" كمفتاح أساسي.

➢ حدد نوع المفتاح الأساسي كرقم (Number).

3. أنشئ جدولًا آخر باسم "الأحداث"، وفي هذا الجدول عليك تنفيذ الآتي:

➢ أضف حقلين باسم : "رقم_الحدث" و "اسم_الحدث".

➢ حدد الحقل "رقم_الحدث" كمفتاح أساسي.

4. أنشئ جدولًا باسم "الميداليات" وفي هذا الجدول عليك تنفيذ الآتي:

➢ أضف 3 حقول باسم: "معرف_الترتيب" و "اسم_الميدالية".

➢ حدد الحقل "معرف_الترتيب" كمفتاح أساسي.

5. أنشئ جدولًا باسم "النتائج" وفي هذا الجدول عليك تنفيذ الآتي:


➢ أضف 4 حقول باسم: "معرف_الترتيب" و "الوقت" و "هوية_اللاعب" و "رقم_الحدث".

➢ حدد حقل "هوية_الحدث" كمفتاح أساسي.

➢ حدد حقل "معرف_الترتيب" و "هوية_اللاعب" كمفتاحين أجنبيين.

6. أنشئ العلاقات بين الجداول كما هو موضح في الشكل أدناه.

7. احفظ قاعدة البيانات.



تدريب 4

استكمالاً للتدريب السابق عن الألعاب الأولمبية، أنشيء نماذج لإدخال البيانات داخل الجداول.

1. افتح قاعدة بيانات "الألعاب_الأولمبية".
2. ابدأ بتبئنة بيانات جدول "اللاعبين" ولتنفيذ ذلك:
 - < أنشئ نموذجاً باسم "نموذج_اللاعبين".
 - > يجب أن تكون حقول النموذج على أساس جدول "اللاعبين" كالتالي: "هوية_اللاعب" و "الاسم" و "اسم_العائلة" و "الجنسية".
 - > ابحث عبر الإنترنت لكمال النموذج بسجلات اللاعبين الخاصة بالسباحة المائية في الألعاب الأولمبية، ثم احفظ النموذج.
3. استكمل تبئنة البيانات داخل جدول "الأحداث". وبنفس الطريقة:
 - < أنشئ نموذجاً باسم "نموذج_الأحداث".
 - > يسمح لك معالج النموذج بتحديد التخطيط المطلوب للنموذج، كما يمكن تصميم النماذج بأشكال مختلفة مثل: ضبط (Justified)، وورقة بيانات (Datasheet)، وجداولي (Tabular) (Columnar) اسم العائلة (Columnar).
 - > يجب أن يكون حقل النموذج المستندين إلى جدول الأحداث كالتالي:
 - "رقم_الحدث" و "اسم_الحدث".
 - > أضف سجلات الأحداث باستخدام النموذج عن طريق إجراء بحث عبر الإنترنت ثم حفظ النموذج.
4. في النهاية، أكمل تبئنة البيانات في جدول "الميداليات"، ولتنفيذ ذلك:
 - < أنشئ نموذجاً باسم "نموذج_الميداليات".
 - > يجب أن تكون حقول النموذج على أساس جدول "الميداليات" كالتالي:
 - "رقم_الحدث" و "هوية_اللاعب" و "الوقت" و "معرف_الترتيب".
 - > باستخدام النموذج، أضف سجلات "الميداليات" من خلال إجراء بحث عبر الإنترنت.
5. احفظ قاعدة البيانات.

الاستعلام في قاعدة البيانات

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الاستعلام: هو سؤال محدد تطبقه على قاعدة البيانات لاسترجاع بيانات محددة بحيث يتم الوصول إلى المعلومات التي تريدها وفق معايير تحديدها، وقد يجمع الاستعلام البيانات من جدول واحد أو عدة جداول.

تضم جداول قاعدة البيانات الكثير من السجلات التي تحتوي على بيانات، فإذا أردت العثور على جزء محدد من المعلومات فعليك تصفية السجلات وتحديد تلك السجلات التي تريدها وذلك باستخدام الإستعلام (Query).

الاستعلام

مزايا استخدام الاستعلام

عرض بيانات الحقول التي تحددها فقط.

جمع البيانات من عدة جداول.

عرض السجلات التي تستوفي المعايير التي تحديدها.




إنشاء استعلام من جدول واحد

باستخدام قاعدة البيانات التي أنشأتها في الدرس السابق، ستنشئ استعلاماً يستخرج السجلات من جدول بيانات الطلبة ويطلب إظهار الاسم، واسم العائلة والعنوان الوطني.

لإنشاء استعلام:

- < من علامة تبويب إنشاء (Create)، ومن مجموعة استعلامات (Queries)، اضغط على تصميم الاستعلام **1**. (Query Design)
- < من لوحة إضافة جداول (Add Tables)، اضغط على جدول بيانات الطلبة **2**، ثم اضغط على إضافة الجداول المحددة (Add Selected Tables) **3**، ثم اضغط على إغلاق (Close) **4**.
- < سيتم عرض كل شيء من خلال طريقة عرض تصميم الاستعلام (Query Design View). بعد ذلك اضغط بعضاً مزدوجاً على حقول بيانات الطلبة التي ترغب بعرضها، وفي هذا المثال هي الاسم، واسم العائلة والعنوان الوطني، **5** ستظهر الحقول التي اخترتها أسفل النافذة.
- < من علامة التبويب تصميم الاستعلام (Query Design)، ومن مجموعة النتائج (Results)، اضغط على تشغيل (Run) **6**. ستظهر نتائج استعلامك بطريقة عرض ورقة البيانات (Datasheet View).




حفظ الاستعلام

إذا حفظت استعلاماً يمكنك إعادة تشغيله دون إعادة إنشائه، حيث إن ذلك يوفر لك الوقت والجهد، كما يمكن أن تعمل الاستعلامات المحفوظة كوثائق لقاعدة البيانات. من خلال إعطاء أسماء وصفية للاستعلامات وإضافة تعليقات إليها تسهل على الآخرين فهم الغرض منها ومعرفة نتائجها.

لحظة الاستعلام:

- 2 اضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب استعلام (Query)، 1 ثم اضغط على حفظ (Save).
- 3 اكتب اسم الاستعلام أدوات التواصل، 4 ثم اضغط على موافق (OK).
- 5 سيظهر الاستعلام في شريط تصفح عناصر قاعدة البيانات على اليمين.




فرز نتائج الاستعلام

يمكن أن يكون فرز نتائج الاستعلام تصاعدياً أو تنازلياً في مايكروسوف特 أكسس طريقة مفيدة لتنظيم البيانات وتسهيل استخدامها وفهمها.

لفرز نتائج استعلام:

- 2 . اضغط بزر الفأرة الأيمن على الاستعلام "أدوات التواصل" ① واضغط على طريقة عرض التصميم (Design View) ②.
- 3 . حدد الحقل الاسم، ومن صفت فرز (Sort) اضغط على تنازلي (Descending) من القائمة المنسدلة.
- 4 . من علامة تبويب تصميم (Design)، ومن مجموعة النتائج (Results) اضغط على تشغيل (Run).
- 5 . ستظهر نتائج الاستعلام.



| العنوان الوطني | اسم العائلة | الاسم |
|----------------|-------------|-------|
| RBBD**18 | سامي | ناصر |
| RBBD**24 | حامد | فيصل |
| RBBD**52 | محمد | طلال |
| RBBD**12 | عبدالله | زياد |
| RBBD**23 | بلال | حاتم |
| RBBD**32 | يعقوب | جابر |
| RBBD**26 | سعود | أسامة |
| RBBD**21 | وليد | أحمد |


جميع النتائج
بترتيب تنازلي.


إنشاء استعلام من عدة جداول ذات صلة

استكمالاً للعمل على قاعدة البيانات التي أنشأتها؛ ستُنشئ استعلاماً بمعايير محددة من عدة جداول ذات صلة وهي: المواد الدراسية وبيانات الطلبة، ودرجات الطلبة، للعثور على الطلبة الذين تبلغ درجاتهم النهائية أقل من 95 ومعرفة المادة الدراسية لتلك الدرجة.

لإنشاء استعلام من عدة جداول ذات صلة:

- < من علامة التبويب إنشاء (Create)، ومن مجموعة استعلامات (Queries)، اضغط على تصميم الاستعلام **1**. (Query Design)
- < من لوحة إضافة جداول (Add Tables) اختر كافة الجداول **2** ثم اضغط على إضافة الجداول المحددة **3**. (Add Selected Tables)
- < اضغط على إغلاق (Close) **4**.
- < اضغط ضيقاً مزدوجاً على الحقول من الجداول التي ترغب بعرضها، على سبيل المثال: الاسم، واسم المادة والدرجة النهائية. **5**
- < في حقل الدرجة النهائية ومن صف المعايير (Criteria) اكتب **95**. **6**
- < من علامة تبويب تصميم الاستعلام (Query Design)، ومن مجموعة النتائج (Results)، اضغط على تشغيل (Run) **7**.
- < ستطهر نتائج الاستعلام **8**.
- < احفظ الاستعلام باسم "الاستعلام عن بيانات طالب". **9**





لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسوب:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> | التصنيفات في أكسس. | 1. الاستعلام (Query) هو أداة لإنشاء: |
| <input type="radio"/> | النماذج في أكسس. | |
| <input type="radio"/> | مجموعة فرعية من البيانات في أكسس. | |
| <input type="radio"/> | التقارير في أكسس. | |
| <input type="radio"/> | عرض البيانات للحقول التي تحددها فقط. | 2. تمتاز الاستعلامات بأنها: |
| <input type="radio"/> | تمكنك من كتابة بيانات جديدة بشكل أسهل. | |
| <input type="radio"/> | طريقة جذابة وفعالة للتعامل مع البيانات. | |
| <input type="radio"/> | لا تسمح بتعديل هيكل جداول قاعدة البيانات مباشرة. | |
| <input type="radio"/> | علامة شريط الرئيسي (Home). | 3. لإنشاء استعلام ستسخدم: |
| <input type="radio"/> | علامة التبويب إنشاء (Create). | |
| <input type="radio"/> | تبويب الملف (File). | |
| <input type="radio"/> | علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools). | |
| <input type="radio"/> | الضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب الاستعلام (Query)، ثم الضغط على حفظ (Save). | 4. يحفظ استعلام أكسس عن طريق: |
| <input type="radio"/> | الضغط على حفظ (Save) من علامة التبويب شريط الرئيسي (Home). | |
| <input type="radio"/> | الضغط على حفظ (Save)، من علامة التبويب البيانات الخارجية (External Data). | |
| <input type="radio"/> | الضغط على حفظ (Save)، من علامة التبويب إنشاء (Create). | |



تدريب 2

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1. لإنشاء استعلام من عدة جداول مترتبة، يجب استخدام معالج الاستعلام .(Query Wizard) |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 2. عند إنشاء استعلام، يمكنك اختيار الحقول التي تريدها في نتائج الاستعلام. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 3. لا يمكن فرز الاستعلامات. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 4. يتم استخدام الاستعلامات فقط لإنشاء التقارير في مايكروسوفت أكسس. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 5. يمكن تشغيل الاستعلامات مرة واحدة فقط. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 6. يمكن للاستعلام سحب البيانات من جدول واحد فقط. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 7. لإنشاء استعلام، يجب عليك أولاً اختيار الجدول أو الجداول لتأسيسه عليها. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 8. لإنشاء استعلام في جداول متعددة، يجب إنشاء علاقة بين الجداول أولاً. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 9. يمكن إجراء فرز نتائج الاستعلام عن طريق تحديد الحقل واختيار ترتيب تصاعدي أو تناظلي. |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10. لا يمكن تعديل الاستعلام بعد إنشائه. |

تدريب 3

صل المصطلحات الآتية مع تعريفاتها:

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| يمكن أن يكون هذا الإجراء طريقة مفيدة لتنظيم البيانات، وتحليلها، وتسهيل استخدامها، وفهمها. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | الاستعلام |
| يتيح لك هذا الإجراء إعادة استخدام استعلام بسهولة ومشاركته مع الآخرين كمستند قاعدة بيانات. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | مزايا استخدام الاستعلام |
| سؤال محدد يستورد البيانات من جدول واحد أو عدة جداول بناءً على معاير محددة. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | احفظ الاستعلام |
| عرض حقول محددة بشكل انتقائي، وجمع البيانات من جداول متعددة وعرض السجلات التي تفي بمعايير معينة فقط. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | فرز الاستعلام |

تدريب 4

● استكمالاً للنشاط الخاص بأحداث ألعاب السباحة الأولمبية، عليك الآن إنشاء استعلامات لكي تقوم بتصفية السجلات وتحصل على المعلومات المطلوبة.

1. أنشئ استعلاماً باسم "50 متر رجال" يعرض "اللقب"، و "الاسم الأول" و "الجنسية" لجميع اللاعبين و الوقت بالترتيب التصاعدي.

2. أنشئ استعلاماً بترتيب أبجدي تصاعدي للحقول: "اسم_الحدث"، و "الاسم_الأول" و "اسم_العائلة" وذلك للمشاركين من المملكة العربية السعودية، واحفظ الاستعلام باسم "استعلام_اللاعبين_السعوديين".

الدرس الثالث:

التقارير في قواعد البيانات

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

يتيح لك إنشاء التقارير في مايكروسوفت أكسس تقديم البيانات بشكل منسق ومنظم، وينحوك أيضًا القدرة على فرز بياناتك وفقًا لمعايير محددة، مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها وتحليلها.

التقارير

التقرير (Report) في قاعدة البيانات أداة تُستخدم لعرض البيانات وطباعتها بأشكال وتنسيقات مختلفة وجذابة.

مزايا استخدام التقارير:

1 عرض البيانات بشكل مرئي ومطبوع على ورق.

2 تنسيق وتلخيص وتقسيم البيانات إلى فئات يسهل قراءتها واستخلاص المعلومات منها.

هناك أكثر من طريقة لإنشاء التقارير في قاعدة البيانات:

1 معالج التقرير (Report Wizard).

2 التقرير التلقائي (AutoReport).

3 عرض التصميم (Design View).

إنشاء التقارير باستخدام معالج التقرير


ستنشئ تقريرًا واحدًا باسم "بيانات الطلبة":

< استكمالاً للعمل على قاعدة البيانات التي أنشأتها سابقاً، واستناداً إلى جدول "بيانات الطلبة"؛ ستنشئ تقريرًا باستخدام معالج التقرير (Report Wizard)، يعرض جميع بيانات الطلبة باستثناء "رقم الطالب"، بحيث تكون البيانات مجتمعة حسب "رقم الفصل" و "الاسم" ومرتبة حسب "العنوان الوطني" باستخدام مخطط تفصيلي (Outline Layout) باسم "بيانات الطلبة".



لإنشاء تقرير "بيانات الطلبة":

- < من علامة التبويب إنشاء (Create)، ومن المجموعة تقارير (Reports)، اضغط على معالج التقارير (Report Wizard) **1**.
- < عند فتح نافذة معالج التقارير (Report Wizard)، في القائمة المنسدلة جداول / استعلامات (Tables/Queries) **2**، اضغط على الجدول: بيانات الطلبة.
- < انقل جميع الحقول باستثناء رقم الطالب **3** من الحقول المتوفرة (Available Fields) إلى الحقول المحددة **4**.
- < اضغط على التالي (Next) **5**.



نصيحة ذكية

عند إنشاء التقارير في مايكروسوف特 أكسس، من المهم التأكد من أن البيانات المقدمة دقيقة ومحدّدة.

تجميع البيانات

يمكن أن يساعدك تجميع البيانات في تقارير مايكروسوف特 أكسس على فهم كميات كبيرة من البيانات، وتقديم رؤى قد لا تظهر على الفور عند النظر إلى البيانات في شكلها الأولى.

ستستمر في الخطوة الآتية مع معالج التقارير (Report Wizard)، حيث سيرشدك خلال عملية تجميع بياناتك.



لإضافة تجميع:

> انقل جميع الحقول التي تريده تجميعها إلى اليسار على سبيل المثال أولاً رقم الفصل ① ثم الاسم. ② لاحظ أن الترتيب الذي نقلت به الحقول مهمًا، حيث تكون الأولوية للحقل العلوي على الحقول التالية.

③ اضغط على التالي (Next).



تسمح المجموعة برؤية جميع البيانات المرتبطة بها، على سبيل المثال جمعيّة البيانات الخاصة بشخص واحد، وبهذه الطريقة وبنظرية واحدة يمكنك رؤية جميع التفاصيل عن بيانات شخص محدد.



فرز البيانات

يمكن أن يساعدك فرز البيانات في تقارير مايكروسوفت على تنظيم البيانات وتقديمها بطريقة واضحة، فمن خلال فرز البيانات يمكنك ترتيبها بطريقة محددة بناءً على القيم الموجودة في حقل أو أكثر، كما يمكن أن يسهل هذا تحديد الأنماط والاتجاهات والأفكار الأخرى التي قد يصعب رؤيتها بطريقة أخرى.

ستستمر في الخطوة الآتية مع معالج التقارير (Report Wizard)، حيث سيرشدك خلال فرز بياناتك.



لإضافة الفرز:


< اضغط على أحد الحقول من القائمة المنسدلة الأولى، على سبيل المثال العنوان الوطني.

① < اضغط على التالي (Next).

يمكنك تغيير ترتيب الفرز من تصاعدي (Ascending) إلى تنازلي (Descending) من خلال الضغط على الزر بجوار القائمة. كما يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 حقول من القوائم.

تخطيط التقرير

يمكن أن يوفر تخطيط التقرير في مايكروسوفت أكسس العديد من الفوائد بما في ذلك المظهر الاحترافي وإمكانية القراءة المحسنة والاتساق والكافأة. يمكن أن يكون متسعًا من خلال تقديم البيانات بتنسيق موحد ومنظم، مما يضمن أن المعلومات واضحة وسهلة الفهم. يمكن أن يوفر أيضًا الكفاءة من خلال أتمتة عملية إنشاء التقارير المخصصة، مما يسمح بعرض البيانات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين، مما يسهل الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات مدروسة.



لتحديد تخطيط:

< أسفل تخطيط (Layout)، اضغط على مفصل (Outline) ① (Outline) ويمكنك تجربة التنسيقات الأخرى لاحقًا إذا كنت تري ذلك.

② < اضغط على التالي (Next).

تسمية التقرير

تُعد تسمية التقرير في مايكروسوف特 أكسس ميزة جيدة يمكن أن تساعدك في تحديد الهوية، والتنظيم، والوضوح، والاتصال، والتكامل وتجنب تعارض التسمية.

معالج التقارير

ما هو العنوان الذي تريده للقرير؟

بيانات الطلبة

1

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء التقرير.

هل ترغب في معاينة التقرير أو تعديل تصميم التقرير؟

بيانات التقرير.

تعديل تصميم التقرير.

2

إنهاء

التالي <

> السابق

لخط الأمر



لتسمية التقرير الخاص بك:

- > اكتب اسمًا لتقريرك في مربع النص على سبيل المثال بيانات الطلبة.
- 1
- > اضغط على إنهاء (Finish).
- 2

بيانات الطلبة

| رقم الفصل | الاسم | العنوان الوطني | رقم الممثلة | العنوان | النوع | الصف الدراسي |
|-----------|---------|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| 2 | احمد | العنوان الوطني | RBB0**21 | العنوان | رقم | ثالث المتوسط |
| 3 | ابراهيم | العنوان الوطني | RBB0**26 | العنوان | رقم | ثالث المتوسط |
| 4 | محمد | العنوان الوطني | RBB0**23 | العنوان | رقم | ثالث المتوسط |
| 5 | نور | العنوان الوطني | RBB0**18 | العنوان | رقم | ثالث المتوسط |
| 6 | هاجر | العنوان الوطني | RBB0**32 | العنوان | رقم | ثالث المتوسط |
| 7 | زياد | العنوان الوطني | RBB0**12 | العنوان | رقم | ثالث متوسط |
| 8 | طلال | العنوان الوطني | RBB0**52 | العنوان | رقم | الصف الدراسي |
| 9 | فهد | العنوان الوطني | RBB0**24 | العنوان | رقم | ثالث متوسط |


تقرير الأول جاهز. لقد
جمعـت بياناتك حسب
رقم الفصل ثم الاسم.

تعديل التقرير

يمكن أن يؤدي تعديل التقرير في مايكروسوفت أكسس إلى تحسين وسهولة قراءة التقرير.

لتعديل التقرير:

- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على تقارير بيانات الطلبة في جزء التنقل (Navigation pane) **1**.
- > اضغط على طريقة عرض التخطيط (Layout View) **2**.
- > في هذه النافذة ، يمكنك رؤية بياناتك كما تظهر عند فتح التقرير، كما يمكنك حذف ما تعتقد أنه ليس ضروريًا.
- > على سبيل المثال، اضغط على تسمية الاسم **3** واحذفه باستخدام المفتاح **Delete 4** ثم غير موضع مربع نص الاسم باستخدام طريقة السحب والإفلات، ثم حركه إلى اليمين. **5**
- > اضغط على مربعات النص الأكثر أهمية، على سبيل المثال تسمية عنوان التقرير ومربع تسمية رقم الفصل ومرجع نص رقم الفصل **6** ومن علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home) في مجموعة تنسيق النص **7** اضغط على غامق (Bold) (Text Formatting) (Bold).
- > التقرير الخاص بك جاهز الآن. **8**



يمكنك أيضًا تغيير وضع وحجم الخط ومحاذاته، بالإضافة إلى أي من خيارات تنسيق النص الأخرى في جميع مربعات النص.

بيانات الطالبة

| العنوان الوطني | رقم الفصل |
|----------------|-----------|
| RBBB**21 | 4 |
| RBBB**35 | أحمد |
| RBBB**26 | أسامة |
| RBBB**23 | خالد |
| RBBB**13 | فهد |
| RBBB**18 | ناصر |

3 → 5

7

6 → 8

بيانات الطالبة

8

بيانات الطالبة

| اسم العائلة | العنوان الوطني | رقم الفصل |
|-------------|----------------|-----------|
| وليد | RBBB**21 | أحمد |
| بلال | RBBB**35 | أسامة |
| سعود | RBBB**26 | أسامة |
| بلال | RBBB**23 | خالد |
| عبدالله | RBBB**13 | فهد |
| سامي | RBBB**18 | ناصر |

| | | |
|---------|----------|------|
| يجي | RBBB**32 | جابر |
| عبدالله | RBBB**12 | زياد |
| محمد | RBBB**52 | طلال |
| حامد | RBBB**24 | فهد |

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسب:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <input type="radio"/> | النماذج. | |
| <input type="radio"/> | الجداول. | 1. يمكنك عرض البيانات في قاعدة البيانات بطريقة واضحة ومنسقة لطباعتها على الورق باستخدام: |
| <input type="radio"/> | التقارير. | |
| <input type="radio"/> | الاستعلام. | |
| <input type="radio"/> | أسماء الحقول. | |
| <input type="radio"/> | حقول السجلات. | 2. في التقرير لا يمكنك تغيير: |
| <input type="radio"/> | الفرز. | |
| <input type="radio"/> | التجمیع. | |
| <input type="radio"/> | فرز البيانات بطريقة معينة بناءً على القيم الموجودة في حقل واحد أو أكثر. | |
| <input type="radio"/> | تقديم أفكار قد لا تكون واضحة على الفور. | 3. الغرض من تجمیع البيانات في تقریر مايكروسوفت أکسس: |
| <input type="radio"/> | عرض كافة البيانات المرتبطة بمجموعة محددة، مما يسهل رؤية التفاصيل حول كيان معین. | |
| <input type="radio"/> | أتمتة عملية إنشاء التقارير المخصصة. | |
| <input type="radio"/> | المظهر الاحترافي، وتحسين سهولة القراءة، والاتساق، والكفاءة. | |
| <input type="radio"/> | حماية أفضل لقواعد البيانات ومنع الأخطاء. | 4. من فوائد استخدام تخطيط التقریر في مايكروسوفت أکسس: |
| <input type="radio"/> | إنشاء تقریر أسرع مع المزيد من خيارات التنسيق. | |
| <input type="radio"/> | إدخال وتعديل أسهل للبيانات. | |

تدريب 2

صل العبارات في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني:

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| يوفّر تنسيقاً موحداً لتقديم البيانات، مما يؤدّي إلى تحسين قابلية القراءة والاتساق والكافأة. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | مزايا استخدام التقارير |
| ميزة في مايكروسوفت أكسس تتيح لك إعطاء اسم تقرير للتعريف، والتنظيم، والوضوح، والاتصال. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | بيانات المجموعة |
| يسمح لك بتحسين إمكانية قراءة التقرير وتغيير خيارات التنسيق في جميع مربعات النص. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | فرز البيانات |
| عرض البيانات بصرياً وطباعتها بتنسيقات مختلفة وتصنيف البيانات إلى فئات سهلة القراءة. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | تخطيط التقرير |
| يساعدك على تنظيم البيانات وتقديمها بطريقة واضحة عن طريق ترتيبها بناءً على القيم الموجودة في حقل واحد أو أكثر. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | اسم تقرير |
| يعرض جميع البيانات المرتبطة بمجموعة معينة ويسهل رؤية التفاصيل حول كيان معين. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | تعديل تقرير |

تدريب 3

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1. يوفر مايكروسوفت أكسس طريقة واحدة لإنشاء تقرير، باستخدام معالج التقارير (Report Wizard). |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. عند إنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير (Report Wizard)، يمكنك تحديد الجداول والحقول التي تريد تضمينها في التقرير. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 3. لا يسمح لك مايكروسوفت أكسس بتجميع البيانات في تقرير بناءً على حقول أو معايير محددة. |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. عند إنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير (Report Wizard)، لا يمكنك تحديد تخطيط معرف سابقًا للتقرير. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 5. يسمح لك مايكروسوفت أكسس بتسمية تقريرك أثناء عملية إنشاء التقرير. |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6. بعد إنشاء تقرير، لا يمكنك تعديل التقرير عن طريق إضافة الحقول، أو إزالتها، أو تغيير التخطيط، أو تنسيق التقرير. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 7. في مايكروسوفت أكسس، يمكنك حذف تسمية عن طريق تحديدها والضغط على المفتاح Delete . |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8. في مايكروسوفت أكسس، لا يمكنك نقل مربع نص في تقرير. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 9. عند تنسيق تقرير في مايكروسوفت أكسس، يمكنك استخدام علامة التبويب شريط الرئيسي (Home) لمحاذاة النص في التقرير. |

تدريب 4

استكمالاً للنشاط الخاص بأحداث ألعاب السباحة الأولمبية، عليك عرض البيانات في تقرير:

1. ستعرض النتائج الخاصة بحدثين رياضيين في تقرير يجمع أسماء الأحداث الرياضية بالترتيب الأبجدي.
» لكل رياضي ستجمع الحقول: "اسم_العائلة"، و"الاسم"، و"الجنسية" و"الوقت".

» اختر الحقول التي تحتوي على أسماء الرياضيين وأسماء عائلاتهم وجنسياتهم: من جدول "اللاعبين" وكذلك حقل "اسم_حدث" من جدول "الأحداث" وحقل "الوقت" من جدول "النتائج".

» طبق خيار مفصل (Outline) كمظهر، ثم احفظ التقرير باسم: "تقرير السباحة".

2. أظهر النتائج في مجموعات حسب حقل "اسم_حدث" وافرز النتائج في كل مجموعة حسب "الوقت".

3. احفظ التغييرات التي أجريتها على التقرير.

مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

يمكن لقاعدة بيانات المستشفى تحسين كفاءة ودقة وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، مع تسهيل الاتصال الفعال، وتحليل البيانات داخل المستشفى.

1

- لإنشاء قاعدة بيانات مستشفى في مايكروسوفت أكسس. سيعين عليك إنشاء خمسة جداول:
1. جدول المريض ببيانات عن المريض.
 2. جدول الطبيب ببيانات عن الطبيب.
 3. جدول طاقم العمل ببيانات عن طاقم العمل.
 4. جدول التشخيص ببيانات حول حالة المريض.
 5. جدول الفاتورة.
- يجب عليك تعين المفاتيح الأساسية للجداول، وإنشاء علاقات بين الجداول.

2



ثم عليك إنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير.

4

أخيراً، يجب عليك تصميم وتنفيذ الاستعلام الآتي: عرض أسماء المرضى بالترتيب الأبجدي، وتضمين الطبيب والتشخيص والفاتورة.


5

ثم يجب عليك إنشاء نموذج إدخال بيانات لكل جدول باستخدام معالج النماذج، واستخدام النماذج التي أنشأتها لإدخال البيانات في قاعدة البيانات الخاصة بهم.

3


اطلب من معلمك المساعدة لإكمال الجداول بعينة من البيانات.

برامج أخرى




تطبيق هان دي بيس (HanDBase) في نظام تشغيل أبل (Apple iOS)

تطبيق هان دي بيس (HanDBase) هو قاعدة بيانات للهاتف الذكي يسمح لك بإنشاء وإدارة قواعد البيانات على أجهزتك الذكية. تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام ويسمح بسهولة تنظيم واسترجاع البيانات أثناء التنقل.



برنامج ميمينتو (Memento) في جوجل أندرويد

قاعدة بيانات ميمينتو (Memento Database) هو تطبيق جوال يتيح لك تخزين المعلومات وإدارتها مثل دفتر ملاحظات رقمي. يمكنك إنشاء قواعد بيانات مخصصة مع حقول لأنواع مختلفة من المعلومات والبحث والفرز والتصفية وإنشاء التقارير لتصور بيانتك.



برنامجي أوبفيبياسي (Obvibase) و كاسبيو (Caspio)

إذا كنت ترغب في الحفاظ على كل شيء منظماً ويمكن الوصول إليه بسهولة، فيمكنك استخدام منشئي قواعد البيانات عبر الإنترنت مثل أوبفيبياسي (Obvibase) وكاسبيو (Caspio).

أوبفيبياسي هي أداة لإدارة قواعد البيانات على الإنترنت سهلة الاستخدام مصممة للمستخدمين غير التقنيين لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها بسهولة.

كاسبيو هو تطبيق لإنشاء وإدارة قواعد البيانات وتطبيقات الواقع الإلكتروني دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

في الختام

جدول المهارات

| المهارة | درجة الإتقان | لم يتقن | أتقن |
|---|--------------|---------|------|
| 1. تحديد هيكلية وعلاقات مجموعات البيانات في قاعدة بيانات بسيطة. | | | |
| 2. إنشاء جداول قاعدة البيانات. | | | |
| 3. إنشاء علاقات بين الجداول وتعيين المفاتيح الأساسية. | | | |
| 4. إنشاء النماذج واستخدامها في إضافة السجلات. | | | |
| 5. استخدام الاستعلامات للبحث عن البيانات وتصنيفها وفرزها. | | | |
| 6. إنشاء تقارير قاعدة البيانات وتسويتها وتعديلها. | | | |

المصطلحات

| | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| One-to-Many Relationship | علاقة رأس بأطراف | Criteria | معيار |
| One-to-One Relationship | علاقة رأس برأس | Database | قاعدة بيانات |
| Primary Key | المفتاح الأساسي | Database Management System -DBMS | إدارة قواعد البيانات |
| Query | استعلام | Field | حقل |
| Record | سجل | Field Properties | خصائص الحقول |
| Report | تقرير | Foreign Key | مفتاح أجنبي |
| Table | جدول | Form | نموذج |
| Text Box | مربع النص | Many-to Many Relationship | علاقة أطراف بأطراف |

الوحدة الثالثة: البرمجة المتقدمة في بايثون



الأدوات
إصدار بيئة التواصل باي تشارم
(PyCharm Community Edition)

ستتعرف في هذه الوحدة على هيكل البيانات بصورة مفصلة، وتحديدًا كيفية إنشاء القوائم وصفوف البيانات من أجل تنظيم البيانات بشكل أفضل، كما ستتعرف على المكتبات البرمجية وخواصها.أخيرًا سوف تتعلم كيفية رسم الأشكال باستخدام مكتبة تكينتر في بايثون (Python library tkinter).

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

> ماهية هيكل البيانات وتصنيفها.

> استخدام القوائم وصفوف البيانات في تخزين البيانات.

> ماهية المكتبات البرمجية وخواصها.



> استخدام مكتبة بايثون القياسية وبعض نماذجها البرمجية.

> ماهية مدير حزم بايثون (Python PIP) ودوره في استخدام المكتبات الخارجية.

> إنشاء الرسومات والأشكال باستخدام نموذج البرمجي تكينتر (Tkinter).

هل تذكر؟

لإنشاء ملف جديد في بيئة التواصل باي تشارم (Pycharm) ، من قائمة **File** (ملف)، حدد **New** (جديد) ثم حدد **Python File** (ملف بايثون). اكتب اسم الملف، واضغط على زر **Enter**. ثم ستجد ملفك جاهزاً للاستخدام. تحفظ بيئة باي تشارم بشكل تلقائي التغييرات التي تجريها على ملفاتك.



دالة النطاق (range)

تُستخدم دالة النطاق (range) مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات، ويسمى المتغير الذي يحسب التكرار العداد (Counter). في دالة النطاق () يبدأ العدد بالعد من 0، ثم يزيد بمقدار 1 وينتهي العد قبل الوصول إلى الرقم المحدد. مثال على ذلك:

```
# i يطبع قيمة  
for i in range(5):  
    print(i)
```

0
1
2
3
4

يمكن تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة. على سبيل المثال، النطاق (2,5)، يعني أن العدد يبدأ من 2 وينتهي عند 4 (القيمة 5 غير مدرجة).

```
# i يطبع قيمة  
for i in range(2,5):  
    print(i)
```

2
3
4

القيمة التلقائية للزيادة في دالة النطاق هي 1، ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة. على سبيل المثال، النطاق (1,5,2)، يعني أن العدد يبدأ في العد من 1، وينتهي عند 4 ويزاد بمقدار 2.

```
# i يطبع قيمة  
for i in range(1,5,2):  
    print(i)
```

1
3

put the value
range(1,5,**2**)
i)

القيمة الثالثة في دالة النطاق
تسمى الخطوة (the step).

يمكن أن تكون الخطوة عدداً سالباً، ويصبح العدد بشكلٍ عكسي.

```
# i يطبع قيمة  
for i in range(10,5,-2):  
    print(i)
```

10
8
6

الدرس الأول:

القوائم وصفوف البيانات

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

تُستخدم القوائم وصفوف البيانات على نطاقٍ واسع في البرمجة، وذلك في سياقٍ متشابه في كثير من الأحيان، وقد تحتوي القائمة أو الصف على أي نوع من الكائنات (objects). يختار المبرمج الصنف أو القوائم خلال البرمجة حسب نوع المشكلة التي يجب حلها، وبالطبع بعد الاطلاع على مزايا وعيوب هذه الأنواع من هيئات البيانات.


هيئات البيانات

تُخزن أجهزة الحاسب البيانات بكفاءة وسرعة عالية و تعالجها بدقة. وتُعدُّ هيئات البيانات (Data Structures) وسيلة لتخزين وتنظيم البيانات في الذاكرة، يمكن تصنيف هيئات البيانات على النحو الآتي:

< هيئات البيانات البسيطة (Primitive Data Structures)

< هيئات البيانات غير البسيطة (Non-primitive Data Structures)

كما يمكن تمثيل هيئات البيانات بصورة مفصلة كما في المخطط الآتي:



هياكل البيانات البسيطة

يطلق على هياكل البيانات البسيطة (Primitive Data Structures) في بايثون اسم "هياكل البيانات الأساسية"، وتحتوي هذه الأنواع من هياكل البيانات على قيم بسيطة من البيانات. تُخبر أنواع البيانات البسيطة مترجم اللغة (Compiler) عن نوع البيانات التي يمكن تخزينها داخل المتغير. هياكل البيانات الأساسية في بايثون هي:

< الأرقام (Numbers): تُستخدم الأرقام لتمثيل البيانات الرقمية، وتنقسم إلى:

- الأرقام الصحيحة (Integers): مثل 2، 5، 18- وما إلى ذلك.

- الأرقام العشرية (Floating Points): مثل 3.14، 5.043 وما إلى ذلك.

< النصوص (Strings): وهي مجموعات نصية تتكون من أحرف وكلمات.

< البيانات المنطقية (Boolean): تأخذ نوع البيانات المنطقية قيمي صواب أو خطأ.

هياكل البيانات غير البسيطة

هياكل البيانات غير البسيطة (Non-primitive Data Structures) هي هياكل متخصصة تخزن مجموعة من القيم، ويتم إنشاء هذه الهياكل بواسطة المبرمج ولا يتم تعريفها بواسطة بايثون كما هو الحال مع هياكل البيانات البسيطة. يتم تصنيف هياكل البيانات غير البسيطة إلى فئتين: هياكل البيانات الخطية، وهياكل البيانات غير الخطية.

أوجه الاختلاف بين هياكل البيانات الخطية وهياكل البيانات غير الخطية

< تخزن هياكل البيانات الخطية عناصر البيانات بصورة متسلسلة أو متتالية.

< هياكل البيانات غير الخطية لا تحتوي على ارتباط تسلسلي بين عناصر البيانات، فيمكن ربط أي زوج أو مجموعة من عناصر البيانات بعضها والوصول إليها بدون تسلسل محدد.

القائمة

تعد القائمة (List) أحد أكثر هياكل البيانات الخطية استخداماً في بايثون. تكون القائمة من سلسلة مرتبة من كائنات مستخدمة لتخزين البيانات بأنواعها، حيث لا يُشترط أن تكون عناصر القائمة من نفس النوع. يتم فصل عناصر القائمة بإضافة الفواصل بينها، وذلك داخل أقواس مربعة، ويمكن للمستخدم إعداد عناصر القائمة أو إدخالها.

الصيغة العامة لتعريف القائمة

يتم تعريف القائمة بالصيغة الآتية:

List_Name=[item1,item2,...,itemN]

متغير يمثل اسم القائمة.

عناصر القائمة.

يمكنك هنا مشاهدة بعض الأمثلة:

```
nums=[1,132,358,14.5,7.13]
print("numbers list:",nums)
fruits=["apple","orange","banana"]
print("fruits list:",fruits)
```

نكتب القوائم في بايثون بين
أقواس مربعة.

```
numbers list: [1, 132, 358, 14.5, 7.13]
fruits list: ['apple', 'orange', 'banana']
```


يمكنك استخدام التكرار **for** لطباعة عناصر القائمة:

```
fruits=["apple","orange","banana"]
for f in fruits:
    print(f)
```

```
apple
orange
banana
```

فهرسة القوائم (list indexing)

كما هو الحال مع السلاسل النصية، يتميز كل عنصر في القائمة برقم تسلسلي فريد يسمى الفهرس، ويحدد موقعه داخل القائمة. يمكن للمستخدم الوصول إلى عناصر كل قائمة بكتابة اسم القائمة والرقم التسلسلي للعنصر بين قوسين مربعين.



تببدأ فهرسة القائمة من الصفر وليس من 1.

وللتعامل مع عنصر معين في القائمة يُستخدم اسم القائمة متبوعاً بقوسین مربعین ویینهما رقم موقعه في القائمة، فمثلاً لطباعة العنصر الثالث في القائمة fruits (رقم موقعه 2 في القائمة):

```
fruits = ["apple", "orange", "banana"]
print(fruits[2])
fruits[1] = "grape"
print(fruits[1])
```

banana
grape

| القيمة | عنصر القائمة | الفهرس |
|--------|--------------|--------|
| apple | fruits[0] | 0 |
| orange | fruits[1] | 1 |
| banana | fruits[2] | 2 |



شعل المقطع البرمجي الآتي واتب النتیجة التي تظہر على الشاشة.

```
subjects = ["physics", "chemistry", "history"]
print ("subjects[0]: ", subjects[0])
```



تسمح لغة بايثون بالفهرسة السالبة للقوائم، حيث يشير رقم الفهرس -1 إلى العنصر الأخير في القائمة، ويشير -2 إلى العنصر الثاني قبل الأخير في القائمة وهكذا.

```
fruits = ["apple", "orange", "banana"]
print(fruits[-1])
print(fruits[-2])
```

banana
orange

| القيمة | عنصر القائمة | الفهرس |
|--------|--------------|--------|
| apple | fruits[-3] | -3 |
| orange | fruits[-2] | -2 |
| banana | fruits[-1] | -1 |

استخدام الدوال مع القوائم

تقدم لغة بايثون بعض الدوال الجاهزة التي يمكن استخدامها مع القوائم. ستعلم هنا كيفية استخدامها وكذلك بناء دوال تقوم بنفس الوظيفة لغرض التدريب على استخدام الدوال مع القوائم.
للقيام بحساباتك، يمكنك استخدام الدوال الجاهزة الآتية:

| الاستخدام | الدوال |
|--|--------------------|
| ترجع عدد عناصر القائمة، أو عدد الحروف في متغير نصي، أو عدد خانات متغير رقمي. | <code>len()</code> |
| ترجع مجموع عدة عناصر. | <code>sum()</code> |
| ترجع قيمة أكبر عنصر في القائمة. | <code>max()</code> |
| ترجع قيمة أدنى عنصر في القائمة. | <code>min()</code> |

دالة `len()`

تجمع دالة `len()` عدد العناصر في القائمة، وترجع مجموعها.

```
grades=[89,88,98,95]
print(grades)
gradesItems=len(grades)
print("The number of elements in grades is: ",gradesItems)
```

[89, 88, 98, 95]
The number of elements in grades is: 4

دالة `sum()`

تجمع دالة `sum()` قيم عناصر القائمة معاً وترجع مجموعها، وتعامل فقط مع القيم العددية. لجمع عناصر القائمة، تحتاج إلى استخدام متغير جديد لإضافة كل عنصر من عناصر القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
myGrades=sum(grades)
print("The sum of the grades is:",myGrades)
```

The sum of the grades is: 370

دالة `max()`

تعرض دالة `max()` قيمة أكبر عنصر في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
maxGrade=max(grades)
print("The maximum grade is: ",maxGrade)
```

The maximum grade is: 98

دالة `min()`

تعرض دالة `min()` قيمة أدنى عنصر في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
minGrade=min(grades)
print("The minimum grade is: ",minGrade)
```

The minimum grade is: 88



لاتتعامل دوال `max` و `min` مع القوائم التي تحتوي على أرقام وحروف معاً.

شُغل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟

```
letters=[ "b", "a", "x"]
minLetter=min(letters)
print("The smallest letter is: ",minLetter)
```

هنا بعض الدوال المدمجة التي يمكن استخدامها مع القوائم.

| الاستخدام | الدالة |
|------------------------------------|----------------------|
| تضيف العنصر x لنهاية القائمة. | listName.append (x) |
| تزيل العنصر x من القائمة. | listName.remove (x) |
| تحسب عدد مرات ظهور x داخل القائمة. | listName.count (x) |
| ترتب عناصر القائمة. | listName.sort() |
| ترتب عناصر القائمة عكسيًا. | listName.reverse () |
| تزيل كافة العناصر من القائمة. | listName.clear () |

يجب استبدال
listName باسم
القائمة التي أنشأتها.

دالة listName.append(x)

تضيف دالة append() عنصراً جديداً في نهاية القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.append(73)
print(grades)
```

[89, 88, 98, 95, 100, 73]

يمكنك استخدام دالة append() لإنشاء قائمة إدخال من المستخدم.
للقیام بذلك يتعین عليك أولاً إنشاء قائمة فارغة.

```
subjects=[ ]
for i in range(3):
    print("type the name of the subject",i)
    subjects.append((input()))
print(subjects)
```

```
type the name of the subject 0
maths
type the name of the subject 1
physics
type the name of the subject 2
history
['maths', 'physics', 'history']
```

دالة `listName.remove(x)`

تحذف دالة `(remove()` عنصراً معيناً من القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
```

[89, 98, 95, 100]

دالة `listName.count(x)`

تحسب دالة `(count()` عدد مرات ظهور عنصر محدد في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(88)
print(grades)
y=grades.count(88)
print(y)
```

[89, 88, 98, 95, 88]
2

دالة `listName.sort(x)`

ترتّب دالة `(sort()` عناصر القائمة تصاعدياً.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.sort()
print(grades)
```

[89, 98, 95, 100]
[89, 95, 98, 100]

دالة `listName.reverse(x)`

ترتّب دالة `(reverse()` عناصر القائمة عكسيّاً.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.reverse()
print(grades)
```

[89, 98, 95, 100]
[100, 95, 98, 89]

دالة `listName.clear()`

تحذف دالة `clear()` جميع عناصر القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.clear()
print(grades)
```

```
[89, 98, 95, 100]
[]
```



أكمل المقطع البرمجي الآتي:

```
groceryList=["salad","fruits","vegetables","dairy"]
```

ما الدالة التي ستستخدمها لإزالة
عنصر "dairy" من القائمة؟

ما الدالة التي ستستخدمها لطباعة
عدد العناصر داخل القائمة؟



صفوف البيانات

هيكل الصنف البياني (Tuple) هو أحد هيئات البيانات الخطية الأخرى في بايثون. ويضم عدداً مرتباً من البيانات، ويمكن أن يخزن داخلها أي نوع من القيم. يكتب الصنف على شكل قائمة من القيم بينها فواصل وداخل أقواس دائيرية. لا يمكن تغيير القيم في الصنف، ولذلك يوصف بأنه هيكل بيانات غير قابل للتعديل.

يُستخدم الصنف في الحالات التي تحتاج فيها إلى الوصول إلى البيانات كما رأيت سابقاً في القوائم، ولكن دون الحاجة لتغييرها، مثل رقم المعرف أو البريد الإلكتروني لشخص ما، الأمر الذي يجعل بيانات الصنف أكثر أماناً.

الصيغة العامة لتعريف الصنف البياني

يتم تعريف الصنف البياني بالصيغة الآتية:

`tuple_name=(item1,item2,...,itemN)`

متغير يمثل اسم الصنف.

عناصر الصنف.

```
PersonalInfo =("Khaled","khaled@edu.sa", 1234)  
print("Pesonal information:",PersonalInfo)
```

Pesonal information: ('Khaled', 'khaled@edu.sa', 1234)

فهرسة الصنفوف (Tuples indexing)

تم فهرسة عناصر الصنف برقم فريد، بالضبط كما رأيت سابقاً في القوائم. يمكنك الوصول إلى كل عنصر في الصنف بكتابة اسم الصنف والرقم التسلسلي للعنصر بين قوسين مربعين.

fruitsTuple=("apple", "orange", "banana")
0 1 2
↓ ↓ ↓

```
fruits=("apple","orange","banana")
print(fruits[1])
```

orange

| القيمة | عنصر القائمة | الفهرس |
|--------|--------------|--------|
| apple | fruits[0] | 0 |
| orange | fruits[1] | 1 |
| banana | fruits[2] | 2 |

```
fruits=("apple","orange","banana")
print(fruits[-1])
print(fruits[-2])
```

banana
orange

| القيمة | عنصر القائمة | الفهرس |
|--------|--------------|--------|
| apple | fruits[-3] | -3 |
| orange | fruits[-2] | -2 |
| banana | fruits[-1] | -1 |



اكتب المقطع البرمجي الذي تم دون النتيجة الظاهرة على الشاشة داخل المربع أدناه.

```
fruitsTuple =("apple","orange","banana")
for f in fruitsTuple:
    print(f)
```

كما ذُكر سابقًا، تعتبر الصيغ تراكيب بيانات غير قابل للتغيير، ولا يمكن إضافة أو إزالة العناصر بعد إنشاء صيغ بياني. يحتوي الصيغ الآتي على بعض المعلومات الشخصية للطالب، ستخبر الآن ماذا سيحدث إذا حاولت تغيير قيمة عنصر في هذا الصيغ.

```
PersonalInfo = ("Khaled", "khaled@edu.sa", 1234)  
PersonalInfo[0] = "Saad"  
print(PersonalInfo[0])
```

```
Traceback (most recent call last):  
  File "C:/Users/PycharmProjects/pythonProject3/  
main.py", line 2, in <module>  
    PersonalInfo[0] = "Saad"  
TypeError: 'tuple' object does not support item  
assignment
```

تلقيت رسالة خطأ تفيد بأن
الصيغ لا يدعم تعريف العنصر.

أوجه الاختلاف بين الصيغ والقوائم:

| القائمة | الصيغ |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| توجد القيم داخل أقواس مربعة []. | توجد القيم داخل أقواس دائريّة (). |
| القيم داخل الصيغ قابلة للتغيير. | القيم داخل الصيغ غير قابلة للتغيير. |

لنطبق معاً

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة:

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| <input type="radio"/> | 0 | |
| <input type="radio"/> | 1 | 1. ترقيم القائمة يبدأ من: |
| <input type="radio"/> | -1 | |
| <input type="radio"/> | sum() | |
| <input type="radio"/> | max() | 2. الدالة التي تُرجع أدنى عنصر في القائمة هي: |
| <input type="radio"/> | min() | |
| <input type="radio"/> | sum() | |
| <input type="radio"/> | max() | 3. الدالة التي تُرجع أكبر عنصر في القائمة هي: |
| <input type="radio"/> | min() | |
| <input type="radio"/> | sum() | |
| <input type="radio"/> | count() | 4. لإضافة عنصر إلى القائمة تستخدم الدالة: |
| <input type="radio"/> | append() | |



تدريب 2

● أكمل الجدول الآتي بكتابة نتيجة الأوامر البرمجية الموجودة في العمود الأول، وذلك عند تطبيقها على القائمة C والموضحة أدناه:

| C=["red", "orange", "green", "blue", "white"] | |
|---|---|
| النتيجة | الأوامر البرمجية |
| | print(C) |
| | print(C[1]) |
| | print(C[-1]) |
| | print(C[3]) |
| | print(C[0], C[4]) |
| | print(C[0], C[-5]) |
| | C[3]= "red" C[-3]= "blue" C[0]= "green" print(C) |
| | C[0]= C[4] C[1]= C[-2] print(C) |

تدريب 3

● اكتب مقطعاً برمجياً بلغة البايثون، يعمل على تنفيذ الآتي:

<إنشاء قائمة Subject التي تحتوي على العناصر الآتية:

Arabic, Math, Social, Biology

<طباعة العنصر الثالث بالقائمة (رقم موقعه 2).

<تعيين English كقيمة للعنصر الثالث بالقائمة.

<استخدام أمر الادخال لإضافة وتعيين قيمة للعنصر الرابع بالقائمة.

<طباعة عناصر القائمة بعد إجراء التعديلات السابقة.

تدريب 4

● اكتب مقطعاً برمجياً بلغة البايثون، يعمل على تنفيذ الآتي:

<إنشاء الصنف Info الذي يحتوي العناصر الآتية:

اسمك، صفك، عمرك، درجتك في مادة التقنية الرقمية.

<طباعة عناصر الصنف Info (باستخدام الأمر print).

<طباعة عناصر الصنف Info عنصراً بعد الآخر (باستخدام جملة التكرار For).



المكتبات البرمجية

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

لقد استخدمت في الدروس السابقة دوال بايثون مثل دالة (`sum`، `max`)، ودالة (`len`) لكتابية التعليمات البرمجية من مكتبات ونماذجها بايثون القياسية. في هذا الدرس، ستتعمق في هذا المفهوم وتكتشف المزيد عن المكتبات وكيفية استخدامها.

المكتبات البرمجية

تُعد المكتبة البرمجية (Programming Library) مجموعة من التعليمات البرمجية المدمجة سابقاً في لغات البرمجة، وتُستخدم لتقليل الوقت المستغرق في البرمجة الفعلية، تماماً كما هو الحال في المكتبات المادية، وتعد هذه المكتبات من الموارد القابلة لإعادة الاستخدام في أي برنامج؛ لأنها مستقلة عن البرامج التي يتم كتابتها.

خصائص المكتبة البرمجية

- يمكن كتابة المكتبة البرمجية بأي لغة برمجة، وتستخدم غالباً في بيئات تطوير البرامج.
- تُعد المكتبة البرمجية مفيدة جداً للوصول إلى التعليمات البرمجية المكتوبة سابقاً والمستخدمة بشكل متكرر بدلاً من كتابتها من الصفر في كل مرة.
- تنظم المكتبة البرمجية بحيث يمكن استخدامها من قبل برامج متعددة ذات طبيعة مختلفة وليس لها اتصال أو علاقة ببعضها البعض.
- تُستدعي الوظيفة أو المهمة التي تقدمها المكتبة البرمجية عبر آلية تتوفّر في لغة البرمجة.
- يحتاج المستخدم فقط إلى معرفة وظيفة المكتبة البرمجية وليس تفاصيلها الداخلية.

المكتبات في بايثون

النموذج البرمجي في بايثون هي مجموعة من الدوال الجاهزة التي تسمح لك بتنفيذ العديد من الإجراءات دون كتابة مقطع برمجي كبير. تتوفر في بايثون مكتبة قياسية (Standard library)، كما يمكن الوصول إلى آلاف المكتبات التي تُبنت من قبل مجتمعات المطورين حول العالم.

قبل أن تنتقل إلى مكتبات بايثون، عليك أن تعرف على مصطلح النموذج البرمجي (Module).

النماذج البرمجية: هي حزمة من الملفات تحتوي مقاطع برمجية، يتم استيرادها إلى البرنامج لتنفيذ وظائف مختلفة ويكون امتدادها عادةً ".py".

من أمثلة النماذج البرمجية القياسية في بايثون:

- < نموذج برمجي واجهة المستخدم الرسومية (tkinter module).
- < نموذج برمجي معرفة خصائص جهاز الحاسب ونظام التشغيل (Platform module).
- < نموذج السلحفاة (turtle module).
- < نموذج برمجي أوبين بيكسيل (openpyxl module).

استخدمت سابقًا النموذج البرمجي للسلحفاة لرسم الأشكال، واستخدمت نموذج أوبين بيكسيل البرمجي (openpyxl module) لقراءة البيانات وكتابتها في ملف إكسل.

أهمية النماذج البرمجية:

- 1 إعادة استخدام المقطع البرمجي.
- 2 تساعد في تنظيم المشروعات وتقسيمها.

معلومة

تتوفر بعض النماذج في جميع إصدارات ونسخ بايثون، بينما يكون البعض الآخر متاحًا فقط عندما يدعمها النظام الأساسي أو يطلبها، كما تتطلب بعض النماذج الأخرى أن تقوم بتثبيتها وإعدادها عند تثبيت بيئة بايثون.



مكتبة بايثون القياسية (Python Standard Library)

يُستخدم مصطلح النموذج البرمجي في بايثون بشكل شائع للإشارة إلى النموذج البرمجي، والتي تثبت تلقائياً عند تثبيت بايثون، مما يجعل نماذجها متاحة بشكل موثوق لأي مقطع برمجي يُكتب في بايثون، وبهذا تكون هذا النموذج البرمجي جزءاً أساسياً من لغة بايثون ذاتها. تحتوي هذا النموذج البرمجي على أكثر من 200 نموذج برمجي.

مكتبة بايثون القياسية واسعة للغاية وتقدم مجموعة واسعة من النماذج البرمجية التي أشير إليها سابقاً، فهي تحتوي على النماذج البرمجية مدمجة مكتوبة بلغة برمجة (C) توفر الوصول إلى وظائف النظام مثل الملفات، وكذلك على النماذج البرمجية كُتبت بلغة بايثون، وتلك توفر حلولاً قياسية للعديد من المشكلات البرمجية.




توجد الدوال داخل النماذج
البرمجية داخل المكتبات القياسية.



يمثل الرسم البياني أدناه بعض نماذج المكتبة القياسية (Standard Library) وبعض دوالها.

مكتبات بايثون الأخرى

لا يقتصر الأمر على المكتبة القياسية المثبتة في بايثون، بل يمكن بسهولة تنزيل مكتبات إضافية وتثبيتها لإضافة دوال أخرى قد تحتاجها في برامج أخرى. تأتي معظم المكتبات الإضافية بأدوات التثبيت الخاصة بها أو برنامج التثبيت النصي الخاص بها. بمجرد تثبيت المكتبات الإضافية، فإنها تتصرف مثل مكتبة بايثون القياسية، ولا توجد أوامر خاصة تحتاج إلى معرفتها. في هذا الدرس ستتعرف أكثر على المكتبات القياسية.



استخدام مكتبة بايثون القياسية

نظرًا لأن المكتبة القياسية مثبتة بالفعل، فأنت بحاجة فقط إلى استيراد نماذجها البرمجية إلى البرنامج عن طريق إضافة سطر أوامر في أعلى المقطع البرمجي.

هناك عدة طرق للقيام باستيراد نماذج المكتبة القياسية، وأكثرها شيوعًا ما يأتي:

1. استيراد الكل

يمكنك تضمين محتويات من المكتبة في المقطع البرمجي باستخدام هذا السطر:



| العيوب | الميزات |
|--|---|
| إذا استوردت جميع الدوال، سيتم زيادة المقطع البرمجي في البرنامج النهائي دون أي سبب. | تميز هذه الطريقة بتوفير بعض الوقت للكتابة، خاصةً عندما تحتاج إلى استخدام الكثير من الدوال من النموذج البرمجي القياسي. |
| إذا استوردت جميع الدوال، سيتم زيادة أعباء الصيانة والأمن. | يفيد استيراد الكل إذا كنت ترغب في استخدام دالة لا تتذكر إلى أي نموذج برمجي تتنمي. |

معلومة

مكتبات بايثون الخارجية (External Python libraries) هي مكتبات إضافية غير مثبتة في بايثون. ومن أجل استخدامها، تحتاج إلى استيرادها إلى البرنامج.

2. استيراد دوال من نموذج برمجي

الطريقة الأخرى هي استيراد النموذج البرمجي ودوالها التي ستستخدمها في مقطعك البرمجي.

استورد دوال من النموذج البرمجي

```
from module_name import function_a, function_b, function_c
```

استدعي دالة من النموذج البرمجي المستوردة

```
function_a()  
function_b()  
function_c()
```

يمكنك الآن استخدام الدوال a و b و c
في مقطعك البرمجي.

3. استيراد النماذج البرمجية

إن أفضل طريقة للتعامل مع النموذج البرمجي هي استيراد كل محتوياتها وجعلها متحركة فقط من خلال كتابة اسم النموذج البرمجي ثم اسم الدالة.

استورد الكل من النموذج البرمجي

```
import module_name
```

استدعي دالة النموذج البرمجي

```
module_name.function_name()
```

تحتاج إلى ذكر اسم النموذج البرمجي ثم
اسم الدالة التي تريد استدعاؤها.

من المهم أن تدرك أنه ليس بالضرورة فهم المكتبة بأكملها، طالما كنت قادرًا على اختيار الأجزاء التي تحتاجها فقط. والآن بعد أن تعرفت على أساسيات مكتبات بايثون، حاول معرفة مدى قدرتك على استخدامها.



الوحدات النمطية الأكثر استخداماً في المكتبة القياسية


تساعدك المكتبة القياسية على التعامل مع العديد من المهام، لذلك ستتعرف على أكثر نموذج برمجي استخداماً من المكتبة القياسية.

1. نموذج sys البرمجي

الهدف من نموذج sys البرمجي هو مساعدة المطور في معرفة المزيد عن النظام الخاص بجهاز المستخدم وتشغيل بايثون الذي ثُبت على الجهاز، وكما هو الحال في جميع النماذج الأخرى، يجب استيراد نموذج sys البرمجي باستخدام الأمر "import".



في هذا المثال ستحدد هوية نظام التشغيل الخاص بك.




2. نموذج os البرمجي

يعد نموذج **os** البرمجي مثلاً جيداً على النموذج القابل لإعادة الاستخدام التي توفر بعض الوظائف الأساسية للمقطع البرمجي للتفاعل مع جهاز المستخدم دون الحاجة إلىأخذ نظام التشغيل للمستخدم بعين الاعتبار.

من الممكن إجراء العديد من مهام نظام التشغيل تلقائياً. يوفر نموذج برمجي **os** في بايثون دوال لإنشاء مجلد وإزالته، وجلب محتوياته، وتغيير المسار الحالي أو تحديده.

على سبيل المثال، هناك دالة **getcwd()** في وحدة نظام التشغيل والتي باستخدامها يمكنك معرفة اسم المجلد الذي يتعامل مع المقطع البرمجي الخاص بك.



استخدام الدوال الخاصة بنموذج `os` البرمجي بأكثر من ملف لموقع مختلفة:
ستستخدم دالة `chdir`، لتغيير المسار الحالي إلى مسار تم إنشاؤه حديثاً قبل القيام بأي عمليات فيه.
ثم ستعيد المسار الحالي إلى المسار الأصلي باستخدام ".." ك وسيط في الدالة `chdir`.

استورد نموذج (`os`) البرمجي #

```
import os
طبع المسار الأصلي#
print(os.getcwd())
غير المسار إلى مسار جديد#
os.chdir("C:\Users\BL\Desktop")
طبع المسار الجديد#
print(os.getcwd())
ضبط المسار الحالي إلى الأصلي#
os.chdir("..")
عرض مسار العمل الحالي#
print(os.getcwd())
```

```
'C:\Users\BL\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32'
'C:\Users\BL\Desktop'
'C:\Users\BL\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32'
```

بعد الوصول إلى المسار المطلوب، قد ترغب في الوصول إلى محتواه، ترجع الدالة (`listdir()`) قائمة تحتوي على أسماء ملفات هذا المجلد.

استورد نموذج `os` البرمجي #

```
import os
عرض ملفات المجلد#
print(os.listdir())
```

طبع محتويات المجلد
الخاص ببرنامج بايثون.

```
['DLLs', 'Doc', 'include', 'Lib', 'libs', 'LICENSE.txt',
'NEWS.txt', 'python.exe', 'python3.dll', 'python37.dll',
'pythonw.exe', 'Scripts', 'tcl', 'Tools', 'vcruntime140.dll']
```

3. نموذج (dir) البرمجي

إحدى الدوال المفيدة لمعرفة محتويات النموذج البرمجي هي دالة `dir`، يمكنك استدعاءها على أي كائن لمعرفة الإجراءات التي تدعمها، ولكنها مفيدة بشكل خاص مع النموذج البرمجي.

على سبيل المثال، يمكنك عرض جميع وظائف وحدة نظام التشغيل `os` على الشاشة كقائمة.

انظر ما تحتوي عليه نموذج `os` البرمجي:

استورد نموذج `os` البرمجي#

```
import os
```

اعرض جميع دوال نموذج `os` البرمجي#
`print(dir(os))`

الكائن الذي تريد رؤية كل خصائصه وطريقه.

هذه الدالة التي استخدمتها في المثال السابق.

```
['F_OK', 'O_APPEND', 'O_BINARY', 'O_CREAT', 'O_EXCL', 'O_NOINHERIT',  
'O_RANDOM', 'O_RDONLY', 'O_RDWR', 'O_SEQUENTIAL', 'O_SHORT_LIVED',  
'O_TEMPORARY', 'O_TEXT', 'O_TRUNC', 'O_WRONLY', 'P_DETACH', 'P_  
NOWAIT', 'P_NOWAITO', 'P_OVERLAY', 'P_WAIT', 'R_OK', 'SEEK_CUR',  
'SEEK_END', 'SEEK_SET', 'TMP_MAX', 'UserDict', 'W_OK', 'X_OK', '_  
Environ', '__all__', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__  
name__', '__package__', '__copy_reg__', '__execvpe__', '__exists__', '__exit__',  
'__get_exports_list', '__make_stat_result', '__make_statvfs_result', '__  
pickle_stat_result', '__pickle_statvfs_result', 'abort', 'access',  
'altsep', 'chdir', 'chmod', 'close', 'closerange', 'curdir',  
'defpath', 'devnull', 'dup', 'dup2', 'environ', 'errno', 'error',  
'execl', 'execle', 'execlp', 'execlepe', 'execv', 'execve', 'execvp',  
'execvpe', 'extsep', 'fdopen', 'fstat', 'fsync', 'getcwd', 'getcwdu',  
'getenv', 'getpid', 'isatty', 'kill', 'linesep', 'listdir', 'lseek',  
'lstat', 'makedirs', 'mkdir', 'name', 'open', 'pardir', 'path',  
'pathsep', 'pipe', 'popen', 'popen2', 'popen3', 'popen4', 'putenv',  
'read', 'remove', 'removedirs', 'rename', 'renames', 'rmdir', 'sep',  
'spawnl', 'spawnle', 'spawnv', 'spawnve', 'startfile', 'stat', 'stat_  
float_times', 'stat_result', 'statvfs_result', 'strerror', 'sys',  
'system', 'tempham', 'times', 'tmpfile', 'tmpnam', 'umask', 'unlink',  
'unsetenv', 'urandom', 'utime', 'waitpid', 'walk', 'write']
```

معلومة

دالة `dir` ليست مفيدة للمكتبات فقط، بل يمكن استخدامها مع جميع كائنات بايثون، مثل الفئات (classes) والدوال (functions)، كما أنها تدعم أنواع البيانات من النصوص والأرقام.

4. نموذج `math` البرمجي

تُعرف النموذج `math` البرمجي بعض الدوال الرياضية الأكثر شيوعاً، مثل الدوال المثلثية، والدوال اللوغاريتمية، ووظائف تحويل الزاوية وغيرها.

يوجد عدد كبير من الدوال في هذه النموذج البرمجي الخاص بالرياضيات، مثل:

استورد نموذج `math` البرمجي #

```
import math
```

اطبع الثابت الرياضي `#pi`

```
print(math.pi)
```

اطبع رقم أويلر `#e`

```
print(math.e)
```

```
3.141592653589793  
2.718281828459045
```

تُعرف الثوابت الرياضية في هذا النموذج أيضًا.

عندما تريدين العمل مع الدوال (`sin`, `cos`, `tan`, ...) تحتاج إلى الزاوية بالتقدير الدائري ك وسيط. على سبيل المثال: تحول المقاطع البرمجية الآتية الزاوية 60 من التقدير الستياني إلى الدائري وبالعكس.

استورد نموذج `(math)` البرمجي #

```
import math
```

حول الزاوية من التقدير الستياني إلى التقدير الدائري #

```
print(math.radians(60))
```

حول الزاوية من التقدير الدائري إلى التقدير الستياني #

```
print(math.degrees(1.0471975511965976))
```

```
1.0471975511965976  
60.0
```

معلومة

للتعامل مع الزوايا في بابشون يجب أن تكون الزوايا بالتقدير الدائري.

يمكنك الآن التعامل مع الدوال (`sin`, `cos`, `tan` ...) الخاصة بزاوية 60 درجة (1.047197511965976) بالتقدير الدائري.

استورد نموذج `math` البرمجي#

```
import math
```

احسب جيب الزاوية 60 درجة#

```
print(math.sin(math.radians(60)))
```

احسب جيب تمام الزاوية 60 درجة#

```
print(math.cos(math.radians(60)))
```

احسب ظل الزاوية 60 درجة#

```
print(math.tan(math.radians(60)))
```

0.8660254037844386

0.5000000000000001

1.7320508075688767

يمكن لدوال النموذج `math` البرمجي أن تساعدك على إجراء حسابات معقدة.

استورد نموذج `math` البرمجي#

```
import math
```

احسب اللوغاريتم الطبيعي (الأساس e) للرقم المعطى#

```
print(math.log(10))
```

احسب اللوغاريتم ذو الأساس 10 للرقم المعطى#

```
print(math.log10(10))
```

احسب قيمة 2 مرفوعة للقوة 8 # (8^2)

```
print(math.pow(2,8))
```

احسب الجذر التربيعي ل 20 #

```
print(math.sqrt(20))
```

2.302585092994046

1.0

256.0

4.47213595499958

تتلقي الدالة

`math.pow (a,b)`

رقمين عشرتين،
وترفع الثاني إلى الأول
وتعيد النتيجة . (a^b)

الدالتان الآتیتان تساعدان في تقریب الأعداد العشرية.

استورد نموذج `math` البرمجي#

```
import math
```

احسب سقف الرقم#

```
print(math.ceil(10.1657))
```

احسب أرضية الرقم#

```
print(math.floor(10.1657))
```

احسب أرضية الرقم#

```
print(math.floor(-10.1657))
```

11

10

-11

انتبه عند استخدام
هذه الدوال مع
الأرقام السالبة.



حاول أن تجرب الدالتين السابقتين على الرقم 3.4

5. نموذج `tkinter` البرمجي

نموذج `tkinter` هو إحدى الحالات التي يستورد فيها كامل النموذج البرمجي حيث تُستخدم مجموعة كبيرة من دوالها، كما هو موضح في المثال أدناه، تحتاج إلى استدعاء أربعة دوال فقط لإنشاء النافذة.

استورد كل شيء من نموذج (`tkinter`) البرمجي#

```
from tkinter import *
```

أنشئ نافذة#

```
window=Tk()
```

عنوان النافذة#


```
window.title("Hello Python")
```

حجم النافذة#

```
window.geometry("300x300")
```


ابقى النافذة مفتوحة#

```
window.mainloop()
```



6. نموذج time البرمجي

هناك نموذج برمجي معروف متاح في بايثون توفر دوال للعمل مع الأوقات.



7. نموذج datetime البرمجي

تحتاج إلى التعامل مع التواريخ والوقت بكثرة في البرامج المختلفة، ولهذا السبب؛ توفر المكتبة القياسية نموذج datetime البرمجي لمساعدتك في العمل مع هذا النوع من البيانات.




يمكنك أن تسأل عن اليوم بطريقة مختلفة باستخدام سمة (Attribute) الدالة. في هذا المثال، تحتاج سمة (Attribute) اليوم date.today() من دالة (year) والسنوات (month) والشهر (day).

```
module_name.function_name().attribute_name
```

استورد نموذج datetime البرمجي #

```
import datetime  
# تاريخ اليوم بالتفصيل  
print(datetime.date.today().day)  
print(datetime.date.today().month)  
print(datetime.date.today().year)
```



ستستخدم في المثال الآتي نموذج datetime البرمجي لحساب عدد الأيام المتبقية لذكرى يوم التأسيس.

استورد نموذج date من نموذج datetime البرمجي #

```
from datetime import date
```

طبع تاريخ اليوم #

```
today = date.today()  
print("Today is:", today)  
# اطبع تاريخ ذكرى يوم التأسيس  
foundationDay = date(today.year, 2, 22)  
print("The Foundation day is on", foundationDay)
```

تُستخدم دالة date.replace() لاستبدال محتويات كائن date.time بالمعاملات المحددة.

تحقق مما إذا كان ذكرى يوم التأسيس لهذا العام قد مضت #

```
if foundationDay < today:  
    foundationDay = foundationDay.replace(year=today.year + 1)
```

احسب الأيام المتبقية على الذكرى القادمة ليوم التأسيس #

```
time_to.foundationDay = foundationDay - today  
print("Days left for the Foundation Day:", time_to.foundationDay.days)
```

```
Today is: 2023-11-15  
The Foundation day is on: 2023-02-22  
Days left for the Foundation Day: 79
```

مميزات إنشاء المقطع البرمجي الخاص بك

يعد إعادة استخدام التعليمات البرمجية من الممارسات الجيدة دائمًا، حيث يوفر السرعة والموثوقية في عملية البرمجة.

قد يتميز المقطع البرمجي الخاص بك بمميزات مقارنةً بذلك الموجود في النموذج البرمجي القياسي أو تلك المكتوبة من مبرمجين آخرين، وفيما يأتي أهم تلك المميزات:

> يلائم المقطع البرمجي الخاص بك احتياجاتك الحقيقية.

> يمكنك التحكم الكامل بالمقطع البرمجي والقدرة على تصحيح الأخطاء والقيام بالتغييرات بنفس اللحظة عند الضرورة.

> المقطع البرمجي الخاص بك أكثر موثوقية؛ لأنه قد لا تتوفر معلومات التوثيق الكافية في النماذج البرمجية الخارجية، أو قد لا تكون معلومات التوثيق صحيحة.

> قد يحتاج استخدام النماذج البرمجية الخارجية إلى تحديثات من قبل المطور الأصلي والتي ستتوقف في حال توقف المطور عن عمله مما يضطررك إلى البحث عن حلول بديلة.

> قد تكون تكلفة استخدام أو ترخيص استعمال النماذج البرمجية الخارجية مكلفة للغاية أو مقيدة في الاستخدام. هناك العديد من المكتبات مفتوحة المصدر ومجانية الاستخدام.

مدير حزم بايثون

يساعدك مدير حزم بايثون (Python PIP) في تثبيت حزم إضافية غير متوفرة في مكتبة بايثون القياسية.

تثبيت الحزم مع مدير حزم بايثون

إضافة إلى مكتبة بايثون القياسية، يساهم مجتمع بايثون بمجموعة واسعة من الحزم المصممة لأطر التطوير والأدوات والمكتبات المختلفة. تُستضاف معظم هذه الحزم وتُنشر رسميًا في فهرس حزمة بايثون (PyPI) (Python Package Index) حيث تتيح لك تنزيل هذه الحزم وتثبيتها.

فهرس حزمة بايثون هو عبارة عن مستودع برامج خاص ببايثون. يستخدم مدير حزم بايثون فهرس حزمة بايثون كموقع افتراضي للبحث عن حزمة، ثم يثبت ويدير حزم البرامج المكتوبة بلغة بايثون.

يستخدم الأمر `install` لتنصيب الحزم باستخدام مدير حزم بايثون. ومن الأمثلة على ذلك:

يمكنك تثبيت نموذج **pygame** البرمجي باعتبارها نموذج برمجي شائع الاستخدام يستخدم في إنشاء برامج الرسم بطريقة أسهل على شاشة جهاز الحاسوب. فهو مكتبة برمجية خاصة ببايثون مفتوحة المصدر وتستخدم لإنشاء تطبيقات الوسائط المتعددة مثل الألعاب.

تحتوي الحزمة على جميع الملفات المطلوبة في
النموذج البرمجي.




بدء استخدام نموذج باي جايم البرمجي

سترى الآن كيف يمكنك استخدام نموذج pygame البرمجي لإنشاء أشكال هندسية على الشاشة. قبل استخدام نموذج pygame البرمجي، يجب عليك تثبيت المكتبة القياسية pygame في باي تشارم (PyCharm).

في بعض الأحيان يمكن أن يكون للمكتبة القياسية والنموذج البرمجي نفس الاسم.

للتثبيت المكتبة القياسية باي جايم (pygame)

- 1 > في نافذة PyCharm (باي تشارم)، اضغط على Packages (الحزم).
- 2 > اكتب pygame (باي جايم) في شريط البحث.
- 3 > اختر pygame (باي جايم)، واضغط على Install (تثبيت).
- 4 > ستظهر رسالة تُخبرك بأن التثبيت قد اكتمل.



لإنشاء شاشتك الخاصة، عليك استخدام الأوامر الآتية:

| الوصف | إنشاء شاشة |
|---|--|
| عند استيراد (pygame) يتم استيراد جميع الدوال المنتمية لهذا النموذج البرمجي. | <code>import pygame</code> |
| تهيئة جميع دوال (pygame) التي يتم استدعاؤها. | <code>pygame.init()</code> |
| فتح نافذة بالحجم (x,y) وحفظها في متغير اسمه (screen). | <code>screen = pygame.display.set_mode((x,y))</code> |
| تعريف متغير اللون في نظام (RGB). | <code>colorName = (r,g,b)</code> |
| تعبئة الشاشة باللون المحدد. | <code>screen.fill(colorName)</code> |
| عرض جميع الرسومات الخاصة بك منذ آخر استدعاء. | <code>pygame.display.update()</code> |

يجب استدعاء الدالة (`pygame.init()`) بعد استيراد نموذج البرمجي `pygame` وقبل استدعاء أي دالة أخرى، وهذا يؤدي إلى تهيئة `pygame` لتكون جاهزة للاستخدام.

لإعداد نافذة خاصة بنموذج البرمجي `pygame` وتشغيلها تحتاج إلى استدعاء الدالة (`pygame.display.set_mode()`) وذلك لتحديد حجم النافذة التي تريد إنشاءها.

تستخدم نافذة باي جايم نظام إحداثيات محدد بالبكسل. تعمل جميع نماذج البكسل معاً لعرض الصورة التي تراها، فالنافذة المعروضة لها عرض (Width) (x pixels) بعده (y pixels) (Height) (Warth) (pixels).

بمجرد تثبيت حزمة باي جايم فإنها تكون جاهزة للاستخدام.

في المثال الآتي ستشعر مستطيلًا، ستلاحظ بعض الاختلافات عن الطريقة التي استخدمت بها الألوان في هذه النموذج البرمجي، ففي البداية ستعرف الألوان ثم ستستخدمها كمعاملات.



```

import pygame
import time

pygame.init()

darkBlue = (0,0,128)
red = (255,0,0)
#أنشئ نافذة عرض 400 وارتفاع 300
screen = pygame.display.set_mode((400,300))
screen.fill(darkBlue)

#تُستخدم هذه الدالة لرسم مستطيل
pygame.draw.rect(screen, red, pygame.Rect(30, 30, 60, 60))

pygame.display.update()
time.sleep(5)
pygame.quit()

```


تعريف ألوان البرنامج وفق نظام ألوان (RGB).

أنشئ نافذة عرض 400 وارتفاع 300

ستبقى النافذة مفتوحة لمدة 5 ثواني ثم يغلق النموذج البرمجي (بأي جايم).

الشاشة التي أنشأتها وسترسم عليها.

لون الخط.



في المثال الآتي سنتنشئ شكلًا بناءً على خطوط.

```

import pygame
import time

pygame.init()

darkBlue = (0,0,128)
pink = (255,200,200)
#أنشئ نافذة عرض 500 وارتفاع 400
screen = pygame.display.set_mode((500,400))
screen.fill(darkBlue)

for i in range(0,500,10):
    pygame.draw.lines(screen, pink , False, [(i,10), (250,350)], 1)

pygame.display.update()
time.sleep(5)
pygame.quit()

```

نقطة البداية في رسم الخط.

نقطة النهاية في رسم الخط.

سمك الخط.



لا تظهر التغييرات التي تجريها على الشاشة فوراً، فدالة `pygame.display.update()` تطبق ميزة تسمى التخزين المؤقت المزدوج (double buffering)، وهي إحدى ميزات بابي جايم التي تتيح لك إجراء الكثير من التغييرات على الشاشة ثم إظهارها جميعاً معاً كإطار واحد، أما إذا كان هناك حركة سريعة فإن الشاشة "ستومض" وسيكون ذلك مزعجاً.

عرض صورة بواسطة (PyGame)

يمكنك باستخدام بايثون تحميل وعرض الصور في تطبيقنا لإنشاء البيئة الخاصة بك، وتوجد هناك مجموعة متنوعة من الطرق لعرض الصور الرسومية حسب الغرض من المشروع. ستسخدم نموذج **PyGame** البرمجي في هذا المشروع. يجب أن تستخدم الأوامر الآتية لإنشاء نافذة جديدة:

```
استورد نموذج (pygame) البرمجي#
import pygame
import time

pygame.init()
#أنشئ النافذة
window=pygame.display.set_mode((1200,800))
```

العرض
والارتفاع.

لتحميل الخلفية في النافذة يجب أن تضيف الأوامر الآتية إلى المقطع البرمجي:

| الوصف | الأمر |
|------------------------------|--|
| تحميل صورة جديدة من ملف. | <code>background=pygame.image.load("file name").convert()</code> |
| وضع صورة داخل صورة أخرى. | <code>window.blit(background,(x,y))</code> |
| تحديث الشاشة لعرض الرسوميات. | <code>pygame.display.update()</code> |

إضافة صورة وكائن الخلفية:

< ضع في اعتبارك أنه من أجل تعين صورة كخلفية، عليك تحديد موضعها عند النقطة (0,0) لملء النافذة بالكامل.
< كذلك عند تحميل صورة "Earth"، سيظهر العالم بخلفية بيضاء، ولجعل هذه الخلفية شفافة استخدم الإجراء (convert_alpha()) الذي سيغير تنسيق البكسل الخاص بالصورة بما فيها قيم "alpha" الخاصة بالبكسل.

عين صورة "star" ككائن خلفية #

```
background=pygame.image.load("stars.png").convert()
```

عين صورة "Earth" ككائن صورة #

```
image=pygame.image.load("Earth.png").convert_alpha()
```

حدد موقع صورة "star"

```
window.blit(background,(0,0))
```

حدد موقع صورة "Earth"

```
window.blit(image,(300,200))
```

```
pygame.display.update()
```

```
time.sleep(10)
```

إزالة خلفية الصورة.



ناتج تنفيذ المقطع البرمجي دون استخدام
.convert_alpha() إجراء ()



من المهم أن تحفظ ملف الصورة في نفس المجلد الذي
حفظت فيه الملف البرمجي بلغة البايثون.

لنطبق معًا

تدريب 1

❷ أنشئ المقطع البرمجي الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

```
from datetime import datetime

odds=[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,
41,43,45,47,49,51,53,55,57,59]

right_this_minute = datetime.today().minute

if right_this_minute in odds:
    print("This minute is odd.")
else:
    print("Not odd.")
```

❸ المكتبة القياسية التي تم استيرادها في المقطع البرمجي هي:

❹ اسم النموذج البرمجي الذي تم استيراده في المقطع البرمجي من المكتبة القياسية هو:

❺ اسم الدالة التي استدعيتها من النموذج البرمجي هي:

❻ وضح وظيفة المقطع البرمجي السابق.

❼ شغل المقطع البرمجي واكتب النتيجة التي ستحصل عليها.

تدریب 2

● وضح الفرق بين مكتبات بايثون القياسية ومكتبات بايثون الأخرى، واذكر بعض الأمثلة على كل منها.

تدریب ۳

● وضح اثنين من مميزات إنشاء المقطع البرمجي الخاص بك بدلاً من استخدام النماذج البرمجية الخارجية.

بناء الواجهات الرسومية بلغة البايثون

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

هناك العديد من الأمور الشيقة التي يمكنك القيام بها من خلال البرمجة، على سبيل المثال، يمكنك رسم أشكال ورسومات رائعة على نافذة واجهة المستخدم. تقدم لك لغة برمجة بايثون عدداً من المقاطع البرمجية الجاهزة التي تسمى النماذج البرمجية، وواحد منها النموذج البرمجي تكينتر (tkinter).

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) القصيرة، هي نوع من أنواع واجهة جهاز الحاسوب الرسومية التي تسمح لك بالتفاعل مع جهاز حاسب أو جهاز آخر باستخدام الصور، والرموز، والعناصر الرسومية الأخرى، بدلاً من النص فقط.

النموذج البرمجي تكينتر

يحتوي النموذج البرمجي النمطي تكينتر (tkinter) على نصوص برمجية جاهزة يمكن استخدامها في مقطع برمجي دون الحاجة إلى كتابتها. لبدء العمل بواسطة دوال تكينتر، عليك استخدام الأوامر محددة من الأوامر.

يتم الرسم في تكينتر على أداة لوحة الرسم القماشية (Canvas)، والتي تمثل بمنطقة مستطيلة مخصصة لرسم الصور أو التخطيطات المعقدة الأخرى. يمكنك وضع رسومات أو نصوص أو عناصر واجهة مستخدم أو إطارات في هذه اللوحة، ولكن قبل البدء بالرسم، يجب عليك تحديدها، ثم يمكنك اختيار حجمها ولون خلفيتها وعنوانها لها.

إنشاء نافذة الرسم

لإنشاء نافذة الرسم الخاصة بك، عليك استخدام الأوامر الآتية:


| الوصف | الأمر |
|---|--|
| يستورد نموذج تكينتر البرمجي. | <code>from tkinter import*</code> |
| ينشئ نافذة أساسية جديدة على شاشتك حيث سيتم عرض رسوماتك. | <code>window=Tk()</code> |
| يضبط حجم ولون الخلفية لنافذة لوحة الرسم القماشية. | <code>canvas=Canvas(bg="color", width=500,height=350)</code> |
| يضع كل العناصر على النافذة. | <code>canvas.pack()</code> |

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=400,height=400)
canvas.pack()
window.mainloop()
```

لون الخلفية.

أبعاد لوحة الرسم القماشية.

هذه هي نافذة واجهة المستخدم التي سترسم فيها.




الألوان في بايثون

تتوفر في النموذج البرمجي تكينتر جميع الألوان مع درجاتها، وهناك طرقتان لتحديد هذه الألوان:

- يمكنك استخدام اسم لون معياري محدد، وستكون الألوان الآتية متاحة دائمًا:
أبيض" و "أسود" و "أحمر" و "أزرق" و "أخضر" و "سماوي" و "أصفر" و "أرجواني".
- يمكنك أيضًا استخدام 3 أرقام تحدد نسبة الأحمر والأخضر والأزرق في نموذج ألوان RGB.

قرص ألوان RGB



نموذج ألوان RGB

الغرض الرئيسي من نموذج ألوان RGB هو استشعار الصور وتثبيتها وعرضها في الأنظمة الإلكترونية، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الحاسوب، إضافة إلى استخدامه أيضًا في التصوير الفوتوغرافي التقليدي. قبل العصر الإلكتروني، كان لنموذج الألوان RGB بالفعل نظرية قوية تستند إلى الإدراك البشري للألوان.

يتم تحديد قيمة ألوان RGB تبعًا للألوان الثلاثة، الأحمر، والأخضر والأزرق. يحدد كل عامل (أحمر، وأخضر وأزرق) كثافة اللون كعدد صحيح بين 0 و 255 .


جدول ألوان RGB

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-------------|-----------|---------------|
| Crimson | (220,20,60) | Purple | (128,0,128) | SteelBlue | (70,130,180) |
| Red | (255,0,0) | Lime | (0,255,0) | Blue | (0,0,255) |
| Coral | (255,127,80) | Green | (0,128,0) | White | (255,255,255) |
| Chocolate | (210,105,30) | Olive | (128,128,0) | Gray | (128,128,128) |
| Yellow | (255,255,0) | Teal | (0,128,128) | Black | (0,0,0) |
| Violet | (238,130,238) | Cyan | (0,255,255) | Magenta | (255,0,255) |

الإحداثيات في بایثون

تستخدم أداة لوحة الرسم القماشية نظام إحداثي لتحديد العناصر الموجودة عليها، ولكن يختلف هذا النظام عن نظام الإحداثيات الديكارتية المعتمد الذي تستخدمه في الرياضيات، فهو أشبه بنظام إحداثيات معكوس الاتجاهات.

تكون النقطة ذات الإحداثيات $(0, 0)$ موجودة في الزاوية اليسرى العليا من اللوحة، وتكون إحداثيات x لإحداثيات النظام الديكارتي، أي أن تلك الأكبر تكون أقرب إلى جهة اليمين وتلك الأصغر تكون أقرب إلى جهة اليسار. أما بالنسبة لإحداثيات y فهي مختلفة في هذا النظام، بحيث تكون تلك الأكبر في الأسفل وليس في الأعلى كما هو الحال في النظام الديكارتي.



النموذج الأساسي لهذا النظام هو البكسل، مع وجود إحداثيات ذات البكسل الأعلى على جهة اليسار $(0,0)$. دائمًا ما يتم التعبير عن الإحداثيات التي يتم تحديدها كأعداد صحيحة بنماذج البكسل.

رسم الخطوط


حان الوقت الآن للرسم على لوحة الرسم القماشية. يمكنك البدء برسم خط بدائي هندسي بسيط، وللقيام بذلك، يمكنك استخدام دالة `() canvas.create_line` الموجدة في النموذج البرمجي لوحة الرسم القماشية:

```
canvas.create_line(x-start, y-start, x-end, y-end)
```

الأرقام الموجودة بين قوسين في دالة `() canvas.create_line` هي إحداثيات x و y لبداية ونهاية كل سطر (بداية x ، نهاية x ، نهاية y). يمكنك أيضًا استخدام عوامل التعبئة والعرض لتغيير لون وعرض "القلم"، مثال:




```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=200)
canvas.pack()
canvas.create_line(10,10,100,100,width=5,fill="red")
canvas.create_line(10,100,100,10,width=3,fill="gold")
window.mainloop()
```



اكتب مقطعاً برمجياً لإنشاء لوحة رسومية ملونة، تحوي عدداً من الخطوط الأفقية بأحجام مختلفة.

```
from tkinter import*
window=Tk()
window.title("Lines")
canvas=Canvas(bg="darkgreen", width=600, height=200)
canvas.pack()
for i in range(0,10):
    canvas.create_line(40, i*15, 500, i*15, width=i,
fill="orange")
window.mainloop()
```





شكل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=600)
canvas.pack()
canvas.create_line(0,100,400,100,fill="white",
dash=100)
canvas.create_line(0,200,400,200,fill="white",
dash=1)
window.mainloop()
```

التعامل مع أحداث الفأرة ولوحة المفاتيح


يمكنك ربط دوال وطرق بايثون لكل عنصر في واجهة مستخدم بالأحداث. على سبيل المثال، لمطابقة أحداث المستخدم مع عنصر واجهة المستخدم ستحصل على النتيجة الآتية: `.widget.bind(event, handler)` إذا كان هناك حدث يتطابق وصف الحدث في عنصر واجهة المستخدم، يتم استدعاء المعامل المحدد مع كائن يصف الحدث.

فئات الأحداث:

| الوصف | الحدث |
|--------------------------------------|-------------------|
| زر الفأرة اليسرى. | <Button-1> |
| الضغط المزدوج على زر الفأرة اليسرى. | <Double-Button-1> |
| إدخال مؤشر الفأرة إلى نافذة تكينتر. | <Enter> |
| إخراج مؤشر الفأرة من نافذة تكينتر. | <Leave> |
| الضغط على مفتاح الإدخال. | <Return> |
| مثال : مفتاح <a>, يتم الضغط على "a". | <Key> |

لرسم شكل باستخدام النموذج البرمجي تكينتر، سيكون من المفيد معرفة الإحداثيات. في المثال أدناه، عند تشغيل المقطع البرمجي والضغط في النافذة، تظهر رسالة تخبرك بإحداثيات النقطة التي قمت بضغط زر الفأرة عليها.

```
from tkinter import*
window=Tk()
def callback(event):
    print ("clicked at"), event.x, event.y
canvas=Canvas(bg="teal",width=400,height=400)
canvas.bind("<Button-1>", callback)
canvas.pack()
window.mainloop()
```



```
clicked at 171 220
clicked at 325 416
clicked at 490 390
```



شغل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟

```
from tkinter import*
window=Tk()
def callback(event):
    canvas.focus_set()
    print ("clicked at"), event.x,
    event.y
canvas=Canvas(bg="green",width=400,
height=300)
canvas.bind("<Double-Button-1>", callback)
canvas.pack()
window.mainloop()
```

شُغل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟



```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=600)
canvas.pack()
canvas.create_line(0,100,400,100,fill="white",
dash=100)
canvas.create_line(0,200,400,200,fill="white",
dash=1)
window.mainloop()
```

رسم الأشكال

رسم مثلث

لرسم مثلث، يمكنك استخدام دالة `create_line()`، ويمكن استخدام هذه الدالة لرسم عدة أشكال. في المثال أدناه، يتم رسم مثلث من خلال الخطوط.

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=400)
canvas.pack()
canvas.create_line(240,20,160,100,320,100,240,20)
window.mainloop()
```




رسم مستطيل

لرسم مستطيل على لوحة الرسم القماشية، يمكنك استخدام دالة `canvas.create_rectangle()`

```
canvas.create_rectangle(x1,y1,x2,y2)
```

الأرقام الموجودة بين قوسين هي إحداثيات `x` و `y` للنقطتين المحيطتين: أعلى اليسار ونقطة أسفل اليمين. يمكنك استخدام المخطط التفصيلي والمعاملات للتحكم في لون وعرض المخطط التفصيلي للمستطيل. توفر معاملة `outline` لجذب الاتجاه الداخلي من المستطيل. يمكنك إلقاء نظرة على المثال الآتي:

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=400)
canvas.pack()
canvas.create_rectangle(100,150,400,250,width=3,
outline="coral",fill="white")
window.mainloop()
```



شغل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=400)
canvas.pack()
canvas.create_rectangle(30,10,120,80,width=5,
fill="green")
window.mainloop()
```

رسم شكل بيضاوي


لرسم شكل بيضاوي على لوحة الرسم القماشية، يمكنك استخدام الدالة الآتية:

```
canvas.create_oval(x1,y1,x2,y2)
```

يتسع الرسم البيضاوي المرسوم داخل مستطيل المحدد أبعاده من خلال إحداثيات الدالة:


$(x1, y1)$ هي الزاوية اليسرى العلوية للمستطيل.

$(x2, y2)$ هي الزاوية اليمنى السفلية للمستطيل.





إذا كانت أبعاد هذا المستطيل تشكل مربعاً، فالشكل الذي ستحصل عليه هو دائرة.

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="teal",width=600,height=300)
canvas.pack()
canvas.create_oval(50,50,300,300,width=3)
window.mainloop()
```



اكتب المقطع البرمجي اللازم لرسم الأشكال الآتية:




رسم مضلع

المضلع في الهندسة هو عبارة عن شكل مستوي يتم وصفه بواسطة عدة خطوط مستقيمة متصلة لتشكيل شكل متعدد الأضلاع مغلق. يطلق على المقاطع ذات الشكل المضلع حواهها أو جوانبها، والنقط التي تلتقي فيها الحافتان اسم زوايا المضلع، كما يُطلق أحياناً اسم جسم المضلع على الجزء الداخلي منه.

يوفر النموذج البرمجي تكينتر دوالاً جاهزة للاستخدام لرسم أشكال أكثر تعقيداً، مثل المضلعات والأقواس وما إلى ذلك.

اكتب مقطعاً برمجياً لرسم مضلع باستخدام النموذج البرمجي تكينتر.

```
from tkinter import*
window=Tk()
canvas=Canvas(bg="white",width=300,height=300)
canvas.pack()
points=[100,80,180,80,220,150,180,220,100,220,60,150],
canvas.create_polygon(poits,fill="green")
window.mainloop()
```



لنطبق معًا

تدريب 1

❶ نفذ المقطع البرمجي الآتي ثم طابق خصائص النموذج البرمجي تكينتر بالجمل المقابلة:

```
from tkinter import*
window=Tk()
window.title("Graphics Window")
canvas=Canvas(bg="cyan", width=300, height=300)
canvas.pack()
canvas.create_rectangle(70,60,100,150, width=10, fill="green",
outline="red")
```

window.title("Graphics Window")



1

اختيار لون خلفية لوحة الرسم القماشية.

canvas=Canvas(bg="cyan")



2

عرض نافذة الرسومات.

canvas.create_rectangle



3

تحديد عرض المستطيل.

outline="red"



4

إنشاء مستطيل.

canvas.pack()



5

تحديد لون الحد.

fill="green"



6

تحديد عنوان للنافذة.

width=10




7

تعبئة المستطيل باللون الذي تختاره.

أنشئ مثلثاً.

تدريب 2

● أنشئ مقطعاً برمجياً لرسم الأشكال الآتية:



تدريب 3

● أنشئ مقطعاً برمجياً لرسم خطوط ملونة على لوحة رسومية بحيث تتغير الألوان في كل مرة يتم فيها الضغط داخل اللوحة.



مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

مدير قائمة المتجر

في هذا المشروع، ستنشئ مقطعاً برمجياً يسمح للمستخدم بإضافة عناصر إلى قائمة المتجر وإزالتها وعرضها.

1 أنشئ قائمة فارغة باسم "قائمة_المتجر".

2 استورد نموذج `datetime` البرمجي.

3 أنشئ دالة باسم "إضافة_عنصر" تأخذ معلمة واحدة (العنصر المراد إضافته إلى القائمة) وتقوم بإضافته إلى قائمة_المتجر.

4 أنشئ دالة باسم "إزالة_عنصر" تأخذ معلمة واحدة (العنصر المراد إزالته من القائمة) وتقوم بإزالته من قائمة المتجر.

5 أنشئ دالة باسم "عرض_القائمة" تعرض قائمة المتجر بأكملها.

6 أنشئ دالة رئيسية تمنح المستخدم خيار إضافة، أو إزالة عنصر إلى قائمة المتجر أو عرض عناصرها. استخدم حلقة `while` لمنح المستخدم هذه الخيارات باستمرار حتى يختار الخروج من المقطع البرمجي.

7 استخدام دالة `date` لتخزين تاريخ كل معاملة.

8 اختبر المقطع البرمجي عن طريق إضافة وحذف وعرض العناصر الموجودة في القائمة.

في الختام

جدول المهارات

| لم يتقن | أنقن | المهارة |
|---------|------|---|
| | | 1. التمييز بين هيكل البيانات. |
| | | 2. استخدام القوائم والصفوف لتخزين البيانات. |
| | | 3. استخدام النماذج البرمجية. |
| | | 4. استخدام المكتبات البرمجية لإنشاء مقطع برمجي في بايثون. |
| | | 5. استخدام النموذج البرمجي تكينتر لرسم الأشكال في بايثون. |

المصطلحات

| Indexing | فهرسة | Code Reuse | إعادة استخدام المقطع البرمجي |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| Programming Library | مكتبة برمجية | Data Structure | هيكل بيانات |
| List | قائمة | Documentation | توثيق |
| Module | النموذج البرمجي | Drawing canvas | لوحة الرسم القماشية |
| Non-Primitive Data Structures | هياكل بيانات غير بسيطة | Events | الأحداث |
| Primitive Data Structures | هياكل بيانات بسيطة | Function | دالة |
| Standard Library | المكتبة القياسية | Import | استيراد |
| Tuple | الصف البيني | Operating System | نظام التشغيل |

اختر نفسك

السؤال الأول

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----|-------|--|
| | | 1. يرتبط الأمن السييري بحماية أجهزة الحاسب والشبكات والبرامج والبيانات من الوصول غير المصرح به. |
| | | 2. يهتم الأمن السييري في المقام الأول بمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات. |
| | | 3. تشبه الجريمة الإلكترونية النشاط الإجرامي التقليدي، بها جانٍ ومجني عليه وأداة الجريمة. |
| | | 4. يمكن أن يؤدي الاختراق الأمني إلى سيطرة المتسللين على معلومات قيمة، والوصول إليها مثل: حسابات الشركات والمعلومات الشخصية للعملاء. |
| | | 5. يتم استخدام مصطلح اختراق البيانات بالتناوب مع مصطلح الاختراق الأمني. |
| | | 6. يمكن أن تؤدي سرقة كلمة المرور إلى اختراق العديد من الأنظمة الأخرى عبر الإنترنت. |
| | | 7. هجوم الوسيط هو نوع من الهجوم السييري يحصل فيه المهاجم على وصول غير مصرح به إلى الخادم أو الشبكة. |
| | | 8. جدار الحماية والتحقق الثنائي أو المتعدد هما طريقتان لمنع الجرائم الإلكترونية. |
| | | 9. هجوم الفدية هو نوع من البرامج الضارة المصممة لغفل جهاز الحاسوب أو منع الوصول إلى ملفاته؛ لابتزاز الضحية بدفع أموال مقابل إلغاء تأمين هذا القفل. |
| | | 10. لا يُعد هجوم الفدية خطيرًا إذا لم تكن هناك مواد حساسة على جهاز الحاسوب. |
| | | 11. تُعد ملفات تعريف الارتباط، وتاريخ التصفح، وكلمات المرور المحفوظة أمثلة على البيانات التي يجمعها المتصفح عبر الإنترنت. |
| | | 12. إذا لم تحدِّف بيانات التصفح بشكل دوري، فسيعمل متصفحك أو جهاز الحاسوب الخاص بك بشكل بطيء. |

السؤال الثاني

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----|-------|---|
| | | 1. يقتصر استخدام النوافذ المنبثقة على المعلين لجذب الانتباه. |
| | | 2. يمكن للنوافذ المنبثقة تثبيت تطبيقات ضارة أو تثبيت برنامج تسجيل ضغطات المفاتيح على النظام. |
| | | 3. تمنع برمجيات حظر النوافذ المنبثقة جميع استخدامات النوافذ المنبثقة. |
| | | 4. يمكن لمجربي الإنترنت استخدام المعلومات الشخصية لتنفيذ هجمات إلكترونية. |
| | | 5. يمكن تثبيت البرمجيات الضارة على الجهاز الشخصي من خلال خداع المستخدم للكشف عن معلومات حساسة. |
| | | 6. لا يستطيع رؤية ما تنشره عبر الإنترنت إلا أصدقائك ومتابعيك. |
| | | 7. تتضمن المعلومات الشخصية التي لا ينبغي مشاركتها عبر الإنترنت أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم. |
| | | 8. تحتوي موقع الشبكات الاجتماعية على إعدادات خصوصية محددة سابقاً أو افتراضية يمكن تعديلها لمزيد من الحماية. |
| | | 9. ليس من الضروري مراجعة سياسات جهة العمل فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. |
| | | 10. لا تغير سياسات الخصوصية لموقع الشبكات الاجتماعية بمرور الوقت. |
| | | 11. من الضروري قبول جميع طلبات الصداقة الواردة على حسابك في شبكات التواصل الاجتماعية. |
| | | 12. حظر العضو على موقع التواصل الاجتماعي يوقف قدرته على التفاعل معك. |

السؤال الثالث

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----|-------|--|
| | | 1. عند استخدام قواعد البيانات في الأعمال التجارية، من السهل إضافة البيانات أو تعديلها أو حذفها. |
| | | 2. نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) هو برنامج يسمح للمستخدمين بإدارة قاعدة البيانات وصيانتها والتحكم فيها والوصول إليها. |
| | | 3. الحقل في قاعدة البيانات له خصائص تحدد البيانات التي تدخل فيه. |
| | | 4. تكون قاعدة البيانات من جداول، وهي مجموعات من الحقول التي تحتوي على بيانات لعنصر معين. |
| | | 5. يوفر نظام إدارة قواعد البيانات طريقة آمنة وفعالة لتخزين البيانات وإدارتها. |
| | | 6. تستخدم البنوك قواعد البيانات لتخزين معلومات عن عملائها، مثل المعلومات الشخصية والحسابات المصرفية. |
| | | 7. تمثل إحدى ميزات استخدام قواعد البيانات في أنها تجعل من السهل مشاركة البيانات بين المستخدمين. |
| | | 8. لإنشاء قاعدة بيانات، تحتاج أولاً إلى تحديد الغرض من قاعدة البيانات والبيانات المحددة التي سيتم تخزينها. |
| | | 9. تتضمن صيانة قاعدة البيانات أداء مهام مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ومراقبة الأداء وتحديث هيكلة قاعدة البيانات. |
| | | 10. تكون عملية بناء قاعدة البيانات من تحديد وتحليل المتطلبات وتصميم قاعدة البيانات. |
| | | 11. المفتاح الأساسي (Primary Key) مفيد لربط الجداول معاً. |
| | | 12. العلاقات بين الجداول ضرورية لدمج البيانات في جداول بحيث يمكنك استخراج البيانات ذات الصلة من جداول مختلفة. |

السؤال الرابع

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----|-------|---|
| | | 1. هناك ثلاثة أنواع من العلاقات: علاقة رأس برأس، وعلاقة رأس بأطراف، وعلاقة أطراف بأطراف. |
| | | 2. في علاقة رأس برأس، يقترن كل سجل في الجدول الأول بأكثر من سجل واحد في الجدول الثاني حيث لا يلزم أن يكون عدد السجلات في الجدولين متساوياً. |
| | | 3. فرض التكامل المرجعي هو إعداد يتسبب في عدم الحفاظ على دقة البيانات والتطابق بين الجداول ذات الصلة. |
| | | 4. عند تمكين التتالي، يتم حذف السجلات ذات الصلة إذا حذفت سجل في الجدول الأساسي. |
| | | 5. تسمح لك الاستعلامات بتصفيه وتحديد سجلات معينة من قاعدة بيانات. |
| | | 6. لا يمكن لاستعلامات جمع البيانات من جداول متعددة في قاعدة بيانات. |
| | | 7. تمكّنك الاستعلامات من عرض السجلات التي تفي بالمعايير المحددة التي تحدها. |
| | | 8. يتيح لك حفظ الاستعلام إعادة استخدامه دون إعادة إنشائه، مما يوفر الوقت والجهد. |
| | | 9. تتيح لك التقارير في قواعد البيانات تقديم البيانات بطريقة منسقة ومنظمة، مما يسهل العثور على المعلومات وتحليلها. |
| | | 10. يساعدك فرز البيانات في تقارير مايكروسوف特 أكسس في تنظيم البيانات وتقديمها بطريقة واضحة، ويسهل التعرف على الأنماط والاتجاهات. |
| | | 11. عند إنشاء تقرير في مايكروسوف特 أكسس، يمكنك تضمين بيانات من جدول واحد في التقرير. |

السؤال الخامس

شُغل المقطع البرمجي الآتي واتب النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
fruits=[ "apple", "orange", "banana" ]  
print(fruits)  
fruits.remove( "apple" )  
fruits.append( "cherry" )  
print(fruits)  
fruits.sort()  
print(fruits)  
fruits.reverse()  
print(fruits)
```



السؤال السادس

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ: |
|-----|-------|--|
| | | 1. المكتبة البرمجية منظمة بحيث يمكن استخدامها بواسطة برامج متعددة ذات طبيعة مختلفة. |
| | | 2. يتم تثبيت مكتبة بايثون القياسية تلقائياً عند تثبيت بايثون. |
| | | 3. إذا استوردت جميع الدوال، سيتم زيادة المقطع البرمجي في البرنامج النهائي دون أي سبب. |
| | | 4. تحتوي عينات المقطع البرمجي الخارجي دائمًا على وثائق صحيحة وكاملة. |
| | | 5. يعد إعادة استخدام التعليمات البرمجية من الممارسات الجيدة دائمًا، حيث يوفر السرعة والموثوقية في عملية البرمجة. |

السؤال السابع

املا الفراغات في المقطع البرمجي الآتي لرسم الشكل الموضح في الصورة.

```
from _____ import*
window=Tk()
window.title("_____")
canvas=Canvas(bg="_____",width=400,height=400)
canvas.pack()
canvas.create_rectangle(150,_____,300,_____,width=3,
outline="_____",fill="yellow")
window.mainloop()
```

